

دمج امتحانات ٢٠٢٤ م الرسمية

الصف: التاسع المادة: الرياضيات

تجميع: أ. عمر بن منصور بن ناصر العزري

مدرسة: أبو الأسود الدولي بنزوى

| الصف | الرابط | امسح الكود | الصف | الرابط | امسح الكود |
|------------------|----------|--|-----------|----------|---|
| فيديوهات تعليمية | اضغط هنا |  | ٦ السادس | اضغط هنا |  |
| الموسوعة الشاملة | اضغط هنا |  | ٧ السابع | اضغط هنا |  |
| ١ الأول | اضغط هنا |  | ٨ الثامن | اضغط هنا |  |
| ٢ الثاني | اضغط هنا |  | ٩ التاسع | اضغط هنا |  |
| ٣ الثالث | اضغط هنا |  | ١٠ العاشر | اضغط هنا |  |
| ٤ الرابع | اضغط هنا |  | ١١ | اضغط هنا |  |
| ٥ الخامس | اضغط هنا |  | ١٢ | اضغط هنا |  |

(الفهرس الذكي) اضغط على اسم الامتحان واتجه إليه مباشرة

| الصفحة | اسم الامتحان |
|--------|---|
| ٣ | (مسقط + الداخلية) الدور ١ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ١٤ | (الباطنة) الدور ١ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ٢٧ | (ظفار) الدور ١ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ٣٩ | (الشرقية) الدور ١ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ٥٠ | (الظاهرة) الدور ١ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ٦٥ | (مسقط + الداخلية) الدور ٢ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ٧٨ | (الباطنة) الدور ٢ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ٩١ | (ظفار) الدور ٢ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ١٠٣ | (الشرقية) الدور ٢ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ١١٦ | (الظاهرة) الدور ٢ صباحي عام ٢٠٢٤م |
| ١٢٧ | (مسقط + الداخلية) الدور ١ مسائي عام ٢٠٢٤م |
| ١٣٨ | (الباطنة) الدور ١ مسائي عام ٢٠٢٤م |
| ١٥١ | (ظفار) الدور ١ مسائي عام ٢٠٢٤م |
| ١٦٣ | (الشرقية) الدور ١ مسائي عام ٢٠٢٤م |
| ١٧٥ | (الداخلية) الدور ١ صباحي عام ٢٠٢٣م |
| ١٨٥ | (مسقط) الدور ١ صباحي عام ٢٠٢٣م |
| ١٩٦ | (الداخلية) الدور ١ مسائي عام ٢٠٢٣م |
| ٢٠٥ | (مسقط) الدور ١ مسائي عام ٢٠٢٣م |
| ٢١٥ | (الداخلية) الدور ٢ صباحي عام ٢٠٢٣م |
| ٢٢٤ | (مسقط) الدور ٢ صباحي عام ٢٠٢٣م |

قناة أ.عمر العزري



الكراسات الامتحانية



امسح فضلاً



موسوعة أ.عمر العزري



اضغط للعودة للفهرس الذكي



شاهد الفيديو


امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
(الفترة الصباحية)

| | |
|------------|--|
| اسم الطالب | |
| الصف | |

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | | | | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |




- زمن الامتحان: ساعة ونصف
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.
- أقرأ التعليمات الآتية في البداية:
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].


امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (الفترة الصباحية)

| | | | |
|-----|--|---|-----|
| [١] |  <p>شاهد الفيديو</p> | <p>ضع دائرة حول العدد الذي يمثل مضاعفا من مضاعفات العدد ١٢</p> <p>٢٢ ٣٤ ٦٤ ٧٢</p> | (١) |
| [٢] | <p>شاهد الفيديو</p> | <p>ارسم خط التوصل بين العملية ونتائجها الصحيح</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{1}{9}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{1}{4}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{5}{9}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{5}{4}$ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{2}{3} \div \frac{5}{9}$ </div> </div> | (٢) |
| [٢] | | <p>مستقيم معادلته $ص = ٣س + ٤$ أوجد: الميل: _____</p> <p>الجزء المقطوع من محور الصادات: _____</p> | (٣) |
| [١] | <p>خطأ صحيح</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px;"></div> </div> | <p>ضع علامة ($\sqrt{\quad}$) في المربع المناسب أمام كل عبارة</p> <p>أ العدد ٥٨٣,٢١ مقربا لأقرب ثلاثة أرقام معنوية يساوي ٥٨٣</p> <p>العدد ٣٩٨,٢ مقربا لأقرب عدد كامل يساوي ٣٩٩</p> | (٤) |
| [١] | | <p>ب إذا كان $٤,٥ = أ$ (مقربا إلى أقرب منزلة عشرية واحدة). أوجد الحد الأعلى للعدد (أ) .</p> <p>الحد الأعلى للعدد (أ) = _____</p> | |
| [١] | <p>الدرجة</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 10px; height: 10px; background: white;"></div> </div> | | |




(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (الفترة الصباحية)

| | | |
|-----|--|-----|
| [٢] | <p>من الشكل المجاور: أوجد قياس الزاوية المظللة.</p> <p>(لا يوجد مقياس رسم)</p>  | (٥) |
| [٢] | <p>الشكل المجاور يمثل مثلث متطابق الأضلاع:</p> <p>(١) ارسم محاور التماثل على الشكل.</p> <p>(٢) رتبة التماثل الدوراني للشكل _____</p> <p>(لا يوجد مقياس رسم)</p>  | (٦) |
| [١] | <p>ضع دائرة حول ناتج العملية $(١٠ \times ٣,١)^{-٤} \times (١٠ \times ٢,٧)^{-٢}$ في الصورة العلمية</p> <p>$١٠ \times ٨,٣٧^{-٦}$ $١٠ \times ٨,٣٧^{-٤}$ $١٠ \times ٨,٣٧^{-٢}$ $١٠ \times ٨,٣٧^{-١}$</p> | (٧) |
| [١] | <p>أكتب الصيغة $\frac{٥}{٢} \pm$ بدلالة المتغير (س):</p> | (٨) |
| [٣] | <p>صف دراسي به ٣٠ طالبا.</p> <p>١٧ طالبا منهم عضو في فريق كرة القدم.</p> <p>١٥ طالبا منهم عضو في فريق كرة الطائرة.</p> <p>٧ طلاب منهم لم يشاركوا في أي من الفريقين.</p> <p>أكمل مخطط فن المجاور.</p>  | (٩) |



الدرجة

| | | |
|-----|--|------|
| [٢] | <p>(١٠) أ ب قطعة مستقيمة، إحداثيا نقطتا طرفيها هما أ (٥، ٢) ، ب (-١، -١) . أوجد إحداثيات نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة أ ب.</p> | (١٠) |
| [٢] | <p>(١١) من الشكل المجاور أوجد قياس الزاوية (ل)</p>  | (١١) |
| [٣] | <p>(١٢) حل المعادلتين الخطيتين آنيا. $٢س + ص = ٧$ ، $٣س - ص = ٨$</p> | (١٢) |
| [١] | <p>(١٣) ضع دائرة حول القياس الصحيح للزاوية (س) من الشكل المجاور. (لا يوجد مقياس رسم)</p>  <p>١١٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠</p> | (١٣) |
| [١] | <p>(١٤) إذا علمت $٧ = \{٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢\}$ ، $٧ = \{\text{عدد مربع أصغر من العدد } ٣٦\}$ أوجد $٧ \cap ٧$</p> | (١٤) |
| | <p>الدرجة</p>  | |

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة: الرياضيات للصف: التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (الفترة الصباحية)

| | | |
|-----|--|------|
| [١] | <p>(١٥) بسط العبارة الآتية بفك الأقواس وتجميع الحدود المتشابهة $٢(س - ٤) + ٨$</p> | (١٥) |
| [٣] | <p>(١٦) متتالية حسابية أساسها العدد ٢، حدها الثاني (س+١)، حدها الثالث (٢+س). أوجد قيمة (س).</p> | (١٦) |
| [١] | <p>(١٧) ضع دائرة حول قيمة ص التي تجعل $٢ص^٣ = ٤ص^٢$</p> <p>١ ٢ ٣ ٤</p> | (١٧) |
| [٢] | <p>(١٨) حصل أحد الطلبة على ٣٠ درجة من ٤٠ في أحد اختبارات مادة العلوم. وحصل على ١٢ من ١٥ في الاختبار الرياضي. بين أي النتيجتين أفضل باستخدام النسب المئوية.</p> | (١٨) |
| [١] | <p>(١٩) أوجد قيمة $\sqrt[٣]{٤٦} + ٨$</p> <p>أ</p> | (١٩) |
| [٢] | <p>ب</p> <p>كانت درجة الحرارة بولاية الجبل الأخضر في الساعة السادسة صباحا (٥-) درجة سيليزية وارتفعت بمقدار (٦) درجات سيليزية عند الساعة الواحدة ظهرا ثم انخفضت بمقدار (٣) درجات سيليزية عند الساعة الخامسة مساء. أوجد درجة الحرارة عند الساعة الخامسة مساء.</p> | ب |
| [٢] | <p>الدرجة</p> <p>١٠</p> | |

يتبع ٥


(٥)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (الفترة الصباحية)

(٢٠) يبين المخطط المجاور شكل شبه منحرف.

ارسم صورة الشكل (أ ب ج د) بعد
تنفيذ إنسحاب باستخدام المتجه


$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$



[٢]

(٢١)

الشكل المجاور يمثل مستطيلاً.
اكتب صيغة مساحة المستطيل في أبسط صورة




[٢]

(٢٢)

أوجد مجموعة قيم س التي تحقق المتباينة

$$٨ > ٣س - ٢$$

[٧]



الدرجة

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق و النجاح





نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول -لمادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م (الفترة الصباحية)

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| المادة: رياضيات | الدرجة الكلية: (٤٠) درجة |
| تنبيهه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات. | |

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|------------------|----------------|----------------|---|---------|--|
| ١ | ١ | ١-١ | معرفة | منخفض | ٢٢ ٣٤ ٦٤ ٧٢ | ١ | |
| ١ | ٢ | ٢-٢ | معرفة | منخفض | $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{9}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2}$ $\frac{2}{3} \div \frac{10}{1}$ | ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٣ | ٧-١ | معرفة | منخفض | الميل = ٣ الجزء المقطوع من محور الصادات = ٤ | ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٤ | أ) ١-٥ ب) ٣-٥ | معرفة تطبيق | منخفض منخفض | العدد ٥٨٣,٢١ مقرباً لأقرب ثلاثة أرقام معنوية يساوي ٥٨٣ العدد ٣٩٨,٢ مقرباً لأقرب عدد كامل يساوي ٣٩٩ الحد الأعلى ٤,٥٥ | ١ | إجابتان صحيحتان درجة إجابة واحدة صحيحة صفر لا تجزأ |
| المجموع | | ٧ درجات | | | | | |



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|---------|--|
| ٢ | ٥ | ٤-٣ | تطبيق | منخفض | مجموع زوايا المثلث = 180° ضعف قياس الزاوية المظللة = $180 - 53 = 127^\circ$ قياس الزاوية المظللة = $127 \div 2 = 63,5^\circ$ | ١ ١ | إذا أعطى الطالب الإجابة الصحيحة في خطوة واحدة يحصل على الدرجة كاملة |
| ٢ | ٦ | ٨-١ | تطبيق | منخفض | (١)  (٢) ٣ | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ٢ | ٧ | ٢-(٤+٥) | تطبيق | منخفض | $10 \times 8,37$ $10 \times 8,37$ $10 \times 8,37$ $10 \times 8,37$ | ١ | حوط |
| ٢ | ٨ | ٦ - ٣ | استدلال | منخفض | $\frac{5+5}{2} = 5$ ← $5 + 5 = 10$ ← $10 - 5 = 5$ | ١ | |
| ٢ | ٩ | ٩-٢ | استدلال | منخفض | كرة القدم كرة الطائرة  | ٣ | لكل مفردة درجة واحدة إذا أخطأ الطالب في إيجاد قيمة التقاطع ثم أكمل الحل صحيحا يحصل على درجتين |
| المجموع | | | | | ٩ درجات | | يتبع ٣/ |



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|-------------|--|
| ٣ | ١٠ | ٧-٢ | معرفة | متوسط | إحداثيات نقطة المنتصف $\left(\frac{س١+س٢}{٢} , \frac{ص١+ص٢}{٢} \right)$ $\left(\frac{١-+٢}{٢} , \frac{١-+٥}{٢} \right) =$ $\left(\frac{١}{٢} , ٢ \right) =$ | ١ ١ | التعويض درجة الناتج درجة |
| ٣ | ١١ | ٤-(١+٢) | معرفة | متوسط | $١٨٠ = ل٥ + ل٦ \leftarrow ١٨٠ = ل٦$ $٣٠ = ل٦ \leftarrow ١٨٠ \div ٦ = ل٥$ | ١ ١ | |
| ٣ | ١٢ | ٦-(٥+٦) | معرفة | متوسط | $٢س + ص = ٧$ (١) _____ $٣س - ص = ٨$ (٢) _____ بجمع المعادلتين (١) و (٢) $٥س = ١٥ \leftarrow ٣س = ٥ \div ١٥ = س٣$ بالتعويض عن س في (١) $١ = ٦ - ٧ = ص$ | ١ ١ ١ | إذا أخطأ الطالب في جمع المعادلتين وأكمل الحل صحيحا يحصل على درجتين |
| ٣ | ١٣ | ٤-(٥+٦) | تطبيق | متوسط | ٥٠ ٦٠ ٧٠ ١١٠ | ١ | حوط |
| ٣ | ١٤ | ٩- ٢ | تطبيق | متوسط | { ١٦ , ٤ } | ١ | |
| المجموع | | | | | ٩ درجات | | |

يتبع/٤




نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقييم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|--|---------|---|
| ٤ | ١٥ | ٣-(٤+٥) | تطبيق | متوسط | س٢ | ١ | |
| ٤ | ١٦ | ٩-١ | تطبيق | متوسط | ح٣- ح٢ = الأساس س٢+ ٢ - س - ١ = ٢ ← س + ١ = ٢ ← س = ١ | ١+١+١ | إذا أخطأ الطالب في إشارة وأكمل الحل بشكل صحيح يحصل على درجتين |
| ٤ | ١٧ | ٦_-(١+٤) | استدلال | متوسط | ١ ٢ ٣ ٤ | ١ | حوط |
| ٤ | ١٨ | ٢-(٣+٦) | استدلال | متوسط | نسبة اختبار العلوم $\frac{٣٠}{٤٠} \times ١٠٠\% = ٧٥\%$ نسبة اختبار الرياضيات $\frac{١٢}{١٥} \times ١٠٠\% = ٨٠\%$ إذا نتيجة اختبار الرياضيات افضل | ١ ١ | تراعى الحلول الأخرى |
| ٤ | ١٩ | ٣-١ (أ) ٤_١ (ب) ٥+ | معرفة معرفة | مرتفع مرتفع | أ) ١٢ ب) ٥- + ٦ - ٣ = ٢- درجة سيليزية | ١ ٢ | إذا كتب الطالب العملية بشكل صحيح وأوجد الناتج خطأ يحصل على درجة |
| المجموع | | | | | ١٠ درجات | | |



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|---------|---|
| ٥ | ٢٠ | ٨-(٣+٤) | تطبيق | مرتفع |  | ٢ | الانسحاب الأفقي درجة الانسحاب الرأسى درجة |
| ٥ | ٢١ | ٣-(١+٢+٣) | تطبيق | مرتفع | $(٤+س) \times (١-س)$ $س^٢ + ٤س - س - ٤ = س^٢ + ٣س - ٤$ | ١ ١ | إذا كتب الطالب عملية الضرب ولم يبسط يحصل على درجة واحدة |
| | ٢٢ | ٦-٧ | استدلال | مرتفع | $٢ - < س$ | ١ | |
| المجموع | | | | ٥ درجات | | | |

اضغط للعودة للفهرس الذي



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة امتحان مادة الرياضيات للصف التاسع للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الأول - الفصل الدراسي الأول

- زمن الامتحان: (ساعة ونصف)
- عدد صفحات أسئلة الامتحان : (٦) صفحات.
- الإجابة في الورقة نفسها.
- الدرجة الكلية للامتحان : (٤٠ درجة)










| اسم الطالب | الصف | المدرسة |
|------------|------|---------|
| | | |

تعليمات الامتحان:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة ، ودرجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين حاصرتين .
- وضّح كل خطوات حلّك في دفتر الأسئلة.
- يُسمح باستخدام المسطرة والمنقلة والمثلث القائم .
- يُسمح باستخدام الآلة الحاسبة .
- تأكد من اكتمال صفحات أسئلة الامتحان وفق العدد الموضح أعلاه.

| رقم الصفحة | الدرجة | التوقيع بالاسم |
|---------------|---------|----------------|
| بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول |
| ١ | ٧ | المصحح الثاني |
| ٢ | ٦ | |
| ٣ | ٦ | |
| ٤ | ٩ | |
| ٥ | ٤ | |
| ٦ | ٨ | |
| المجموع | | جمعه |
| المجموع الكلي | ٤٠ | مراجعة الجمع |

(١)
امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| [١] | حوط على الكسر الذي يكافئ $\frac{8}{20}$ | (١) | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|-----|
| | $\frac{1}{5} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{4}{5}$ | | | | | | | | | |
| [١] | اوجد ناتج $= 3 \times \frac{5}{16}$ | (٢) | | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | | | |
| [٢] | <p style="text-align: right;">صل كل عبارته بما يناسبها (معتبرا أن المتغير هو ص) :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">ص - ٥</div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">مجموع المتغير مع ٧</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">ص+٧</div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">مكعب المتغير</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">ص^٣</div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">أقل من المتغير ب ٥</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">ص ٣</div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"></div></div> | (٣) | | | | | | | | |
| [٣] | <p style="text-align: right;">اكتب المتباينه الممثلة على كل خط من خطوط الاعداد التالية بإستخدام المتغير <u>س</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><th style="width: 60%; text-align: center; padding: 5px;">التمثيل على خط الاعداد</th><th style="width: 40%; text-align: center; padding: 5px;">المتباينه</th></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 10px;"></td><td style="text-align: center; padding: 10px;">.....</td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 10px;"></td><td style="text-align: center; padding: 10px;">.....</td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 10px;"></td><td style="text-align: center; padding: 10px;">.....</td></tr></table> | التمثيل على خط الاعداد | المتباينه |  | |  | |  | | (٤) |
| التمثيل على خط الاعداد | المتباينه | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

يتبع/٢

الدرجة

٧

يتبع/٢

٧

الدرجة

(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

(٥)

أوجد ناتج ما يلي :
أ) $(١٢ + ١٣) \div ٢٥ =$

ب) $٢٣ - \sqrt{٣٦} =$


[٢]

(٦)

ارسم كلاً من المستقيمتين التاليتين على المستوى الإحداثي

ص = ٥


س = - ٢



[٢]

(٧)

ارسم انعكاس الشكل أ حول محور الصادات



[٢]



يتبع/٣

٦

الدرجة

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م


| | | | |
|------|--|---|-----|
| (٨) | <p>مجموع قياس الزوايا الداخلية لمضلع خماسي منتظم يساوي ٧٢٠° .</p> <p>هل مريم على صواب ؟ <input type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا</p> <p>فسر اجابتك</p> | <p>مريم</p>  | [١] |
| (٩) | <p>رتبة التماثل الدوراني للمثلث المختلف الأضلاع = ٣ عدد محاور التماثل للمثلث المختلف الأضلاع = ١</p> <p>صح ما قاله عبدالعزيز .</p> | <p>عبدالعزیز</p>  | [١] |
| (١٠) | <p>الحد النوني في المتتالية : ٨ ، ٥ ، ٢ ، ١ - ، ٤ - ، (حو ط)</p> <p>٨ ن + ٣ ٣ ن + ١١ ٣ ن - ١١ ٨ ن - ٣</p> | | [١] |
| (١١) | <p><u>حوط</u> : العدد النسبي من بين الأعداد التالية هو:</p> <p>$\sqrt[3]{9}$ $\sqrt[3]{72}$ $\frac{2}{3}$ π^5</p> | | [١] |
| (١٢) | <p>أكمل:</p> <p>يقرب العدد ٤٥٧٢٦ لأقرب رقميين معنويين _____</p> <p>يقرب العدد ١٢٣,٠٥ لأقرب منزلة عشرية واحدة _____</p> | | [٢] |

يتبع/٤

الدرجة

| | |
|---|--|
| ٦ | |
|---|--|

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| | | |
|-----|---|--|
| [٢] | <p>(١٣) أ) الجزء المقطوع من محور الصادات للمعادلة $ص = ٢ - ٣س$ هو : _____ (اكمل)</p> <p>ب) ميل المستقيم في المعادلة التالية : $ص = ٥س - ١$ هو : _____ (اكمل)</p> | |
| [١] | <p>(١٤) اكتب أول ٣ حدود للمتتالية التي حدها العام $ح_n = ١ + ٢ن$ _____ ، _____ ، _____</p> | |
| [٢] | <p>(١٥) مزرعة مستطيلة الشكل طولها ٩×١٠ م ، وعرضها ٧×١٠ م أوجد الفرق بين طول المزرعة وعرضها <u>بالصورة العلمية</u>؟ (موضحا خطوات الحل)</p> <p>_____</p> | |
| [٣] | <p>(١٦) أوجد قياس الزوايا في الشكل التالي :</p>  <p>_____ = $(\hat{س})$ ق _____ = $(\hat{ص})$ ق _____ = $(\hat{ع})$ ق</p> | |
| [١] | <p>(١٧) حل المعادلة التالية :</p> <p>$١٢س + ١٦ = ١ + ٧س$</p> <p>_____</p> | |

يتبع/٥

٩

الدرجة




امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

| | | | |
|-----|--|---|------|
| [١] | | <p>صورة الشكل المظلل الذي امامك بعد انسحاب بمتجه $(\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix})$:</p> <p>(ضع علامة \surd في المربع الصحيح)</p> <p>أ <input type="checkbox"/> ب <input type="checkbox"/> ج <input type="checkbox"/> د <input type="checkbox"/></p> | (١٨) |
| [١] | <p>السؤال: أبسط صورة للمقدار $\frac{3}{2}(\frac{2}{س})$</p> <p>الجواب:</p> $\frac{6}{2س} = \frac{2 \times 3}{2س}$ | <p>فيما يلي الواجب المنزلي لسعيد صحح الخطأ الذي وقع فيه سعيد .</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | (١٩) |
| [٢] | <p>ظل المنطقة التي تمثل المجموعة المبينة أسفل كل من أشكال فن التالية :</p> <p>ش</p> <p>(ب \cup ج)</p> | <p>ش</p> <p>ب' \cap ج</p> | (٢٠) |

يتبع/٦

الدرجة ٤

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| | | |
|-----|---|------|
| [٣] | <p>استخدم مخطط فن المقابل للإجابة عن الأسئلة التالية : ش</p>  <p>(أ) اكتب عناصر $ل \cap ع$</p> <p>(ب) اكتب عناصر $(ل \cap ع)'$</p> <p>(ج) اكتب عناصر $ع'$</p> | (٢١) |
| [١] | <p>حصل محمد على درجة ٢١ من ٣٠ في أحد الاختبارات ، النسبة المئوية لدرجة محمد هي : (حو ط)</p> <p>٢١% ٦٣% ٣٠% ٧٠%</p> | (٢٢) |
| [٢] | <p>حل المعادلات التالية أنيا :</p> <p>$٢س = ٣ - ص$ $٦ + ص = س$</p> <p>_____ = ص _____ = س</p> | (٢٣) |
| [١] | <p>هل مروان على صواب ؟</p> <p>نعم <input type="radio"/> لا <input type="radio"/></p> <p>فسر اجابتك ؟ _____</p>  <p>مروان</p> | (٢٤) |
| [١] | <p>أوجد ق (س) في الشكل المقابل :</p>  <p>ق (س) = _____ °</p> | (٢٥) |





المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع الفصل الأول الدور الأول
نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

المادة: الرياضيات الدرجة الكلية: (٤٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات.

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الإجابة | الارشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|--|---|
| ١ | ١ | معرفة | منخفض | $\frac{1}{5}$ $\left(\frac{2}{5}\right)$ $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{5}$ | ١ |
| ١ | ٢ | معرفة | منخفض | $\frac{15}{16}$ | ١ |
| ١ | ٣ | معرفة | منخفض | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>ص - ٥</p> <p>ص + ٧</p> <p>ص ٣</p> <p>ص ٣</p> </div> <div> <p>مجموع المتغير مع ٧</p> <p>مكعب المتغير</p> <p>أقل من المتغير ب ٥</p> </div> </div> | <p>درجتان : اذا أوصل ٣ إجابات صحيحة</p> <p>درجه : اذا أوصل اجابتين صحيحتين</p> <p>صفر : اذا أوصل إجابة واحدة صحيحة أو لا شيء.</p> |
| ١ | ٤ | معرفة | منخفض | <p>س ≥ 3</p> <p>س < 1</p> <p>س > 2 س > 5</p> | <p>١</p> <p>١</p> <p>١</p> |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الإجابة | الترتيب | الإرشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|---|---------|----------------------|
| ٢ | ٥ | تطبيق | منخفض | أ) ١ ب) ٣ | ١ ١ | |
| ٢ | ٦ | تطبيق | منخفض |  | ٢ | لكل مستقيم صحيح درجة |
| ٢ | ٧ | تطبيق | منخفض |  | ٢ | |



تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الاجابة | الدرجة | الإرشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|---|--------|--|
| ٣ | ٨ | استدلال | منخفض | لا، لان مجموع قياس الزوايا الداخلية للخماسي المنتظم = ٥٤٠ أو لأن ٧٢٠ مجموع قياس الزوايا الداخلية لمضلع سداسي | ١ | تعطى الدرجة على التفسير فقط . |
| ٣ | ٩ | استدلال | منخفض | رتبة التماثل الدوراني للمثلث المختلف الأضلاع = ١ عدد محاور التماثل له = ٠ | ١ | يجب أن تكون العبارتين صحيحتين ليأخذ الطالب الدرجة . |
| ٣ | ١٠ | استدلال | منخفض | ٨ ن + ٣ ٣ - ن ١١ - ن ٨ ن - ٣ ١١ + ن | ١ | |
| ٣ | ١١ | معرفة | متوسط | $\sqrt[3]{9}$ $\sqrt{72}$ $\frac{2}{3}$ π^0 | ١ | |
| ٣ | ١٢ | معرفة | متوسط | ٤٦٠٠٠ ١٢٣,١ | ١ ١ | |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الاجابة | الترتيب | الإرشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|---|---------|--|
| ٤ | ١٣ | معرفة | متوسط | (أ) ٢ | ١ | |
| | | | | (ب) ٥ | ١ | |
| ٤ | ١٤ | معرفة | متوسط | ٢ ، ٥ ، ١٠ | ١ | |
| ٤ | ١٥ | تطبيق | متوسط | $9 \times 10^\circ - 7 \times 10^\circ$ | ١ | درجة : اختيار عملية الطرح |
| | | | | $= 8,3 \times 10^\circ$ م | ١ | درجه : الناتج بالصيغة العلمية |
| | | | | | | * اذا كتب الطالب الناتج ٨٣٠٠ يعطى درجة فقط |
| ٤ | ١٦ | تطبيق | متوسط | ق (ش) = ١١٠ | ١ | |
| | | | | ق (ص) = ٧٠ | ١ | |
| | | | | ق (ع) = ٧٥ | ١ | |
| ٤ | ١٧ | تطبيق | متوسط | س = ٣ | ١ | |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الاجابة | الترتيب | الإرشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|--|---------|-----------|
| ٥ | ١٨ | تطبيق | متوسط | ج <input checked="" type="checkbox"/> | ١ | |
| ٥ | ١٩ | استدلال | متوسط | $\frac{٢٣}{٢س} = \frac{٩}{٢س}$ | ١ | |
| ٥ | ٢٠ | استدلال | متوسط | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(ب ∪ ج)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ب ∩ ج</p> </div> </div> | ٢ | |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الاجابة | الترتيب | الإرشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|--|-------------|--|
| ٦ | ٢١ | معرفة | مرتفع | أ) {٢ ، ٤} ب) {١ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩} ج) {٣ ، ٧ ، ٨ ، ٩} | ١ ١ ١ | |
| ٦ | ٢٢ | تطبيق | مرتفع | ٢١% ٣٠% ٦٣% ٧٠% | ١ | |
| ٦ | ٢٣ | تطبيق | مرتفع | س = ٣ ص = ٣- | ١ ١ | إذا أوجد الطالب قيمة س خطأ وعلى أساسه أوجد قيمه ص صحيحة أو العكس يعطى درجة . |
| ٦ | ٢٤ | استدلال | مرتفع | لا ، لأن $\sqrt[3]{1400} = 11,18$ ليس عددا كاملا . | ١ | يعطى الدرجة على التفسير |
| ٦ | ٢٥ | استدلال | مرتفع | ٤٠° | ١ | |

نهاية نموذج الاجابة



اضغط للعودة للفهرس الذي

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار
امتحان مادة: الرياضيات

للف: التاسع

للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول (الفترة الصباحية)

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | ٨ | | | |
| ٢ | ٨ | | | |
| ٣ | ٨ | | | |
| ٤ | ٨ | | | |
| ٥ | ٨ | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |

زمن الامتحان: ساعة ونصف

- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

| | |
|-------------|---------|
| اسم الطالب: | |
| الصف: | الشعبة: |

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(١) حوط أبسط صورة للعدد $\frac{18}{36}$:

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{3}{6}$

$\frac{3}{4}$

[١]

(٢) أوجد ناتج كل مما يلي:

$$\dots\dots\dots = \sqrt[3]{49}$$

$$\dots\dots\dots = \sqrt{7 \times 7 \times 7 \times 7}$$


[٢]

(٣) ج هـ وب متوازي اضلاع.

أوجد قيمة س ، ص .

$$\dots\dots\dots = س$$

$$\dots\dots\dots = ص$$



[٢]

(٤) (أ) إذا كانت ش = {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦}

$$س = \{١، ٢، ٣، ٤\}$$

$$ص = \{٤، ٥، ٦\}$$

[٢]

(١) اكتب عناصر المجموعة س

(٢) اكتب عناصر المجموعة $س \cap ص$

(ب) ضع علامة (✓) في المربع المناسب أمام كل عبارة:

خطأ صح

☐☐

$$س : س عدد صحيح ، ٢ \geq س > ٤ = \{٢، ٣\}$$

☐☐

$$س : س حرف من حروف كلمة صلالة = \{ص، ل، ة\}$$

[١]


يتبع ٢/

٨

الدرجة




(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| <p>[٢]</p> <p>[١]</p> | <p>(٥) إذا كان أ (٥، ٦) ، ب (١، ٣) ، ج (٦، ٤) ثلاث نقاط في مُستوى الإحداثيات أوجد (أ) طول القطعة المستقيمة $\overline{أب}$.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ب) ميل المستقيم $\overleftrightarrow{بج}$.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>(٥)</p> |
| <p>[٣]</p> | <p>(٦) حلّ المعادلتين الخطيتين الآتيتين باستخدام الحذف:</p> <p>س - ص = ٧ ، س + ص = ٣</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>(٦)</p> |
| <p>[١]</p> | <p>(٧) في المتتالية المقابلة:</p> <p>حوظ عدد الدوائر في الحد السابع.</p> <p>  </p> <p>١٤ ١٣ ١٠ ٧</p> | <p>(٧)</p> |
| <p>[١]</p> | <p>(٨) أكتب ميل المُستقيم العمودي على المُستقيم الذي مُعادلته ص = $\frac{٣}{٤}$ س + ٥ .</p> <p>.....</p> | <p>(٨)</p> |

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

| | | |
|-----|--|------|
| [١] | <p>سمّ العنصر المُظلل في كل دائرة فيما يلي:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> </div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> </div> </div> | (٩) |
| [٢] | <p>(١٠) إذا كانت $أ = ٢,٥$ (مقرباً إلى أقرب منزلة عشرية واحدة) ، $ب = ١٠$ (مقرباً إلى أقرب عدد كامل). أوجد الحد الأدنى و الحد الأعلى لكل من أ ، ب</p> | (١١) |
| [٣] | <p>اكتب كلاً من الأعداد التالية في صورة نسبة مئوية :</p> <p>(١) $\frac{1}{8}$</p> <p>(٢) $٠,٠٣٥$</p> <p>(٣) $٠,٠٥$</p> | (١٢) |
| [١] | <p>حوط قيمة العبارة الجبرية $س^٢ + ص^٣$ عندما تكون $س = ٢$ ، $ص = ١$</p> <p style="text-align: center;">٧- ٥- ١- ٣</p> | (١٣) |
| [١] | <p>يعرض مخطط فنّ المُقابل أعداد الطلبة في أحد الصفوف والتي تُمثّل المجموعات التالية: المجموعة الشاملة هي: { عدد طلبة هذا الصف و عدد هم ٣٠ } $ط =$ { عدد الطلبة الذين يُفضّلون كرة الطائرة } $ت =$ { عدد الطلبة الذين يُفضّلون كرة التنس } أوجد قيمة س</p> <div style="text-align: center;"> <p>ش</p>  </div> <p>..... </p> | |

يتبع / ٤


٨

الدرجة

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(١٤) باستخدام المسطرة والفرجار:
ارسم مُربّع في داخل الدائرة المقابلة.
(لا تمح الأقواس)



[٢]

(١٥) أكمل:
(١) إذا كانت درجة الحرارة في صباح يوم شديد البرودة (-6° س) و ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 11° س عند صلاة الظهر. فإن درجة الحرارة عند صلاة الظهر $(\dots\dots\dots)^{\circ}$ س

(٢) في المساء أصبحت درجة الحرارة (7° س) و انخفضت درجة الحرارة بمقدار 9° س عند صلاة الفجر. فإن درجة الحرارة عند صلاة الفجر $(\dots\dots\dots)^{\circ}$ س

[٢]

(١٦) في المُتتالية: $-1, 0, 1, 2, \dots\dots\dots$

أوجد الحد العام

.....

[٢]

(١٧) فسر لماذا ما يقوله سعيد خطأ .



.....
.....
.....
.....
.....

[٢]



يتبع ٥/

٨

الدرجة

(٥)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

| | | |
|-----|---|--|
| [١] | <p>(١٨) حلّ العبارة الجبرية الآتية إلى عوامل.</p> $٢س(٢س + ١) + (٢س + ١)$ <p>.....</p> | |
| [١] | <p>(١٩) حوِّط عدد مستويات التماثل للمجسم المقابل.</p>  <p>منشور قاعدته مثلث متطابق الأضلاع</p> <p>٦ ٥ ٤ ٣</p> | |
| [١] | <p>(٢٠) اكتب عدد الثواني في الأسبوع الواحد في الصيغة العلمية.</p> <p>.....</p> | |
| [٣] | <p>(٢١) ارسم صورة المثلث أ ب ج بتكبير مُعامله (-٢) ومركزه نقطة الأصل.</p>  | |
| [٢] | <p>(٢٢) اثبت صحة العبارة:</p> $\sqrt[٣]{ص} = \sqrt[٣]{ص} \times \sqrt[٣]{ص} \times \sqrt[٣]{ص}$ <p>(حيث ص ≠ صفر)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |

انتهت الاسئلة

٨

الدرجة

مسودة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار
نموذج إجابة امتحان الرياضيات للصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول (الفترة الصباحية)

المادة: الرياضيات الدرجة الكلية: (٤٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات.

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | الطلب بـ | الاجابة | الترتيب | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|----------|-----------------------------------|---------|--|
| ١ | ١ | ٤-١ | معرفة | منخفض | $\frac{1}{2}$ | ١ | |
| ١ | ٢ | ١-١ | معرفة | منخفض | (١) ٤٩ (٢) ٤٩ | ٢ | كل جزئية درجة |
| ١ | ٣ | ٣-٤ | معرفة | منخفض | س = ٣٥° ص = ٨٠° | ٢ | كل جزئية درجة |
| ١ | ٤ | ١٠-١ | معرفة | منخفض | (أ) (١) {٥، ٦} (٢) {٤} (ب) صح خطأ | ٢ ١ | كل جزئية درجة الإجابتان صحيحتان يأخذ درجة |


تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الأول – الفصل الدراسي الأول ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | الطلب | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|-------|---|---------|--|
| ٢ | ٥ | ٢-٣ | تطبيق | منخفض | (أ) ٥ وحدة طول (ب) الميل = ٥ | ٢ ١ | كتابة الجذر درجه والناتج درجه إذا كتب الطالب الناتج مباشراً يأخذ درجه |
| ٢ | ٦ | ٣-٢ | تطبيق | منخفض | $\begin{array}{l} \text{س - ص} = ٧ \\ \text{س + ص} = ٣ \text{ بالجمع} \\ \hline \frac{١٠}{٢} = \frac{\text{س}}{٢} \\ \text{س} = ٥ \\ \text{ص} = ٢- \end{array}$ | ٣ | ناتج جمع المعادلتين درجه قيمة س درجه قيمة ص درجه يأخذ الطالب الدرجات في حالة الحل الأخرى مثل التعويض |
| ٢ | ٧ | ٤-٢ | استدلال | منخفض | ١٣ | ١ | |
| ٢ | ٨ | ٥-٣ | استدلال | منخفض | $\frac{٤-}{٣}$ | ١ | |


تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الأول – الفصل الدراسي الأول ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | الطلب | الإجابة | الدرجة | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|-------|---|--------|--|
| ٣ | ٩ | ١-٤ | معرفة | متوسط | قطعة دائرية صغيرة قطاع دائري أصغر | ١ | إذا كتب قطعة وقطاع فقط يأخذ الدرجة |
| ٣ | ١٠ | ٩-١ | معرفة | متوسط | $2,45 \leq A < 2,55$ $9,5 \leq B < 10,5$ | ٢ | حدود أ درجة حدود ب درجة |
| ٣ | ١١ | ٤-١ | معرفة | متوسط | (١) ١٢,٥ % (٢) ٣,٥ % (٣) ٥ % | ٣ | كل جزئية درجة (١,٥ % ، ٥,٥ %) تعتبر صحيحة |
| ٣ | ١٢ | ١-٢ | تطبيق | متوسط | ٣ | ١ | |
| ٣ | ١٣ | ١٢-١ | تطبيق | متوسط | س = ١٠ | ١ | |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الأول – الفصل الدراسي الأول ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | الطلب | الإجابة | الدرجة | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|-------|--|--------|--|
| ٤ | ١٤ | ٢-٤ | تطبيق | متوسط |  | ٢ | الاقواس درجة توصيل المربع درجة |
| ٤ | ١٥ | ٣-١ | تطبيق | متوسط | درجة الحرارة عند صلاة الظهر ٥° س درجة الحرارة في صلاة الفجر $٢-^\circ$ س | ٢ | كل جزئية درجة |
| ٤ | ١٦ | ٤-٢ | استدلال | متوسط | قانون الحد العام = $٢ - ن$ | ٢ | القانون كامل درجتين دون تجزئة |
| ٤ | ١٧ | ٣-٢ | استدلال | متوسط | $٤ - ٣ < ١٩$ س $٣ - ١٩ < ٤$ س $٣ - ١٥ < (٣ - \div)$ س س > ٥ | ٢ | $٤ - ٣ < ١٩$ س $٣ - ١٩ < ٤$ درجة $٢ - ١٥ < (٢ - \div)$ س س > ٥ درجة |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الأول – الفصل الدراسي الأول ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | م. الج. الج. | الاجابة | الدرجات | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|--------------|---|---------|--|
| ٥ | ١٨ | ٢-٢ | معرفة | مرتفع | $(١ + س٢) (١ + س٢)$ | ١ | |
| ٥ | ١٩ | ١-٥ | معرفة | مرتفع | ٤ | ١ | |
| ٥ | ٢٠ | ٧-١ | تطبيق | مرتفع | $١٠ \times ٦ = ٦٠.٤٨٠٠$ | ١ | $١٠ \times ٦,٠٤٨$ درجة |
| ٥ | ٢١ | ٤-٥ | تطبيق | مرتفع |  | ٣ | <p>لكل صورة نقطة صحيحة درجة</p> <p>يراعي مختلف الحلول سواء بالرسم او بالضرب في معامل التكبير</p> |
| ٥ | ٢٢ | ٦-١ | استدلال | مرتفع | $\sqrt[٣]{ص} = \sqrt[٣]{ص} \times \sqrt[٣]{ص} \times \sqrt[٣]{ص}$ | ٢ | $\sqrt[٣]{ص} \times \sqrt[٣]{ص} \times \sqrt[٣]{ص}$ <p>مع مراعاة الطول الأخرى</p> |

نهاية نموذج الإجابة

اضغط للعودة للفهرس الذي



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
(الفترة الصباحية)

| | |
|------------|--|
| اسم الطالب | |
| الصف | |

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | | | | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |

- زمن الامتحان: ساعة ونصف
- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.
- أقرأ التعليمات الآتية في البداية:
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)




امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (الفترة الصباحية)


| | | |
|-----|--|-----|
| [١] | <p>ضع دائرة حول العدد الذي يمثل مضاعفا من مضاعفات العدد ١٢</p> <p>٢٢ ٣٤ ٦٤ ٧٢</p> | (١) |
| [٢] | <p>ارسم خط التوصل بين العملية وناتجها الصحيح</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> $\frac{1}{9}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> $\frac{1}{4}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> $\frac{5}{9}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> $\frac{5}{4}$ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> $\frac{2}{3} \div \frac{5}{6}$ </div> </div> | (٢) |
| [٢] | <p>مستقيم معادلته $ص = ٣س + ٤$ أوجد: الميل: _____</p> <p>الجزء المقطوع من محور الصادات: _____</p> | (٣) |
| [١] | <p>ضع علامة ($\sqrt{\quad}$) في المربع المناسب أمام كل عبارة</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطأ</p> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> <p>صحيح</p> <input type="checkbox"/> </div> </div> <p>العدد ٥٨٣,٢١ مقربا لأقرب ثلاثة أرقام معنوية يساوي ٥٨٣</p> <p>العدد ٣٩٨,٢ مقربا لأقرب عدد كامل يساوي ٣٩٩</p> | (٤) |
| [١] | <p>ب إذا كان $٤,٥ = أ$ (مقربا إلى أقرب منزلة عشرية واحدة). أوجد الحد الأعلى للعدد (أ) .</p> <p>الحد الأعلى للعدد (أ) = _____</p> | |
| [١] | <p>الدرجة ∇</p> | |

يتبع/٢




(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (الفترة الصباحية)

| | | |
|-----|--|-----|
| [٢] | <p>من الشكل المجاور: أوجد قياس الزاوية المظللة.</p> <p>(لا يوجد مقياس رسم)</p>  | (٥) |
| [٢] | <p>الشكل المجاور يمثل مثلث متطابق الأضلاع:</p> <p>(١) ارسم محاور التماثل على الشكل.</p> <p>(٢) رتبة التماثل الدوراني للشكل _____</p> <p>(لا يوجد مقياس رسم)</p>  | (٦) |
| [١] | <p>ضع دائرة حول ناتج العملية $(١٠ \times ٣,١)^{-٤} \times (١٠ \times ٢,٧)^{-٢}$ في الصورة العلمية</p> <p>$١٠ \times ٨,٣٧^{-٨}$ $١٠ \times ٨,٣٧^{-٢}$ $١٠ \times ٨,٣٧^{-٤}$ $١٠ \times ٨,٣٧^{-٦}$</p> | (٧) |
| [١] | <p>أكتب الصيغة $\frac{٥}{٢} \pm$ بدلالة المتغير (س):</p> | (٨) |
| [٣] | <p>صف دراسي به ٣٠ طالبا.</p> <p>١٧ طالبا منهم عضو في فريق كرة القدم.</p> <p>١٥ طالبا منهم عضو في فريق كرة الطائرة.</p> <p>٧ طلاب منهم لم يشاركوا في أي من الفريقين.</p> <p>أكمل مخطط فن المجاور.</p>  | (٩) |



الدرجة

| | | |
|-----|--|------|
| [٢] | <p>(١٠) أ ب قطعة مستقيمة، إحداثيا نقطتا طرفيها هما أ (٥، ٢) ، ب (-١، -١) . أوجد إحداثيات نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة أ ب.</p> | (١٠) |
| [٢] | <p>(١١) من الشكل المجاور أوجد قياس الزاوية (ل)</p>  | (١١) |
| [٣] | <p>(١٢) حل المعادلتين الخطيتين آنيا. $٢ص + ٧ = ٣س$ ، $٨ = ص - ٣$</p> | (١٢) |
| [١] | <p>(١٣) ضع دائرة حول القياس الصحيح للزاوية (س) من الشكل المجاور. ٥٠° ٦٠° ٧٠° ١١٠°</p> <p>(لا يوجد مقياس رسم)</p>  | (١٣) |
| [١] | <p>(١٤) إذا علمت $٨ = \{ ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢ \}$ ، $٩ = \{ \text{عدد مربع أصغر من العدد } ٣٦ \}$ أوجد $٨ \cap ٩$</p> | (١٤) |
| | <p>الدرجة</p>  | |

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة: الرياضيات للصف: التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (الفترة الصباحية)

| | | |
|-----|--|--|
| [١] | <p>(١٥) بسط العبارة الآتية بفك الأقواس وتجميع الحدود المتشابهة $٢(س - ٤) + ٨$</p> | |
| [٣] | <p>(١٦) متتالية حسابية أساسها العدد ٢، حدها الثاني (س+١)، حدها الثالث (٢+س). أوجد قيمة (س).</p> | |
| [١] | <p>(١٧) ضع دائرة حول قيمة ص التي تجعل $٢ص^٣ = ٤ص^٢$</p> <p style="text-align: center;">١ ٢ ٣ ٤</p> | |
| [٢] | <p>(١٨) حصل أحد الطلبة على ٣٠ درجة من ٤٠ في أحد اختبارات مادة العلوم. وحصل على ١٢ من ١٥ في الاختبار الرياضي. بين أي النتيجتين أفضل باستخدام النسب المئوية.</p> | |
| [١] | <p>(١٩) أوجد قيمة $\sqrt[٣]{٤٦} + ٨$</p> <p style="text-align: center;">أ</p> | |
| [٢] | <p>ب</p> <p>كانت درجة الحرارة بولاية الجبل الأخضر في الساعة السادسة صباحا (٥-) درجة سيليزية وارتفعت بمقدار (٦) درجات سيليزية عند الساعة الواحدة ظهرا ثم انخفضت بمقدار (٣) درجات سيليزية عند الساعة الخامسة مساء. أوجد درجة الحرارة عند الساعة الخامسة مساء.</p> | |
| [٢] | <p>الدرجة</p> <p style="text-align: center;">١٠</p> | |

يتبع ٥

(٥)


امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (الفترة الصباحية)

يبيّن المخطط المجاور شكل شبه منحرف.

(٢٠)

ارسم صورة الشكل (أ ب ج د) بعد
تنفيذ إنسحاب باستخدام المتجه

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$




[٢]

الشكل المجاور يمثل مستطيلاً.

(٢١)

أكتب صيغة مساحة المستطيل في أبسط صورة




[٢]

أوجد مجموعة قيم س التي تحقق المتباينة

(٢٢)

$$٨ > ٣س - ٢$$

[٧]



الدرجة

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق و النجاح



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول -لمادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م (الفترة الصباحية)

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| المادة: رياضيات | الدرجة الكلية: (٤٠) درجة |
| تنبيهه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات. | |

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|--------------------|----------------|----------------|--|---------|---|
| ١ | ١ | ١-١ | معرفة | منخفض | ٢٢ ٣٤ ٦٤ ٧٢ | ١ | |
| ١ | ٢ | ٢-٢ | معرفة | منخفض | $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{9}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2}$ $\frac{2}{3} \div \frac{10}{1}$ | ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٣ | ٧-١ | معرفة | منخفض | الميل = ٣ الجزء المقطوع من محور الصادات = ٤ | ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٤ | ١-٥ (أ) ٣-٥ (ب) | معرفة تطبيق | منخفض منخفض | العدد ٥٨٣,٢١ مقرباً لأقرب ثلاثة أرقام معنوية يساوي ٥٨٣ العدد ٣٩٨,٢ مقرباً لأقرب عدد كامل يساوي ٣٩٩ الحد الأعلى ٤,٥٥ | ١ | إجابتان صحيحتان درجة إجابة واحدة صحيحة صفر |
| | | | | | خطأ <input type="checkbox"/> صحيح <input checked="" type="checkbox"/> خطأ <input checked="" type="checkbox"/> صحيح <input type="checkbox"/> | ١ | لا تجزأ |
| المجموع | | ٧ درجات | | | | | |



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|---------|--|
| ٢ | ٥ | ٤-٣ | تطبيق | منخفض | مجموع زوايا المثلث = ١٨٠° ضعف قياس الزاوية المظللة = ١٨٠ - ٥٣° = ١٢٧° قياس الزاوية المظللة = ١٢٧° ÷ ٢ = ٦٣,٥° | ١ ١ | إذا أعطى الطالب الاجابة الصحيحة في خطوة واحدة يحصل على الدرجة كاملة |
| ٢ | ٦ | ٨-١ | تطبيق | منخفض | (١) (٢) ٣ | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ٢ | ٧ | ٢-(٤+٥) | تطبيق | منخفض | ١٠ × ٨,٣٧ ١٠ × ٨,٣٧ ١٠ × ٨,٣٧ ١٠ × ٨,٣٧ | ١ | حوط |
| ٢ | ٨ | ٦ - ٣ | استدلال | منخفض | ص = $\frac{٥+٥}{٢}$ ← ٢ ص = ٥ + ٥ ← ص = ٢ ص - ٥ = ٥ | ١ | |
| ٢ | ٩ | ٩-٢ | استدلال | منخفض | كرة القدم كرة الطائرة | ٣ | لكل مفردة درجة واحدة إذا أخطأ الطالب في ايجاد قيمة التقاطع ثم أكمل الحل صحيحا يحصل على درجتين |
| المجموع | | | | | ٩ درجات | يتبع/٣ | |



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|-------------|--|
| ٣ | ١٠ | ٧-٢ | معرفة | متوسط | إحداثيات نقطة المنتصف $\left(\frac{٢س + ١ص}{٢} , \frac{٢س + ١ص}{٢} \right)$ $\left(\frac{١-+٢}{٢} , \frac{١-+٥}{٢} \right) =$ $\left(\frac{١}{٢} , ٢ \right) =$ | ١ ١ | التعويض درجة الناتج درجة |
| ٣ | ١١ | ٤-(١+٢) | معرفة | متوسط | $١٨٠ = ل + ٥$ ← $١٨٠ = ل + ٦$ $٦ \div ١٨٠ = ل$ ← $٣٠ = ل$ | ١ ١ | |
| ٣ | ١٢ | ٦-(٥+٦) | معرفة | متوسط | $٢س + ص = ٧$ (١) _____ $٣س - ص = ٨$ (٢) _____ بجمع المعادلتين (١) و (٢) $٥س = ١٥$ ← $٣ = ٥ \div ١٥ = س$ بالتعويض عن س في (١) $١ = ٦ - ٧ = ص$ | ١ ١ ١ | إذا أخطأ الطالب في جمع المعادلتين وأكمل الحل صحيحا يحصل على درجتين |
| ٣ | ١٣ | ٤-(٥+٦) | تطبيق | متوسط | ٥٠ ٦٠ ٧٠ ١١٠ | ١ | حوط |
| ٣ | ١٤ | ٩- ٢ | تطبيق | متوسط | { ١٦ , ٤ } | ١ | |
| المجموع | | | | | ٩ درجات | | |

يتبع/٤




نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقييم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|--|---------|---|
| ٤ | ١٥ | ٣-(٤+٥) | تطبيق | متوسط | س٢ | ١ | |
| ٤ | ١٦ | ٩-١ | تطبيق | متوسط | ح٣- ح٢ = الأساس س٢+ ٢ - س - ٢ = ١ - ٢ ← س = ١ + ٢ ← س = ١ | ١+١+١ | إذا أخطأ الطالب في إشارة وأكمل الحل بشكل صحيح يحصل على درجتين |
| ٤ | ١٧ | ٦_-(١+٤) | استدلال | متوسط | ١ ٢ ٣ ٤ | ١ | حوط |
| ٤ | ١٨ | ٢-(٣+٦) | استدلال | متوسط | نسبة اختبار العلوم $\frac{٣٠}{٤٠} \times ١٠٠\% = ٧٥\%$ نسبة اختبار الرياضيات $\frac{١٢}{١٥} \times ١٠٠\% = ٨٠\%$ إذا نتيجة اختبار الرياضيات افضل | ١ ١ | تراعى الحلول الأخرى |
| ٤ | ١٩ | ٣-١ (أ) ٤_١ (ب) ٥+ | معرفة معرفة | مرتفع مرتفع | أ) ١٢ ب) ٥- + ٦ - ٣ = ٢- درجة سيليزية | ١ ٢ | إذا كتب الطالب العملية بشكل صحيح وأوجد الناتج خطأ يحصل على درجة |
| المجموع | | | | ١٠ درجات | | | |



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|---------|---|
| ٥ | ٢٠ | ٨-(٣+٤) | تطبيق | مرتفع |  | ٢ | الانسحاب الأفقي درجة الانسحاب الرأسى درجة |
| ٥ | ٢١ | ٣-(١+٢+٣) | تطبيق | مرتفع | $(١-س) \times (٤+س)$ $س^٢ + ٤س - س - ٤ = س^٢ + ٣س - ٤$ | ١ ١ | إذا كتب الطالب عملية الضرب ولم يبسط يحصل على درجة واحدة |
| | ٢٢ | ٦-٧ | استدلال | مرتفع | $س < ٢$ | ١ | |
| المجموع | | | | | ٥ درجات | | |



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة

اضغط للعودة
للفهرس الذكي

امتحان مادة : الرياضيات

للمصف :التاسع

للعام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الدور : الأول - الفصل الدراسي : الأول

| اسم الطالب | الصف | المدرسة |
|------------|------|---------|
| | | |

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | | | | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |
| ٧ | | | | |
| ٨ | | | | |
| ٩ | | | | |
| ١٠ | | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |

- زمن الامتحان: ساعة ونصف
- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:


- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)
امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الدرجة | المفردة | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----|-----|---|--|--|---|--|--|-----|
| ١ | ضع دائرة حول الكسر المكافئ للكسر $\frac{12}{24}$ هو : $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{5}$ | [١] | | | | | | | | | |
| ٢ | العامل المشترك الأكبر (ع . م . ك) للعددين ١٤ و ٣٥ هو ——— | [١] | | | | | | | | | |
| ٣ | ضع علامة (✓) في المكان المناسب فيما يلي : <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>العبارة</th><th>صح</th><th>خطأ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضلعي الزاوية المركزية هي أنصاف أقطار في الدائرة</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>رأس الزاوية المحيطية يقع على مركز الدائرة</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | العبارة | صح | خطأ | ضلعي الزاوية المركزية هي أنصاف أقطار في الدائرة | | | رأس الزاوية المحيطية يقع على مركز الدائرة | | | [١] |
| العبارة | صح | خطأ | | | | | | | | | |
| ضلعي الزاوية المركزية هي أنصاف أقطار في الدائرة | | | | | | | | | | | |
| رأس الزاوية المحيطية يقع على مركز الدائرة | | | | | | | | | | | |
| ٤ | اكتب عناصر المجموعة ج = { س : س ∈ الأعداد الأولية ، ١ < س < ١٠ } _____ | [١] | | | | | | | | | |
| ٥ | املا الفراغات التالية بالحد الأعلى والحد الأدنى: _____ ≥ ١٢ > _____ | [١] | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>الدرجة : ٥ /</div> <div>يتبع / ٢</div> </div> | | | | | | | | | | | |

(٢)



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| | |
|--|----------|
| <p>ضع دائرة حول : تقدير ناتج العملية الحسابية $\frac{٢٠,٦}{٧,٢}$ لأقرب عدد كامل هو :</p> <p>٢ ٥ ٣ ٤</p> | ٦ |
| <p>من الشكل المجاور :</p>  <p>أوجد :</p> <p>أ) مجموع الزوايا الخارجية للشكل ب) قياس الزاوية المشار إليها بالحرف س ج) قياس الزاوية المشار إليها بالحرف ص</p> | ٧ |
| <p>اكتب الكسر $\frac{٣٢}{٩٩}$ في صورة عدد دوري</p> | ٨ |
| <p>أ) اكتب الكسر $\frac{١}{٢}$ في صورة نسبة مئوية</p> <p>ب) أوجد ٢٥ % من العدد ٢٠</p> | ٩ |
| <p>ضع دائرة حول العامل المشترك الأكبر للعبارة الجبرية (١٥ س^٢ + ٢٧ س ص) :</p> <p>٣ س ١٥ س ٣ س ص ٢٧ س ص</p> | ١٠ |
| <p>يتبع / ٣</p> | الدرجة : |

(٣)


امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

أكتب عدد مستويات التماثل للمجسمات التالية :



١١

[٢]



من الشكل المجاور

أ (أوجد ميل المستقيم

١٢

ب (أوجد معادلة المستقيم

[٣]

١٣ ميل المستقيم المتعامد للمستقيم الذي معادلته $ص = \frac{١}{٤}س - ٨$ هو _____

[١]

حل المعادلتين التاليتين آنياً موضحاً خطوات الحل :

$$٣س + ص = ٧$$

$$٢س - ص = ٣$$

١٤

[٣]



يتبع / ٤

٩ /

الدرجة :

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م



| | | |
|---|---|--|
| [١] | <p>في الشكل المجاور المثلث أ ب ج متطابق الأضلاع ضع دائرة حول قياس الزاوية المشار إليها بالحرف س</p>  <p>١٥</p> <p>١٥٠° ١٢٠° ٦٠° ٣٠°</p> | |
| [١] | <p>إذا كانت س = ٦٤٣ و ص = ١٧٦٤٧</p> <p>أوجد ناتج س + ص^٢</p> <p>١٦</p> | |
| [١] | <p>ضع العبارة الجبرية التالية في أبسط صورة</p> <p>(س^٢ص) × (٣صس)^٦</p> <p>١٧</p> | |
| [٢] | <p>حدد التحويلات الهندسية التي تجعل الشكل ب صورة للشكل أ</p>  <p>(١) التحويل الأول</p> <p>_____</p> <p>(٢) التحويل الثاني</p> <p>_____</p> <p>١٨</p> | |
| <p>الدرجة : _____ / ٥</p> <p>يتبع / ٥</p> | | |

(٥)
امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| | |
|---|----|
| <p>ضع ناتج ما يلي في الصورة العلمية :</p> $= (٨ \times ١٠^٤) \div (٦,٢٥ \times ١٠^٧)$ <p>[١] _____</p> | ١٩ |
| <p>في صباح أحد الأيام ، كانت درجة الحرارة ٧ درجات سيليزية ، وفي منتصف الليل انخفضت ٨ درجات سيليزية عما كانت عليه في الصباح .</p> <p>(أ) عبر عن مقدار انخفاض درجة الحرارة بعدد موجه _____</p> <p>(ب) كم أصبحت درجة الحرارة في منتصف الليل ؟ _____</p> <p>[٢] _____</p> | ٢٠ |
| <p>استخدم مخطط فن المقابل لإيجاد عناصر المجموعات التالية :</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-right: 20px;"> <p style="text-align: center;">ش</p> </div> <div> <p>أوجد ما يلي :</p> <p>ب U ج _____</p> <p>ب ∩ ج _____</p> <p>ب / ∩ ج _____</p> </div> </div> <p>[٣] _____</p> | ٢١ |
| <p>أوجد قيمة س :</p> $٤ = ٣س + ٢$ <p>[١] _____</p> | ٢٢ |
| <p>الدرجة : _____</p> <p>يتبع / ٦</p> | |

(٦)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| | | |
|--|---|----|
| [١] | <p>أوجد مجموعة القيم التي تحقق المتباينة التالية على خط الأعداد :</p> $١٠ - ٦س < ٢٢$ <p>الحل :</p> $١٠ - ٦س < ٢٢$ $١٠ - ٢٢ < ٦س - ٢٢$ $١٢ < ٦س$ $\frac{١٢}{٦} < \frac{٦س}{٦}$ $٢ < س$  | ٢٣ |
| [٢] | <p>فاطمة أكبر بسنتين عن ثلاثة أمثال عمر ريم ، أوجد عمر فاطمة إذا كان عمر ريم ٣ سنوات:</p> <p>_____</p> | ٢٤ |
| [٣] | <p>في المتتالية :</p>  <p>(أ) أوجد الحد العام _____</p> <p>(ب) أي حد في المتتالية به ٩٩ من <input type="text"/> ؟ _____</p> | ٢٥ |
| <p>الدرجة : <input type="text"/> / ٦</p> <p>انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح.</p> | | |



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة
نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ١٤٤٥ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

المادة: الرياضيات الدرجة الكلية: (٤٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٨) صفحات.

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الاجابة | الدرجات | الإرشادات | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|--|---------|--------------------|-----|---|---|--|---|--|---|---|---|
| ٤٤ | ١ | معرفة | منخفض | $\frac{1}{2}$ | ١ | لا تقبل إجابة أخرى | | | | | | | | | |
| ٢٠ | ٢ | معرفة | منخفض | ٧ | ١ | لا تقبل إجابة أخرى | | | | | | | | | |
| ٩٨ | ٣ | معرفة | منخفض | <table border="1"><thead><tr><th>العبارة</th><th>صح</th><th>خطأ</th></tr></thead><tbody><tr><td>ضلعي الزاوية المركزية هي أنصاف أقطار في الدائرة</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>رأس الزاوية المحيطية يقع على مركز الدائرة</td><td></td><td>✓</td></tr></tbody></table> | العبارة | صح | خطأ | ضلعي الزاوية المركزية هي أنصاف أقطار في الدائرة | ✓ | | رأس الزاوية المحيطية يقع على مركز الدائرة | | ✓ | ١ | يحصل الطالب على درجة إذا كانت كلتا الإجابتين صحيحتين ، لا تقبل إجابة أخرى |
| العبارة | صح | خطأ | | | | | | | | | | | | | |
| ضلعي الزاوية المركزية هي أنصاف أقطار في الدائرة | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| رأس الزاوية المحيطية يقع على مركز الدائرة | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |



تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الاجابة | ن. الطالب | الإرشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|--|
| ٢٥٨ | ٤ | معرفة | منخفض | $\{٧,٥,٣,٢\}$ | ١ | يحصل الطالب على درجة عند ذكر كل عناصر |
| ١٣٧ | ٥ | معرفة | متوسط | املاً الفراغات التالية بالحد الأعلى والحد الأدنى : $١٢,٥ > ١٢ \geq ١١,٥$ | ١ | يحصل الطالب على درجة عند الإجابة على الحد الأعلى و الحد الأدنى |
| ١٣٥ | ٦ | معرفة | متوسط | ٣ | ١ | لا تقبل إجابة أخرى |
| ١٢٣ | ٧ | معرفة | متوسط | أ) ٣٦٠ ب) ص = ١٨٠ - ٨٠ = ١٠٠ ج) س = ٨٠ بالتبادل مع ص | ١ ١ ١ | لا تقبل إجابة أخرى |
| ٦٣ | ٨ | معرفة | متوسط | $\begin{matrix} ٠ \\ ٠,٣٢ \end{matrix}$ | ١ | تأخذ الطالبة درجة على كتابة العدد الدوري صحيح |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الاجابة | ن. الإشارات |
|--------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|--|
| ٥٣ | ٩ (أ) | معرفة | متوسط | $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$ | ١ يأخذ الطالب درجة إذا كانت الإجابة صحيحة ويعطى الدرجة ضمناً إلى كتب النسبة فقط |
| ٥٠ | ٩ (ب) | معرفة | متوسط | $5 = 20 \times \frac{25}{100}$ | ١ يأخذ الطالب درجة إذا كانت الإجابة صحيحة ويعطى الدرجة ضمناً إلى كتب الناتج فقط |
| ١٤٨ | ١٠ | معرفة | مرتفع | ٣ س | ١ لا تقبل أي إجابة أخرى |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الاجابة | ن. الطالب | الإرشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|---|-----------|---|
| ٢١٢ | ١١ | معرفة | مرتفع | <div> <div>عدد مستويات التماثل = ٢</div>  </div> <div> <div>عدد مستويات التماثل = عدد لا نهائي</div>  </div> | ١ | درجة لكل مجسم تقبل الإجابات التي بنفس المعنى |
| ١٨٦ | ١٢ | تطبيق | منخفض | <p>النقاط (٣، ٠) (٠، ٢)</p> $\text{الميل} = \frac{٣ - ٠}{٠ - ٢} = \frac{٣ -}{٢}$ | ٢ | تراعى النقاط الأخرى ويعطى الطالب الدرجة ضمناً إذا كتب الميل صحيح تراعى الحلول الأخرى الصحيحة |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الاجابة | الارشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|---|---|
| ١٩١ | ١٢ | معرفة | مرتفع | ص = $\frac{3-}{2} + 3$ | درجة إذا كتب المعادلة صحيحة |
| ١٩٣ | ١٣ | تطبيق | منخفض | ٤ | لا تقبل من الطالب إجابة أخرى |
| ١٦٦ | ١٤ | تطبيق | منخفض | <p>٣س - ص = ٥</p> <p>٢س - ص = ٣</p> <hr/> <p>س = ٢</p> <p>٣ × ٢ - ص = ٥</p> <p>٦ - ص = ٥</p> <p>ص = ٦ - ٥</p> <p>ص = ١</p> <p>مجموعة الحل { (١ ، ٢) }</p> | <p>يحصل الطالب على درجة على قيمة س و درجة على قيمة ص ودرجة على خطوات الحل</p> <p>ب طرح المعادلتين</p> <p>بالتعويض عن س في المعادلة الأولى</p> |


تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | ب. الطالب | الاجابة | ن. الطالب | الإرشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|---|-----------|---|
| ١١٩ | ١٥ | تطبيق | منخفض | ١٢٠ | ١ | لا تقبل من الطالب إجابة أخرى |
| ٢٩ | ١٦ | تطبيق | متوسط | $\begin{array}{r} ٦٤٣ \\ ١٧٦٤ \sqrt{ } \end{array}$ $\text{س} = \text{و} \text{ ص} = ١٧٦٤ \sqrt{ }$ $\text{س} + \text{ص}^2 = ١٧٦٨ = ١٧٦٤ + ٤$ | ١ | يعطى الطالب درجة على الناتج الصحيح تراعى الحلول الأخرى الصحيحة |
| ٩٢ | ١٧ | تطبيق | متوسط | $\text{س}^2 \text{ص} \times (\text{س}^2 \text{ص})^2$ $\text{س}^2 \text{ص} \times \text{س}^2$ $\text{ص} \text{س}^4$ | ١ | تراعى الطرق الأخرى الصحيحة |
| ٢٣٠ | ١٨ | تطبيق | متوسط | انعكاس انسحاب | ١ ١ | يعطى الطالب درجة إذا بدأ بالانسحاب ثم الانعكاس |
| ٥٩ | ١٩ | تطبيق | مرتفع | ١,٢٨ × ١٠ - ٣ | ١ | لا تقبل أي إجابة أخرى |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الإجابة | م. الطالب | الإرشادات |
|--------|----------------|----------------|-----------|--|-----------|--|
| ٤٠ | ٢٠ | تطبيق | مرتفع | (أ) ٨ - (ب) ٧ - ٨ = ١ - | ١ ١ | تراجعى الحلول الصحيحة الأخرى |
| ٢٥٤ | ٢١ | تطبيق | متوسط | (ب ∪ ج) = { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٧ } ب ∩ ج = { ١ ، ٣ } | ١ ١ | لا تقبل أي إجابة أخرى |
| | | استدلال | منخفض | (ب / ∩ ج) = { ٧ } | ١ | لا تقبل أي إجابة أخرى |
| ١٥٩ | ٢٢ | استدلال | منخفض | $4 = 2^3 + 5$ $(2, 2) = 2^3 + 5$ $2 = 2^6 + 5$ $6 = 5 + 1$ $1 = 5$ | ١ | تراجعى الحلول الأخرى الصحيحة يعطى الطالب الدرجة ضمناً في حالة أوجد قيمة س فقط بدون خطوات |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
نهاية العام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التقويم | م. الطالب | الإجابة | م. الطالب | الإرشادات |
|--------|-------------|-------------|-----------|--|-----------|--|
| ١٧٦ | ٢٣ | استدلال | متوسط | <p>عند قسمة طرفي المتباينة على عدد سالب</p> <p>تتغير إشارة المتباينة من < إلى ></p> <p>س - > ٢</p>  | ١ | تراجع الحلول الأخرى التي بنفس المعنى |
| ١٦٨ | ٢٤ | استدلال | متوسط | <p>$٣س + ٢$</p> <p>$١١ = ٢ + ٣ \times ٣$</p> | ٢ | يعطى الطالب الدرجة ضمناً في حالة أوجد عمر فاطمة بدون خطوات |
| ٢٤٧ | ٢٥ | استدلال | مرتفع | <p>(أ) $١ - ٢ن$</p> <p>(ب) $٩٩ = ١ - ٢ن$</p> <p>$١٠٠ = ٢ن$ $٥٠ = ٢ن$ ترتيب الشكل هو ٥٠</p> | ١ ٢ | يحصل الطالب على درجتين إذا أوجد ترتيب الحد بدون خطوات |

نهاية نموذج الإجابة

اضغط للعودة للفهرس الذكي



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف :التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

| | |
|------------|--|
| اسم الطالب | |
| الصف | |

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | | | | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |

- زمن الامتحان: ساعة ونصف
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

| | |
|---|-----|
| <p>(١) ضع دائرة حول العدد الذي يمثل المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٨ و ٢٤ .</p> <p>٢٤ ١٦ ٨ ٢</p> | [١] |
| <p>(٢) صل كل عملية بناتجها الصحيح:</p> <p>$\frac{1}{8}$</p> <p>$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$</p> <p>$\frac{2}{6}$</p> <p>$= \frac{3}{2} \div \frac{3}{5}$</p> <p>$\frac{2}{5}$</p> <p>$\frac{9}{10}$</p> | [٢] |
| <p>(٣) مستقيم معادلته: $ص = ٢س + ١$ أوجد: (١) ميل المستقيم _____ (٢) الجزء المقطوع من محور الصادات _____</p> | [٢] |
| <p>(٤) (١) قرب العدد ٩٨,٨٧ لأقرب منزلة عشرية واحدة _____ (٢) إذا كان $٥,٢ = ب$ (مقرباً إلى أقرب منزلة عشرية واحدة). أوجد الحد الأعلى للقيمة (ب) _____</p> | [٢] |







الدرجة

يتبع/٢




(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

| | | |
|---|---|---|
| [٢] |  | (٥) من الشكل المجاور: أوجد قيمة الزاوية المظللة |
| [٢] |  | (٦) الشكل المجاور يمثل المربع: (١) ارسم محاور التماثل على الشكل. (٢) رتبة التماثل الدوراني للمربع _____ |
| [١] | ${}^2_{10} \times 3,1$ ${}^1_{10} \times 3,1$ ${}^2_{10} \times 3,1$ ${}^3_{10} \times 3,1$ | (٧) ضع دائرة حول العدد ٠,٠٠٣١ في الصورة العلمية |
| [١] | أكتب الصيغة ص = ٢ س + ٥ بدلالة المتغير (س). | (٨) |
| [٣] |  | (٩) يعرض المخطط التالي أعداد الطلبة الذين يفضلون كرة اليد وكرة التنس في الصف التاسع الذي يوجد به ٣٠ طالباً. أوجد: (أ) عدد الطلبة الذين يفضلون كرة اليد. _____ (ب) عدد الطلبة الذين يفضلون كرة اليد وكرة التنس معاً. _____ (ج) عدد الطلبة الذين لا يفضلون كرة اليد ولا كرة التنس. _____ |
|  | الدرجة | |

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

| | |
|---|-----|
| <p>(١٠)</p> <p>أ ب قطعة مستقيمة إحداثيا نقطتي طرفيها هما أ (٣، ٥) ، ب (١، ١) . أوجد إحداثيات نقطة المنتصف.</p> | [٢] |
| <p>(١١)</p> <p>من الشكل المجاور أوجد قيمة الزاويتين الآتيتين : $\text{ص} =$ $\text{ل} =$</p>  | [٢] |
| <p>(١٢)</p> <p>$\text{س} + \text{ص} = \text{ل}$ ، $\text{س} - \text{ص} = \text{ل}$ معادلتين خطيتين حل المعادلتين الخطيتين آنيا:</p> | [٣] |
| <p>(١٣)</p> <p>ضع دائرة حول قيمة الزاوية (س) في الشكل المجاور.</p>  <p>١٨٠° ١١٥° ٦٥° ٥٠°</p> | [١] |
| <p>الدرجة</p>  | |

يتبع/٤

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع

| | | |
|-----|---|--|
| [١] | <p>(١٤)</p> <p>١ = { ن: ن عامل من عوامل العدد ١٦ } أكتب جميع عناصر المجموعة ١</p> | |
| [١] | <p>(١٥)</p> <p>بسط العبارة الآتية بفك الأقواس وتجميع الحدود المتشابهة $٢ (س + ٤) + ٢ س$</p> | |
| [٣] | <p>(١٦)</p> <p>الحد العام لمتتالية ح: $٢ + ٣^n$ أوجد: (١) قيمة الحد الرابع في المتتالية (٢) رتبة الحد الذي قيمته ٣٢</p> | |
| [١] | <p>(١٧)</p> <p>ضع دائرة حول قيمة ص التي تجعل $٣^٣ = ١ + ٣^٣$</p> <p>١ ٢ ٣ ٤</p> | |
| [٢] | <p>(١٨)</p> <p>حصلت طالبة على (٢٠) ريال هدية من والدها لتفوقها . أرادت أن تدفع ١٠% من المبلغ كصدقة جارية. أوجد المبلغ المتبقي لدى هذه الطالبة بعد دفع الصدقة.</p> | |



الدرجة

يتبع/٥

(٥)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

(١٩) أوجد قيمة $\sqrt{9} + \sqrt{16}$

[١]

أ

ب ضع علامة (✓) لتوضيح ما إذا كانت كل عبارة صواب أو خطأ .

[١]

خطأ

☐

صواب

☐

$$32 = 4 \times 3 + 0$$

[١]

☐
☐


$$1 = \frac{10 + 20}{30}$$

(٢٠)

يبيّن المخطط شكل مثلث .

ارسم صورة المثلث أ ب ج تحت تأثير انعكاس حول المحور السيني
 لتشكّل الصورة أ' ب' ج'

[٢]



الدرجة

٥

يتبع/٦

(٦)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

| | |
|--|-----------------------|
| <p>(٢١) يبلغ سعر علبة الألوان الواحدة (٤) ريالاً عمانية وسعر أدوات هندسية (٣) ريالاً عمانية .</p> <p>أ) أكتب عبارة تبين السعر الكلي لشراء (س) من علبة الألوان و(ص) من أدوات هندسية.</p> <p>ب) أوجد السعر الكلي لشراء (٣) علب من الألوان و (٥) من أدوات هندسية.</p> | <p>[٨]</p> <p>[٨]</p> |
| <p>(٢٢) مثل على خط الأعداد مجموعة قيم س التي تحقق المتباينة</p> $٣ > س$ | <p>[٨]</p> |
| <p>الدرجة ٣</p> | |

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق و النجاح



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -لمادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م



| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| المادة: رياضيات | الدرجة الكلية: (٤٠) درجة |
| تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات. | |

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|--------------------|-------------|---------------|---|---------|----------------|
| ١ | ١ | ١-١ | معرفة | منخفض | ٢٤ | ١ | حوط |
| ١ | ٢ | ٢-٢ | معرفة | منخفض | $\frac{1}{8} \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ $\frac{2}{6} \rightarrow \frac{3}{2} \div \frac{3}{5}$ | ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٣ | ٧-١ | معرفة | منخفض | (١) الميل = ٢ (٢) الجزء المقطوع من محور الصادات = ١ | ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٤ | ١-٥ (أ) ٣-٥ (ب) | معرفة | منخفض | (١) ٩٨,٩ | ١ | لكل مفردة درجة |
| | | | تطبيق | منخفض | (٢) الحد الأعلى ٥,٢٥ | ١ | لكل مفردة درجة |
| المجموع | | | | ٧ درجات | | | |

يتبع ٢/



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -لمادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|---------|---|
| ٢ | ٥ | ٤-٣ | تطبيق | منخفض | مجموع زوايا المثلث = $0^\circ 180$ ضعف قياس الزاوية المظللة = $0^\circ 180 - 0^\circ 40 = 0^\circ 140$ قياس الزاوية المظللة = $0^\circ 140 \div 2 = 0^\circ 70$ | ١ ١ | إذا أعطى الطالب الاجابة الصحيحة في خطوة واحدة يحصل على الدرجة كاملة |
| ٢ | ٦ | ٨-١ | تطبيق | منخفض | (١)  (٢) ٤ | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ٢ | ٧ | ٢-(٤+٥) | تطبيق | منخفض |  $2-10 \times 3, 1$ $1-10 \times 3, 1$ $2-10 \times 3, 1$ | ١ | حوط |
| ٢ | ٨ | ٣ - ٦ | استدلال | منخفض | س = ص - ٥ ٢ | ١ | |
| ٢ | ٩ | ٩-٢ | استدلال | منخفض | (أ) ١٥ (ب) ١٠ (ج) ٩ | ٣ | لكل مفردة درجة واحدة |
| المجموع | | | | ٩ درجات | | | |

يتبع/٣



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -لمادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|----------|--|
| ٣ | ١٠ | ٧-٢ | معرفة | متوسط | $\text{احداثيات نقطة المنتصف} = \left(\frac{١+٥}{٢} , \frac{١+٣}{٢} \right) =$ $\left(\frac{٦}{٢} , \frac{٤}{٢} \right) =$ $(٣ , ٢) =$ | ١ ١ | التعويض درجة الناتج درجة |
| ٣ | ١١ | ٤-(١+٢) | معرفة | متوسط | ص = ١١٠ ° ل = ٧٠ ° | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ٣ | ١٢ | ٦-(٥+٦) | معرفة | متوسط | س + ص = ٧ ————— (١) س - ص = ١ ————— (٢) بجمع المعادلتين (١) و(٢) ٢س = ٨ ← س = ٤ بالتعويض عن س في (١) : ص = ٧ - ٤ = ٣ | ١+١ ١ | إذا أخطأ الطالب في جمع المعادلتين وأكمل الحل صحيحا يحصل على درجتين |
| ٣ | ١٣ | ٤-(٥+٦) | تطبيق | متوسط | ١٨٠ ° ١١٥ ° ٦٥ ° ٥٠ ° | ١ | حوط |
| | | المجموع | | ٨ درجات | | | |

يتبع/٤




نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|-------------|--|
| ٤ | ١٤ | ٢-٩ | تطبيق | متوسط | $\{ ١٦, ٨, ٤, ٢, ١ \} = ٨$ | ١ | |
| ٤ | ١٥ | ٣-(٤+٥) | تطبيق | متوسط | ٨+٤ | ١ | |
| ٤ | ١٦ | ١-٩ | تطبيق | متوسط | (١) الحد الرابع $= ٢ + ٤ \times ٣ = ١٤$ (٢) $٣٢ = ٢ + ٣$ $٣٠ = ٣$ $١٠ = ن$ | ١ ١ ١ | الحدود درجة واحدة إيجاد قيمة ن درجتان |
| ٤ | ١٧ | ٦-(١+٤) | استدلال | متوسط | ١ ٣ ٤ (٢) | ١ | حوط |
| ٤ | ١٨ | ٢-(٣+٦) | استدلال | متوسط | $٢٠ \times ١٠ = ٢٠٠$ ريال ١٠٠ ما يتبقى $= ٢٠ - ٢ = ١٨$ ريال | ١ ١ | تراعى الحلول الأخرى |
| المجموع | | | | ٨ درجات | | | |

يتبع/٥



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|----------------|-------------|---------------|--|---------|----------------|
| ٦ | ٢١ | ٣_) (١+٢+٣ | تطبيق | مرتفع | أ) ٤ س + ٣ ص | ١ | لكل مفردة درجة |
| ٦ | ٢٢ | ٦-٧ | استدلال | مرتفع | ب) ٢٧ ريال عماني  | ١ | |
| المجموع | | | | ٣ درجات | | | |

اضغط للعودة للفهرس الذي



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الثاني لمادة الرياضيات للصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الفصل /

اسم الطالب /

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | ٧ | | | |
| ٢ | ٨ | | | |
| ٣ | ٩ | | | |
| ٤ | ٧ | | | |
| ٥ | ٩ | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | ٤٠ | | | |

- زمن الامتحان : ساعة ونصف
- الإجابة في نفس الدفتر
- الدرجة الكلية للامتحان : (٤٠) درجة
- عدد صفحات الامتحان : (٥ صفحات)
- يسمح باستخدام : الأدوات الهندسية
- يسمح باستخدام : الآلة الحاسبة .
- اقرأ التعليمات الآتية في البداية :
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة .
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في العمود الأخير.

حوط على العدد الأولي من بين الأعداد التالية :

٢١

١٥

١١

٩

صل كلّ عملية من العمود (أ) بما يساويها من العمود (ب) :

(أ)

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{5}{6} - \frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$$

(ب)

$$\frac{1}{6}$$


$$6$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{13}{12}$$

ميل المستقيم الموضح بالشكل يساوي

.....
.....
.....








(أ) ضع علامة (✓) في المكان المناسب :

| العبارة | صواب | خطأ |
|--|------|-----|
| العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥ | | |
| العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠ | | |

(ب) أوجد الحد الأدنى والحد الأعلى للعدد ١٢٣ لأقرب عدد كامل:

$$\boxed{} > 123 \geq \boxed{}$$

| | |
|---|--|
| ٢ | <p>٥ أوجد قيمة س في المثلث المقابل .</p>  <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| ٢ | <p>٦ ارسم محاور التماثل للأشكال التالية:-</p>   |
| ١ | <p>٧ حوّل الصورة الاعتيادية للصيغة العلمية التالية : (٣,٥ × ١٠^{-٤})</p> <p>٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠</p> |
| ٣ | <p>٨ يعرض مخطط فن المقابل أعداد طلاب في أحد الصفوف والتي تمثل المجموعات التالية:</p> <p>المجموعة الشاملة ش = { عدد طلاب أحد الصفوف }</p> <p>س = { طلاب يفضلون مادة الرياضيات }</p> <p>ص = { طلاب يفضلون مادة العلوم }</p> <p>علماً بأن عدد طلاب الصف يساوي ٣٠ طالباً .</p>  <p>(أ) أوجد قيمة ن ؟</p> <p>(ب) كم عدد الطلاب الذين يفضلون الرياضيات؟</p> <p>(ج) كم طالباً في الصف لا يفضل مادة العلوم؟</p> |
| ٢ | <p>(٢)</p> |




٩ استخدم التمثيل البياني المجاور لإيجاد طول القطعة المستقيمة أ ب :-

.....

.....

.....

١٠ اكتب أسماء عناصر الدائرة المشار إليها بسهم في مكانها الصحيح:



١١ حل المعادلتين الخطيتين آنياً (موضحاً خطوات حلك) :

$$٢س + ص = ٤ , ٥س - ص = ٢٤$$

.....

.....


.....

.....

١٢ حوّل على العدد الذي يمثل مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الخماسي :

٣٦٠ ٤٥٠ ٥٤٠ ٦٣٠

١٣ من خلال شكل فن المجاور أوجد ناتج :



$$..... = (ب \cup ج) /$$

يتبع ٤

(٣)


| | | | |
|----|--|--|--------|
| ١٤ | <p>إذا علمت أن مساحة المستطيل = الطول × العرض</p> <p>اكتب مساحة المستطيل الموضح بالشكل في أبسط صورة.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>س^٢ + س</p> <p>$\frac{1}{س}$</p> | ١ |
| ١٥ | <p>في المتتالية ٢ ، ١٠ ، ١٨ ، ٢٦ ، ٣٤ ، (أ) أوجد حدها العام .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ب) اثبت أن العدد ٢٣٤ أحد حدود المتتالية .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | ١ ٢ |
| ١٦ | <p>حوط على قيمة س التي تحقق المعادلة: (٢) $٨ = س^٣$</p> <p>٠ ١ ٢ ٣</p> | | ١ |
| ١٧ | <p>رصدت إحدى الشركات ميزانية قيمتها ٣٠٠٠٠ ريال عماني للإعلانات فإذا انفقت دائرة التسويق حتى الآن ٣٥٪ مما رصدته فكم بقي في الميزانية؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | ٢ |
| | <p>(٤)</p> | <p>يتبع ... ٥</p> | ١ |

١٨ (أ) أوجد طول ضلع مكعب حجمه ٢١٦ سم^٣ .

(ب) حدد فيما اذا كانت كل عبارة من العبارات التالية صحيحة أم خاطئة.

| العبارة | صحيحة | خاطئة |
|---|-------|-------|
| $2 + (6 \times 3) + 1 = 4 - 5 \times (2 + 3)$ | | |
| $2 + (5 \times 3) - 4 < 1 + (4 - 6) \times 8$ | | |
| $10 \div (20 + 100) > 10 \div 20 + 100$ | | |

١٩ ارسم صورة المثلث بالانعكاس حول المحور المرسوم.



٢٠ بسط العبارة الجبرية الآتية بفك الأقواس وتجميع الحدود المتشابهة:
 $٢س (س + ٣ص) + ٢ (س - ٢س - ص)$

٢١ أوجد مجموعة حل المتباينة $١٢ < \frac{١ + ٢س}{٣}$

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ


المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| المادة : الرياضيات | الدرجة الكلية : (٤٠) درجة | تنبيه : نموذج الإجابة في (٧) صفحات |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الدرجة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|--|--------|--|
| ١ | (٢ - ١) | معرفة منخفض | ١ - (٢ + ١) | ١١ | ١ | |
| ٢ | (٢ - ٢) | معرفة منخفض | ٢ - (٢ + ١) | | ٢ | <p>- إذا جاوب الطالب على ثلاث إجابات صحيحة يحصل على درجتين</p> <p>- إذا جاوب الطالب على إجابتين صحيحتين يحصل على درجة واحدة</p> <p>- إذا جاوب الطالب على إجابة واحدة صحيحة لا يحصل على أي درجة</p> |
| ٣ | (١ - ٧) | معرفة منخفض | ٧ - (١) | $\frac{6}{6} = \frac{6}{6} = \frac{\text{التغير الصادي}}{\text{التغير السيني}} = \text{الميل}$ | ٢ | <p>- اذا كتب الطالب الجواب مباشرة يعطى درجتين</p> <p>- تراعى الحلول الأخرى</p> |



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الترجيحات | الارشادات | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|---|-----------|---|-----|--|---|--|---|--|---|---|--|
| ٤ (أ) | (١ - ٥) | معرفة منخفض | $٥ - (١+٢)$ | (أ) <table><tr><th>العبارة</th><th>صواب</th><th>خطأ</th></tr><tr><td>العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠</td><td></td><td>✓</td></tr></table> | العبارة | صواب | خطأ | العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥ | ✓ | | العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠ | | ✓ | ١ | -إذا جاوب الطالب على إجابتين صحيحتين يحصل على درجة واحدة -إذا جاوب الطالب على إجابة واحدة صحيحة لا يحصل على أي درجة |
| العبارة | صواب | خطأ | | | | | | | | | | | | | |
| العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| ٤ (ب) | (٣ - ٥) | تطبيق منخفض | $٥ - (٣)$ | (ب) $١٢٢,٥ \geq ١٢٣ > ١٢٣,٥$ أو إذا كتب الحد الأدنى = ١٢٢,٥ الحد الأعلى = ١٢٣,٥ | ١ | إذا كانت الاجابتين صحيحتين يحصل على الدرجة | | | | | | | | | |
| ٥ | (٤ - ٤) | تطبيق منخفض | $٤ - (٤+٣)$ | س = ٩٠ + ٦٠ س = ١٥٠ | ٢ | إذا كتب الطالب الجواب مباشرة يعطى درجتين - تراعى الحلول الأخرى | | | | | | | | | |
| ٦ | (١ - ٨) | تطبيق منخفض | $٨ - (٢+١)$ |  | ٢ | لكل شكل درجة واحدة | | | | | | | | | |



سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| ٧ | (٢ - ٤) | تطبيق منخفض | ٢ - (٥+٤) | ٠,٠٠٠٣٥ | ١ |
| ٨ | (٢ - ٩) | استدلال منخفض | ٩ - (٢) | (أ) ٩ (ب) ٩ + ٩ = ١٨ (ج) ٩ + ٥ = ١٤ | ١ ١ ١ |
| ٩ | (٢ - ٧) | معرفة متوسط | ٧ - (٢) | الطريقة الأولى طول القطعة المستقيمة = $\sqrt{(\text{التغير الرأسي})^2 + (\text{التغير الأفقي})^2}$ $= \sqrt{(٣)^2 + (٤)^2} = \sqrt{٩ + ١٦} = \sqrt{٢٥} = ٥$ الطريقة الثانية طول القطعة المستقيمة = $\sqrt{(٧ - ٣)^2 + (٢ - ٦)^2} = \sqrt{١٦ + ١٦} = \sqrt{٣٢} = ٥.٦٦$ | على الطريقة درجة وعلى الناتج درجة وإذا أجاب الطالب مباشرة يأخذ درجتين مع مراعاة الحلول الأخرى |



سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|---|--|
| ١٠ | (١ - ٤) | معرفة متوسط | ٤ - (١ + ٢) | | <p>-إذا جابوب الطالب على ثلاث إجابات صحيحة يحصل على درجتين</p> <p>-إذا جابوب الطالب على إجابتين صحيحتين يحصل على درجة واحدة</p> <p>-إذا جابوب الطالب على إجابة واحدة صحيحة لا يحصل على أي درجة</p> |
| ١١ | (٥ - ٦) | معرفة متوسط | ٦ - (٦ + ٥) | $\begin{array}{rcl} ٢س + ص & = & ٢٤ \\ ٥س - ص & = & ٢٤ \\ \hline ٧س & = & ٢٨ \\ س & = & ٤ \\ ص & = & ٤ \end{array}$ | <p>الطريقة (بالحدف أو بالتعويض)</p> <p>على طريقة الحل درجة</p> <p>على إيجاد قيمة س درجة</p> <p>وعلى إيجاد قيمة ص درجة</p> |
| ١٢ | (٦ - ٤) | تطبيق متوسط | ٤ - (٦ + ٥) | ٥٤٠ | ١ |
| ١٣ | (٩ - ٢) | تطبيق متوسط | ٩ - (٢) | { ١٠ ، ٩ } = (ب ∪ ج)' | ١ |



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|--|--|
| ١٤ | (٤ - ٣) | تطبيق متوسط | ٣ - (٥ + ٤) | مساحة المستطيل = الطول × العرض $(س + ٢س) \times \frac{١}{س} =$ $١ + س =$ | إذا كتب الطالب مساحة المستطيل بشكل صحيح يعطى درجة |
| ١٥ | (١ - ٩) | تطبيق متوسط | ٩ - (١) | (أ) $٨ + (١ - ن) = ٢٣٤$ $٨ \times (١ - ن) + ٢ =$ $٨ - ٨ن + ٢ =$ $٦ - ٨ن =$ (ب) $٢٣٤ = ٨ن$ $٢٣٤ = ٦ - ٨ن$ $٦ + ٢٣٤ = ٨ن$ $٢٤٠ = ٨ن$ $٣٠ = ن$ | إذا كتب الطالب الحد العام بشكل صحيح يعطى درجة - درجة واحدة على الخطوات ودرجة واحدة على قيمة ن - إذا كتب الطالب حدود المتتالية وصولاً للإجابة الصحيحة يعطى درجتان |
| ١٦ | (٤ - ٦) | استدلال متوسط | ٦ - (٤ + ١) | ١ | ١ |



سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الترجيحات | الارشادات | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|---------------|---|-----------|---|-------|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|
| ١٧ | (٣ - ٢) | معرفة متوسط | ٢ - (٦ + ٣) | $\text{مقدار ما أنفقته الشركة} = \frac{35}{100} \times 30000 = 10500 \text{ ريال}$ $\text{الباقى من الميزانية} = 30000 - 10500 = 19500 \text{ ريال}$ | ١ ١ | على قيمة النسبة درجة وعلى الباقي درجة وإذا أجاب الطالب مباشرة يأخذ درجتين | | | | | | | | | | | | |
| ١٨ (أ) | (٣ - ١) | معرفة مرتفع | ١ - (٣) | (أ) طول الضلع = ٦ سم | ١ | | | | | | | | | | | | | |
| ١٨ (ب) | (٥ - ١) | معرفة مرتفع | ١ - (٥ + ٤) | (ب) <table><thead><tr><th>العبارة</th><th>صحيحة</th><th>خاطئة</th></tr></thead><tbody><tr><td>$2 + (6 \times 3) + 1 = 4 - 5 \times (2 + 3)$</td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>$2 + (5 \times 3) - 4 < 1 + (4 - 6) \times 8$</td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>$10 \div (20 + 100) > 10 \div 20 + 100$</td><td></td><td>√</td></tr></tbody></table> | العبارة | صحيحة | خاطئة | $2 + (6 \times 3) + 1 = 4 - 5 \times (2 + 3)$ | √ | | $2 + (5 \times 3) - 4 < 1 + (4 - 6) \times 8$ | √ | | $10 \div (20 + 100) > 10 \div 20 + 100$ | | √ | ٢ | -إذا جاوب الطالب على ثلاث إجابات صحيحة يحصل على درجتين -إذا جاوب الطالب على إجابتين صحيحتين يحصل على درجة واحدة -إذا جاوب الطالب على إجابة واحدة صحيحة لا يحصل على أي درجة |
| العبارة | صحيحة | خاطئة | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $2 + (6 \times 3) + 1 = 4 - 5 \times (2 + 3)$ | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $2 + (5 \times 3) - 4 < 1 + (4 - 6) \times 8$ | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $10 \div (20 + 100) > 10 \div 20 + 100$ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الدرجة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---|--------|---|
| ١٩ | (٣ - ٨) | تطبيق مرتفع | $٨ - (٣ + ٤)$ | | ٢ | إذا مثل الطالب رؤوس المثلث فقط يحصل على درجة واحدة إذا رسم الطالب المثلث بشكل صحيح يحصل على درجتان |
| ٢٠ | (٣ - ٣) | تطبيق مرتفع | $٣ - (٣ + ٢ + ١)$ | $٢س٢ + ٦س٢ + ٢س٢ - ٢س٢ =$ $٤س٢ + ٤س٢ =$ | ١ ١ | درجة واحدة لفك الأقواس ودرجة واحدة للتبسيط |
| ٢١ | (٧ - ٦) | استدلال مرتفع | $٦ - (٧)$ | $٢س٢ + ١ < ٣ \times ١٢$ $٢س٢ + ١ < ٣٦$ $٢س٢ < ٣٦ - ١$ $٢س٢ < ٣٥$ $١٧,٥ < ٢س٢$ | ١ ١ | درجة واحدة على الخطوات ودرجة واحدة على قيم ص إذا اختصر الطالب خطوات الحل وكتب الخطوة الأخيرة فقط يعطى درجتان |



اضغط للعودة للفهرس الذي

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار
امتحان مادة: الرياضيات

للف: التاسع

للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | ٨ | | | |
| ٢ | ٨ | | | |
| ٣ | ٨ | | | |
| ٤ | ٨ | | | |
| ٥ | ٨ | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |

زمن الامتحان: ساعة ونصف

- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.


أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

| | |
|-------------|---------|
| اسم الطالب: | |
| الصف: | الشعبة: |

(١)

امتحان الدور الثاني الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| (١) | حوط أبسط صورة للعدد $\frac{9}{36}$: | | | | | | | |
| [١] | $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}{4}$ | | | | | | | |
| (٢) | أكمل كل مما يلي: | | | | | | | |
| | (١) $\sqrt[3]{8} = \dots\dots\dots$ | | | | | | | |
| | (٢) $9 = \sqrt{\dots\dots\dots}$ | | | | | | | |
| [٢] | | | | | | | | |
| (٣) | ج هـ وب متوازي اضلاع. أوجد قيمة س ، ص . | | | | | | | |
| | $\dots\dots\dots = س$ $\dots\dots\dots = ص$ | | | | | | | |
| [٢] |  (لم يراعى القياس الدقيق عند الرسم) | | | | | | | |
| (٤) | (أ) إذا كانت ش = { ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ ، ٠ } س = { ٤ ، ٢ ، ٠ } ص = { ٦ ، ٤ ، ٢ } | | | | | | | |
| [٢] | (١) اكتب عناصر المجموعة س $\dots\dots\dots$ (٢) اكتب عناصر المجموعة $س \cap ص$ $\dots\dots\dots$ | | | | | | | |
| | (ب) ضع علامة (✓) في المربع المناسب أمام كل عبارة: | | | | | | | |
| [١] | <table><tr><td>خطأ</td><td>صح</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> <div><div>{س : س عدد صحيح ، $٢ > س > ٤$ } = { ٢ ، ٣ ، ٤ }</div><div>{س : س حرف من حروف كلمة مسندم } = { م ، س ، ن ، د }</div></div> | خطأ | صح | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| خطأ | صح | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

يتبع ٢/

٨

الدرجة

(٢)

امتحان الدور الثاني الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

| | | |
|-----|---|-----|
| [٢] | <p>(٥) إذا كان أ (٩، ٧) ، ب (١، ١) ، ج (٧، ٤) ثلاث نقاط في مستوى الإحداثيات أوجد</p> <p>(أ) طول القطعة المستقيمة \overline{AB} .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ب) ميل المستقيم \overleftrightarrow{BC} .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | [١] |
| [٣] | <p>(٦) حلّ المعادلتين الخطيتين الآتيتين باستخدام الحذف:</p> <p>س - ٢ص = ٤ ، س + ٢ص = ٤</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | [١] |
| [١] | <p>(٧) في المتتالية الآتية: ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، حوّل الحد السادس</p> <p>٢٥ ٣٦ ٤٨ ٤٩</p> | [١] |
| [١] | <p>(٨) أكتب ميل المُستقيم العموديّ على المُستقيم الذي مُعادلته ص = س + ٥ .</p> <p>.....</p> | [١] |

يتبع / ٣


٨


الدرجة

(٣)

امتحان الدور الثاني الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(٩) سمّ العنصر المُظلل في كل دائرة فيما يلي:





[١]

(١٠) إذا كانت $أ = ٣,١$ (مقرباً إلى أقرب منزلة عشرية واحدة) ،

أوجد الحد الأدنى و الحد الأعلى للعدد أ .

.....

[٢]

(١١) اكتب كلاً من الأعداد التالية في صورة نسبة مئوية .

..... (١) $\frac{٣}{٤}$

..... (٢) ٠,٠٠٥

..... (٣) ١,٥

[٣]

(١٢) حوِّط قيمة العبارة الجبرية $س + ص٣$ عندما تكون $س = ٥$ ، $ص = ٢$

١١


٣

١-

٣-

[١]

(١٣) في شكل فنّ المُقابل :

ظلّ المنطقة التي تُمثّل المجموعة $س \cup ص$ 

[١]

يتبع / ٤

٨


الدرجة

(٤)

امتحان الدور الثاني الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(١٤)

باستخدام المسطرة والفرجار:
ارسم منصفاً عمودياً للقطعة المستقيمة د و .
(لا تمح الأقواس)



[٢]

(١٥)

إذا كانت درجة الحرارة في صباح يوم شديد البرودة -3°C . ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 10°C عند صلاة الظهر وفي المساء انخفضت بمقدار 9°C عما كانت عليه عند صلاة الظهر .

كم كانت درجة الحرارة في المساء.

.....
.....

[٢]

(١٦)

في المُتتالية: ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ،
أوجد الحد العام

.....

[٢]

(١٧)

فسر لماذا $3 = 3 - 6$ أحد حلول المتباينة $3 < 3$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

[٢]

يتبع ٥/

٨

الدرجة

(٥)


امتحان الدور الثاني الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(١٨) حلّ العبارة الجبرية الآتية إلى عوامل

$$٣س(٣س + ٥) + ٥(٣س + ٥)$$

[١]

(١٩) حوِّط عدد مستويات التماثل للمجسم المقابل.



٦

٥

٤


٣

[١]

(٢٠) اكتب عدد الدقائق في الشهر الواحد في الصيغة العلمية.

[١]

(٢١) ارسم صورة المثلث أ ب ج بتكبير مُعامله (٢) ومركزه نقطة الأصل



[٣]

(٢٢) اثبت صحة العبارة: $(س)^3 \times (٢س)^2 \times (٨)^{\frac{1}{3}} = ٢$ (حيث س \neq صفر)

[٢]

انتهت الاسئلة

٨

الدرجة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار
نموذج إجابة امتحان الرياضيات للصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول


المادة: الرياضيات الدرجة الكلية: (٤٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات.

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | الطلب بـ | الاجابة | الترتيب | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|----------|--------------------------------------|---------|--|
| ١ | ١ | ٤-١ | معرفة | منخفض | $\frac{1}{4}$ | ١ | |
| ١ | ٢ | ١-١ | معرفة | منخفض | (١) ٤ (٢) ٨١ | ٢ | كل جزئية درجة |
| ١ | ٣ | ٣-٤ | معرفة | منخفض | س = ٤٥° ص = ١٣٥° | ٢ | كل جزئية درجة |
| ١ | ٤ | ١٠-١ | معرفة | منخفض | (أ) (١) {٦، ٨} (٢) {٤، ٢} (ب) خطأ صح | ٢ ١ | كل جزئية درجة الإجابتان صحيحتان يأخذ درجة |


تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الثاني – الفصل الدراسي الأول
١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | الاجابة | الارشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|--|
| ٢ | ٥ | ٢-٣ | تطبيق | (أ) ١٠ وحدة طول (ب) الميل = ٢ | كتابة الجذر درجه والناتج درجه إذا كتب الطالب الناتج مباشرة يأخذ درجه |
| ٢ | ٦ | ٣-٢ | تطبيق | منخفض | ناتج جمع المعادلتين درجه قيمة س درجه قيمة ص درجه يأخذ الطالب الدرجات في حالة الحلول الأخرى مثل التعويض |
| ٢ | ٧ | ٤-٢ | استدلال | منخفض | ٣٦ |
| ٢ | ٨ | ٥-٣ | استدلال | منخفض | ١- |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الثاني – الفصل الدراسي الأول
١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | الاجابة | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| ٣ | ٩ | ١-٤ | معرفة | وتر قطاع دائري اصغر | إذا كتب قطاع فقط يأخذ الدرجة |
| ٣ | ١٠ | ٩-١ | معرفة | $3,05 \leq A < 3,15$ | كل حد درجة |
| ٣ | ١١ | ٤-١ | معرفة | (١) ٧٥ % (٢) ٠,٥ % (٣) ١٥٠ % | كل جزئية درجة |
| ٣ | ١٢ | ١-٢ | تطبيق | ٣- | |
| ٣ | ١٣ | ١٢-١ | تطبيق | ش  | |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الثاني – الفصل الدراسي الأول
١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | الطلب بـ | الإجابة | ن.ج | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|----------|--|-----|---|
| ٤ | ١٤ | ٢-٤ | تطبيق | متوسط |  | ٢ | الاقواس أعلى القطعة درجة الاقواس أسفل القطعة درجة |
| ٤ | ١٥ | ٣-١ | تطبيق | متوسط | درجة الحرارة عند صلاة الظهر ٧° س درجة الحرارة في المساء - ٢° س | ٢ | كل جزئية درجة إذا كتب في المساء - ٢ يأخذ الدرجتين |
| ٤ | ١٦ | ٤-٢ | استدلال | متوسط | قانون الحد العام = ٢ ن | ٢ | |
| ٤ | ١٧ | ٣-٢ | استدلال | متوسط | ٦ - ٣ س < ٣ ٣ - ٦ س < ٣ ٣ - ٣ س < ٣ - (٣ ÷) ١ > س والعدد ٣ - اصغر من العدد ١ | ٢ | ٦ - ٣ س < ٣ ٣ - ٦ س < ٣ ٣ - ٣ س < ٣ - (٣ ÷) ١ > س إذا عوض بقيمة س يأخذ الدرجتين |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الثاني – الفصل الدراسي الأول
١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | ج. الطالب | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|-----------|---|---------|--|
| ٥ | ١٨ | ٢-٢ | معرفة | مرتفع | $(٥ + س^٣) (٥ + س^٣)$ | ١ | |
| ٥ | ١٩ | ١-٥ | معرفة | مرتفع | ٤ | ١ | |
| ٥ | ٢٠ | ٧-١ | تطبيق | مرتفع | $٤٣٢٠٠ = ٤,٣٢ \times ١٠^٤$ | ١ | |
| ٥ | ٢١ | ٤-٥ | تطبيق | مرتفع | | ٣ | لكل صورة نقطة صحيحة درجة يراعي مختلف الحلول سواء بالرسم او بالضرب في معامل التكبير |
| ٥ | ٢٢ | ٦-١ | استدلال | مرتفع | $\frac{١}{س^٣} \times س^٣ \times ٢ = ٢$ | ٢ | $\frac{١}{س^٣} \times ٢ \times$ درجة $\times س^٣ \times$ درجة |

نهاية نموذج الإجابة

اضغط للعودة للفهرس الذي



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني - العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

| | |
|------------|--|
| اسم الطالب | |
| الصف | |

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | | | | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |


- زمن الامتحان: ساعة ونصف
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)





امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

| | |
|---|-----|
| <p>(١) ضع دائرة حول العدد الذي يمثل المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٨ و ٢٤ .</p> <p>٢٤ ١٦ ٨ ٢</p> | [١] |
| <p>(٢) صل كل عملية بناتجها الصحيح:</p> <p>$\frac{1}{8}$</p> <p>$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$</p> <p>$\frac{2}{6}$</p> <p>$= \frac{3}{2} \div \frac{3}{5}$</p> <p>$\frac{2}{5}$</p> <p>$\frac{9}{10}$</p> | [٢] |
| <p>(٣) مستقيم معادلته: $ص = ٢س + ١$ أوجد: (١) ميل المستقيم _____ (٢) الجزء المقطوع من محور الصادات _____</p> | [٢] |
| <p>(٤) (١) قرب العدد ٩٨,٨٧ لأقرب منزلة عشرية واحدة _____ (٢) إذا كان $ب = ٥,٢$ (مقرباً إلى أقرب منزلة عشرية واحدة). أوجد الحد الأعلى للقيمة (ب) _____</p> | [٢] |
| <p>الدرجة</p> <p></p> | |

يتبع/٢




(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

| | | |
|---|--|-----|
| [٢] | <p>من الشكل المجاور: أوجد قيمة الزاوية المظللة</p>  | (٥) |
| [٢] | <p>الشكل المجاور يمثل المربع:</p>  <p>(١) ارسم محاور التماثل على الشكل. (٢) رتبة التماثل الدوراني للمربع _____</p> | (٦) |
| [١] | <p>ضع دائرة حول العدد ٠,٠٠٣١ في الصورة العلمية</p> <p>$١٠ \times ٣,١$ $١٠ \times ٣,١$ $١٠ \times ٣,١$ $١٠ \times ٣,١$</p> | (٧) |
| [١] | <p>أكتب الصيغة ص = ٢ س + ٥ بدلالة المتغير (س).</p> | (٨) |
| [٣] | <p>يعرض المخطط التالي أعداد الطلبة الذين يفضلون كرة اليد وكرة التنس في الصف التاسع الذي يوجد به ٣٠ طالباً. أوجد:</p>  <p>(أ) عدد الطلبة الذين يفضلون كرة اليد. _____</p> <p>(ب) عدد الطلبة الذين يفضلون كرة اليد وكرة التنس معاً. _____</p> <p>(ج) عدد الطلبة الذين لا يفضلون كرة اليد ولا كرة التنس. _____</p> | (٩) |
| <p>الدرجة</p>  | | |

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

| | | |
|-----|--|------|
| [٢] | <p>(١٠) أ ب قطعة مستقيمة إحداثيا نقطتي طرفيها هما أ (٣، ٥) ، ب (١، ١) . أوجد إحداثيات نقطة المنتصف.</p> | (١٠) |
| [٢] | <p>(١١) من الشكل المجاور أوجد قيمة الزاويتين الآتيتين : $\text{ص} =$ $\text{ل} =$</p>  | (١١) |
| [٣] | <p>(١٢) $\text{س} + \text{ص} = \text{ص} + \text{ل}$ ، $\text{س} - \text{ص} = \text{ل}$ معادلتين خطيتين حل المعادلتين الخطيتين آنيا:</p> | (١٢) |
| [١] | <p>(١٣) ضع دائرة حول قيمة الزاوية (س) في الشكل المجاور.</p>  <p>١٨٠° ١١٥° ٦٥° ٥٠°</p> | (١٣) |
| | <p>الدرجة</p>  | |

يتبع/٤

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع

| | | |
|-----|---|--|
| [١] | <p>(١٤)</p> <p>١ = { ن: ن عامل من عوامل العدد ١٦ } أكتب جميع عناصر المجموعة ١</p> | |
| [١] | <p>(١٥)</p> <p>بسط العبارة الآتية بفك الأقواس وتجميع الحدود المتشابهة $٢ (س + ٤) + ٢ س$</p> | |
| [٣] | <p>(١٦)</p> <p>الحد العام لمتتالية ح = $٣ن + ٢$ أوجد: (١) قيمة الحد الرابع في المتتالية (٢) رتبة الحد الذي قيمته ٣٢</p> | |
| [١] | <p>(١٧)</p> <p>ضع دائرة حول قيمة ص التي تجعل $٣ ص + ١ = ٣$</p> <p>١ ٢ ٣ ٤</p> | |
| [٢] | <p>(١٨)</p> <p>حصلت طالبة على (٢٠) ريال هدية من والدها لتفوقها . أرادت أن تدفع ١٠% من المبلغ كصدقة جارية. أوجد المبلغ المتبقي لدى هذه الطالبة بعد دفع الصدقة.</p> | |



الدرجة

يتبع/٥

(٥)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

(١٩) أوجد قيمة $\sqrt{9} + \sqrt{16}$

[١]

أ

ب ضع علامة (✓) لتوضيح ما إذا كانت كل عبارة صواب أو خطأ .

[١]

خطأ

☐

صواب

☐

$$32 = 4 \times 3 + 0$$

[١]

☐☐


$$1 = \frac{10 + 20}{30}$$

(٢٠)

يُبين المخطط شكل مثلث .

ارسم صورة المثلث أ ب ج تحت تأثير انعكاس حول المحور السيني
لتشكل الصورة أ' ب' ج'

[٢]



٥

الدرجة

يتبع/٦

(٦)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

| | |
|---|-----------------------|
| <p>(٢١) يبلغ سعر علبة الألوان الواحدة (٤) ريالاً عمانية وسعر أدوات هندسية (٣) ريالاً عمانية .</p> <p>أ) أكتب عبارة تبين السعر الكلي لشراء (س) من علبة الألوان و(ص) من أدوات هندسية.</p> <p>ب) أوجد السعر الكلي لشراء (٣) علبة من الألوان و (٥) من أدوات هندسية.</p> | <p>[٨]</p> <p>[٨]</p> |
| <p>(٢٢) مثل على خط الأعداد مجموعة قيم س التي تحقق المتباينة</p> $٣ > س$ | <p>[٨]</p> |
| <p>الدرجة ٣</p> | |

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق و النجاح



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -لمادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م


| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| المادة: رياضيات | الدرجة الكلية: (٤٠) درجة |
| تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات. | |

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|--------------------|-------------|---------------|---|---------|----------------|
| ١ | ١ | ١-١ | معرفة | منخفض | ٢٤ | ١ | حوط |
| ١ | ٢ | ٢-٢ | معرفة | منخفض | $\frac{1}{8} \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ $\frac{2}{6} \rightarrow \frac{3}{2} \div \frac{3}{5}$ | ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٣ | ٧-١ | معرفة | منخفض | (١) الميل = ٢ (٢) الجزء المقطوع من محور الصادات = ١ | ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٤ | (أ) ١-٥ (ب) ٣-٥ | معرفة | منخفض | (١) ٩٨,٩ | ١ | لكل مفردة درجة |
| | | | تطبيق | منخفض | (٢) الحد الأعلى ٥,٢٥ | ١ | لكل مفردة درجة |
| المجموع | | | | ٧ درجات | | | |

يتبع/٢



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -لمادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|---------|---|
| ٢ | ٥ | ٤-٣ | تطبيق | منخفض | مجموع زوايا المثلث = 180° ضعف قياس الزاوية المظللة = $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ قياس الزاوية المظللة = $140^\circ \div 2 = 70^\circ$ | ١ ١ | إذا أعطى الطالب الاجابة الصحيحة في خطوة واحدة يحصل على الدرجة كاملة |
| ٢ | ٦ | ٨-١ | تطبيق | منخفض | (١)  (٢) ٤ | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ٢ | ٧ | ٢-(٤+٥) | تطبيق | منخفض | $2 \times 10 = 20$ $1 \times 10 = 10$ $2 \times 10 = 20$ $3 \times 10 = 30$ | ١ | حوط |
| ٢ | ٨ | ٦-٣ | استدلال | منخفض | س = ص - ٥ ٢ | ١ | |
| ٢ | ٩ | ٩-٢ | استدلال | منخفض | (أ) ١٥ (ب) ١٠ (ج) ٩ | ٣ | لكل مفردة درجة واحدة |
| المجموع | | | | ٩ درجات | | | |

يتبع/٣



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -لمادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|----------|--|
| ٣ | ١٠ | ٧-٢ | معرفة | متوسط | $\text{احداثيات نقطة المنتصف} = \left(\frac{١+٥}{٢} , \frac{١+٣}{٢} \right) =$ $\left(\frac{٦}{٢} , \frac{٤}{٢} \right) =$ $(٣ , ٢) =$ | ١ ١ | التعويض درجة الناتج درجة |
| ٣ | ١١ | ٤-(١+٢) | معرفة | متوسط | ص = ١١٠ ° ل = ٧٠ ° | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ٣ | ١٢ | ٦-(٥+٦) | معرفة | متوسط | س + ص = ٧ _____ (١) س - ص = ١ _____ (٢) بجمع المعادلتين (١) و(٢) ٢س = ٨ ← س = ٤ بالتعويض عن س قي (١) : ص = ٧ - ٤ = ٣ | ١+١ ١ | إذا أخطأ الطالب في جمع المعادلتين وأكمل الحل صحيحا يحصل على درجتين |
| ٣ | ١٣ | ٤-(٥+٦) | تطبيق | متوسط | ١٨٠ ° ١١٥ ° ٦٥ ° ٥٠ ° | ١ | حوط |
| | | المجموع | | ٨ درجات | | | |

يتبع/٤




نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -لمادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|-------------|--|
| ٤ | ١٤ | ٢-٩ | تطبيق | متوسط | $\{ ١٦, ٨, ٤, ٢, ١ \} = ٨$ | ١ | |
| ٤ | ١٥ | ٣-(٤+٥) | تطبيق | متوسط | ٨+٤س | ١ | |
| ٤ | ١٦ | ١-٩ | تطبيق | متوسط | (١) الحد الرابع = ٢+٤×٣ = ١٤ (٢) ٣ن = ٢+ ٣٢ ٣ن = ٣٠ ن = ١٠ | ١ ١ ١ | الحدود درجة واحدة إيجاد قيمة ن درجتان |
| ٤ | ١٧ | ٦_-(١+٤) | استدلال | متوسط | ١ ٣ ٤ ٢ | ١ | حوط |
| ٤ | ١٨ | ٢-(٣+٦) | استدلال | متوسط | $٢٠ \times ١٠ = ٢٠٠$ ريال ١٠٠ ما يتبقى = ٢٠ - ٢ = ١٨ ريال | ١ ١ | تراعى الحلول الأخرى |
| المجموع | | | | | ٨ درجات | | |

يتبع/٥




نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|---|-------------|--|
| ٥ | ١٩ | (أ) ٣ - ١ (ب) ٤_١ ٥+ | معرفة معرفة | مرتفع مرتفع | (أ) ٧ (ب) <div><div>خطأ</div><div>صواب</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div> $32 = 4 \times 3 + 0$ $1 = \frac{10 + 20}{30}$ | ١ ١ ١ | لكل إجابة صحيحة درجة |
| ٥ | ٢٠ | ٨-(٣+٤) | تطبيق | مرتفع |  | ٢ | لكل احداثي رأسين صحيحين في الانعكاس درجة واحدة |
| المجموع | | | | | ٥ درجات | | |

يتبع/٦



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الثاني -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|----------------|-------------|---------------|--|---------|----------------|
| ٦ | ٢١ | ٣_) (١+٢+٣ | تطبيق | مرتفع | أ) ٤ س + ٣ ص | ١ | لكل مفردة درجة |
| ٦ | ٢٢ | ٦-٧ | استدلال | مرتفع | ب) ٢٧ ريال عماني  | ١ | |
| المجموع | | | | ٣ درجات | | | |



اضغط للعودة للفهرس الذي

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة
امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الثاني لمادة: الرياضيات
للمصف: التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

اسم الطالب:

المدرسة:

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | | | | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| ٦ | | | | |
| ٧ | | | | |
| ٨ | | | | |
| ٩ | | | | |
| ١٠ | | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |

- زمن الامتحان: ساعة ونصف فقط.
- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الدور الثاني)

| (١) | <p>ضع دائرة حول أبسط صورة للكسر $\frac{6}{9}$</p> <p>$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{6}$</p> | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|------------|----|-----------|-----------|--|--------|
| (٢) | <p>العدد العشري ٠,٥٧ في صورة نسبة مئوية</p> | | | | | | | | |
| (٣) | <p>اكتب عبارة جبرية لكل ما يلي معتبرا أن المتغير (س):</p> <p>أ- أكثر من المتغير ب ٣</p> <p>ب- عشرة أمثال المتغير</p> | | | | | | | | |
| (٤) | <p>صل بخط بين العبارة الجبرية في العمود الأول بما يقابلها من عبارة جبرية في أبسط صورة من العمود الثاني :</p> <table><thead><tr><th>العمود الأول</th><th>العمود الثاني</th></tr></thead><tbody><tr><td>٢- (س - ٥)</td><td>٨س</td></tr><tr><td>س + ٣ + ١</td><td>٢- س + ١٠</td></tr><tr><td></td><td>٤س + ١</td></tr></tbody></table> | العمود الأول | العمود الثاني | ٢- (س - ٥) | ٨س | س + ٣ + ١ | ٢- س + ١٠ | | ٤س + ١ |
| العمود الأول | العمود الثاني | | | | | | | | |
| ٢- (س - ٥) | ٨س | | | | | | | | |
| س + ٣ + ١ | ٢- س + ١٠ | | | | | | | | |
| | ٤س + ١ | | | | | | | | |

يتبع/٢

الدرجة ٦


(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الدور الثاني)

| | | |
|-----|---|--|
| [١] | <p>(٥) ضع دائرة حول العامل المشترك الأكبر (ع م ك) للعددين ١٢ و ٢٤</p> <p>٣ ٤ ٨ ١٢</p> | |
| [٢] | <p>(٦) إذا كان كانت كتلة كرة ٤ كجم. فأوجد بوحدة الكيلوجرام :</p> <p>الحد الأعلى للكرة</p> <p>الحد الأدنى للكرة</p> | |
| [٢] | <p>(٧) مستقيم معادلته $ص = ٢س + ٦$ فإن</p> <p>أ- (الميل)</p> <p>ب- (الجزء المقطوع من محور الصادات)</p> | |
| [١] | <p>(٨) ضع دائرة حول قانون الحد الى الحد للمتتالية ١ , ٣ , ٥ , ٧ , ٩</p> <p>١ ٢ ٣ ٤</p> | |
| [٣] | <p>بإستخدام مخطط فن المجاور : أكتب عناصر المجموعات التالية</p> <div data-bbox="247 1332 750 1736"> </div> <p>ص = (٩)</p> <p>س ∩ ص =</p> <p>س' =</p> | |

يتبع/٣

الدرجة ٩



| | |
|-----|--|
| [٢] | <p>(١٠) أوجد ناتج مايلي موضحا الخطوات</p> $٢٥ \div (١٣ + ١٢)$ <p>.....</p> |
| [٢] | <p>(١١) أوجد نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة أ ب حيث أ (١٠ ، ٤) ، ب (٦ ، ٢)</p> <p>_____</p> |
| [٢] | <p>(١٢) ارسم صورة المثلث أ ب ج ، أ (٥ ، ٣) ، ب (١ ، ٢) ، ج (-١ ، ٤) بانسحاب (٢ ، ٣ -)</p>  |

يتبع/٤

الدرجة ٦

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الدور الثاني)


| | | |
|-----|--|------|
| [٢] | <p>(أ) أكتب ٩٠٠٠٠ في الصورة العلمية</p> <p>.....</p> <p>(ب) أكتب العدد $٢,٤ \times ١٠^٥$ في الصورة الإعتيادية</p> <p>.....</p> | (١٣) |
| [٣] | <p>من الشكل المجاور أوجد قيمة كل زاوية مما يلي مع ذكر السبب</p>  <ul style="list-style-type: none"> • ق (س) $\widehat{}$ • ق (ص) $\widehat{}$ • ق (و) $\widehat{}$ | (١٤) |
| [١] | <p>حلل العبارة التالية الى عوامل $٢س + ٤ص$</p> <p>.....</p> | (١٥) |
| [١] | <p>الشكل المجاور مربع ضع دائرة حول رتبة التماثل الدوراني له</p>  <p style="text-align: center;">٥ ٤ ٣ ٢</p> | (١٦) |
| [١] | <p>اكتب العدد العشري الدوري $\dot{٨}, ٠$ في صورة كسر في أبسط صورة</p> | (١٧) |

يتبع/٥

الدرجة ٨

(٥)



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الدور الثاني)

| | | |
|----|---|-----|
| ١٨ | حل المعادلة $٣٠ = (٢ + ص)٤ + (٤ - ص)٢$ | [٣] |
| ١٩ | إذا كان مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع ما ٢١٦٠ فما عدد الاضلاع | [١] |
| ٢٠ | عدد مستويات التماثل للأسطوانة يساوي | [١] |
| ٢١ | ضع دائرة حول الحد العام للمتتالية | [١] |
| |  | |
| | $٣-٢$ $٣+٢$ $٢-٣$ $٢+٣$ | |

| | | |
|--------|---|--------|
| الدرجة | ٦ | يتبع/٦ |
|--------|---|--------|

(٦)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م (الدور الثاني)

| | | | | | |
|--|---|--------|--|---|--------|
| [١] | <p>أكتب عبارة جبرية تعبر عن محيط الشكل التالي</p> <p>ص٤</p> <p>ص٢</p>  | (٢٢) | | | |
| [٢] | <p>في المتتالية ١ , ٤ , ٩ , ١٦ , ٢٥ , هل يمكن أن يظهر الحد ٨٥</p> <p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p> <p>فسر إجابتك</p> <p>.....</p> | (٢٣) | | | |
| [١] | <p>يكمل سالم الدوران حول مسار ما في ١٢ دقيقة . ويكمل أخيه حسام الدوران حول المسار نفسه في ١٨ دقيقة , فإذا بدأ الاثنان من نفس الموقع . وفي الوقت نفسه . فكم دقيقة ستمضي حتى يعبرا معا خط النهاية؟</p> <p>.....</p> | (٢٤) | | | |
| [١] | <p>أوجد قياس الزاوية المشار إليها بحرف س</p> <p>س =</p>  | (٢٥) | | | |
| <table border="1"><tr><td data-bbox="154 1924 1203 1995"></td><td data-bbox="1203 1924 1278 1995">٥</td><td data-bbox="1278 1924 1516 1995">الدرجة</td></tr></table> | | | | ٥ | الدرجة |
| | ٥ | الدرجة | | | |


انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح.



المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة
نموذج إجابة امتحان الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الاول

المادة: الرياضيات
الدرجة الكلية: (٤٠) درجة
تنبيه: نموذج الإجابة في (٤) صفحات.

| السؤال | عنصر التقويم | الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الدرجة | الارشادات |
|--------|--------------|---------|---------|---|--------|-------------------------|
| ١ | معرفة | منخفضة | ٥-٢ | $\frac{2}{3}$ | ١ | - |
| ٢ | معرفة | منخفضة | ٤-٢ | ٥٧٪ | ١ | |
| ٣ | معرفة | منخفضة | ١-٣ | أ. س + ٣ ب. ١٠ س | ٢ | |
| ٤ | معرفة | منخفضة | ٢-٦ | العمود الأول العمود الثاني ٢- (س ٥) س ٨ س + ٣ + ١ ٢- س ١٠ ٤ س ١ | ٢ | لكل إجابة صحيحة درجة |
| ٥ | معرفة | متوسطة | ١-١ | ١٢ | ١ | |
| ٦ | معرفة | متوسطة | ١-٥ | الحد الأعلى ٤,٥ الحد الأدنى ٣,٥ | ٢ | - |
| ٧ | معرفة | متوسطة | ٣-٧ | أ. (٢ ب ٦ | ٢ | لكل إجابة صحيحة درجة |

| السؤال | عنصر التقويم | الصعوبة | الموضوع | الاجابة | الدرجة | الارشادات |
|--------|--------------|---------|---------|---|--------|----------------|
| ٨ | معرفة | منخفض | ٣-٩ | ٢ | ١ | |
| ٩ | معرفة | منخفض | ٧-٩ | $\{٦, ٣, ٢, ١\} = \text{ص}$ $\{٣, ٢\} = \text{ص} \cap \text{س}$ $\{٨, ٧, ٦, ٤, ١\} = \text{س}'$ | ٣ | لكل إجابة درجة |
| ١٠ | معرفة | مرتفعة | ٥-١ | $٥٠ = ٢٥ + ٢٥$ | ٢ | |
| ١١ | تطبيق | منخفض | ٧-٧ | نقطة المنتصف = $(\frac{٦+١٠}{٢}, \frac{٢+٤}{٢})$ $(٨, ٣)$ | ٢ | |
| ١٢ | تطبيق | منخفضة | ٥-٨ |  | ٢ | |
| ١٣ | تطبيق | منخفضة | ٧-٢ | (أ) ٥١٠×٩ (ب) ٤٢٠٠٠٠ | ٢ | - |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|-----|---|---|---------------------------|
| ١٤ | تطبيق | متوسط | ٣-٤ | <ul style="list-style-type: none"> • ق (س) = $\widehat{٨٥}^\circ$ متحالفان • ق (ص) = $\widehat{٧٢}^\circ$ بالتبادل • ق (و) = $\widehat{٩٥}^\circ$ بالتقابل بالرأس | ٣ | لكل إجابة درجة |
| ١٥ | تطبيق | متوسط | ٢-٦ | ٢ (س + ٢ ص) | ١ | |
| ١٦ | تطبيق | متوسط | ٥-٨ | ٤ | ١ | |
| ١٧ | تطبيق | مرتفع | ٤-٢ | <p>س = $\widehat{٠}, \widehat{٨٨٨٨}....$</p> <p>١٠ س = $\widehat{٨}, \widehat{٨٨٨٨}....$</p> <p>٩ س = $\widehat{٨}$</p> <p>س = $\frac{\widehat{٨}}{٩}$</p> | ١ | إذا كتب الكسر يأخذ الدرجة |
| ١٨ | تطبيق | مرتفع | ٣-٦ | <p>٢ ص - ٨ + ٤ ص = $\widehat{٣٠}$</p> <p>٦ ص = $\widehat{٣٠}$</p> <p>ص = ٥</p> | ٣ | |
| ١٩ | استدلال | منخفض | ٤-٤ | ١٥ | ١ | - |
| ٢٠ | استدلال | منخفض | ٤-٨ | عدد لا نهائي | ١ | |
| ٢١ | استدلال | متوسط | ٢-٩ | ٢ + ٣ ن | ١ | |
| ٢٢ | استدلال | متوسط | ٧-٣ | ١٢ ص | ١ | |

| السؤال | عنصر التقويم | الصعوبة | الموضوع | الاجابة | الدرجة | الارشادات |
|--------|--------------|---------|---------|--|--------|--|
| ٢٣ | استدلال | متوسط | ١-٩ | لا . لان المتتالية هيه متتالية الاعداد المربعة | ٢ | إذا لم يذكر الطالب التفسير يحصل على درجة فقط |
| ٢٤ | استدلال | مرتفع | ١-١ | ٣٦ | ١ | |
| ٢٥ | استدلال | مرتفع | ٤-٤ | ١١٠° | ١ | |

اضغط للعودة للفهرس الذكي



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
(الفترة المسائية)

| | |
|------------|--|
| اسم الطالب | |
| الصف | |


| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | | | | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |




- زمن الامتحان: ساعة ونصف
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الفترة المسائية)

| | |
|--|------------|
| <p>(١) ضع دائرة حول العدد الذي يمثل مضاعفا مشتركا أصغر للعددين ٣ ، ١٥</p> <p>٥ ١٥ ١٨ ٤٥</p> | <p>(١)</p> |
| <p>أكتب الناتج في أبسط صورة:</p> <p>(١) $\frac{3}{4} + \frac{5}{7} =$ _____</p> <p>(٢) $\frac{13}{3} - \frac{44}{9} =$ _____</p> | <p>(٢)</p> |
| <p>(٣) مستقيم معادلته: ص = ٤ س - ٢</p> <p>أوجد:</p> <p>(١) ميل المستقيم الموازي له _____</p> <p>(٢) الجزء المقطوع من محور الصادات _____</p> | <p>(٣)</p> |
| <p>(٤) (١) قرب العدد ٥٨٣,٩١</p> <p>لأقرب ثلاثة أرقام معنوية _____</p> <p>(٢) إذا كان أ = ٢,٧ (مقربا إلى أقرب منزلة عشرية واحدة).</p> <p>أوجد الحد الأدنى للعدد (أ) _____</p> | <p>(٤)</p> |
| <p>من الشكل المجاور</p> <p>أوجد قيمة الزاوية (س)</p> <p>لا يوجد مقياس رسم</p>  | <p>(٥)</p> |
| <p>الدرجة</p> <p>٩</p> | <p>(٢)</p> |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| <p>(٦)</p> <p>يمثل الشكل المجاور مستطيل:</p> <p>(١) ارسم محاور التماثل على الشكل.</p> <p>(٢) رتبة التماثل الدوراني للمستطيل = _____</p> | <p>لا يوجد مقياس رسم</p>  | <p>[١]</p> <p>[١]</p> |
| <p>(٧)</p> <p>ضع دائرة حول ناتج العملية $(١,٨ \times ١٠^{-٢}) \times (٥,٢ \times ١٠^{-٣})$ في الصيغة العلمية</p> | <p>$٩,٣٦ \times ١٠^{-٥}$ $٩,٣٦ \times ١٠^{-٦}$ ٧×١٠^{-٥} ٧×١٠^{-٦}</p> | <p>[١]</p> |
| <p>(٨)</p> <p>حلل العبارة الجبرية إلى عوامل:</p> <p>$٩س^٢ص - ١٥س$</p> | | <p>[١]</p> |
| <p>(٩)</p> <p>يعرض مخطط فن المجاور أعداد الطلبة و عددهم ٣٠ طالبا.</p> <p>شـ = { طلبة يفضلون كرة السلة }</p> <p>ط = { طلبة يفضلون كرة الطائرة }</p> <p>أوجد:</p> <p>(١) قيمة ن _____</p> <p>(٢) عدد الطلبة الذين يفضلون كرة الطائرة _____</p> <p>(٣) عدد الطلبة الذين لا يفضلون كرة السلة _____</p> |  | <p>[١]</p> <p>[١]</p> <p>[١]</p> |
| <p>(١٠)</p> <p>احسب طول القطعة المستقيمة أ (٥ ، ٢) ، ب (١ ، -١) .</p> | | <p>[٢]</p> |
| <p>الدرجة</p> |  | |

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ (الفترة المسائية)

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| <p>[١]</p> <p>[١]</p> | <p>(١١) يمثل الشكل المجاور دائرة مركزها (م) اكتب عناصر الدائرة في المكان المناسب.</p>  | <p>[١]</p> |
| <p>[٣]</p> | <p>(١٢) حل المعادلتين الخطيتين آتيا: $٣س + ص = ٩$ ، $س + ص = ٥$</p> | <p>[١]</p> |
| <p>[١]</p> | <p>(١٣) ضع دائرة على قيمة (س) في الشكل الرباعي المجاور.</p> <p>لا يوجد مقياس رسم</p>  | <p>[١]</p> |
| <p>[١]</p> | <p>(١٤) $٧ = \{ ٩, ٧, ٥, ٣ \}$ ، $٧ = \{ \text{عدد أولي أصغر من } ١٥ \}$ أوجد $٧ \cap ٧$</p> | <p>[١]</p> |



الدرجة

يتبع/٤

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الفترة المسائية)


| | | |
|-----|---|------|
| [١] | (١٥) أكتب العبارة $\frac{س-٢}{س-٥}$ في أبسط صورة باستخدام الأسس الموجبة. | (١٥) |
| [٣] | (١٦) الحد العام لمتتالية: ح ن = ٤ ن - ١ أوجد: (١) قيمة الحد الخامس في المتتالية. (٢) رتبة الحد الذي قيمته ١٩٩: | (١٦) |
| [١] | (١٧) ضع دائرة حول ناتج فك الأقواس في العبارة الجبرية: ٢-٣ (س - ٥) ١٥ - ٢ س ١٧ - ٣ س ٧ - ٣ س ١٧ + ٣ س | (١٧) |
| [٢] | (١٨) حصلت إحدى الطالبات على درجة $\frac{١٢}{١٥}$ في الاختبار القصير الأول في مادة الرياضيات، وحصلت على درجة $\frac{٨}{١٠}$ في الاختبار القصير الأول في مادة اللغة الانجليزية. بين أي الدرجتين أفضل (باستخدام النسبة المئوية). | (١٨) |
| [١] | (١٩) (١) $\sqrt{س} = ٩$ ، أوجد قيمة س. | (١٩) |



يتبع/٥

(٥)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الفترة المسائية)

| | |
|-----|---|
| [٢] | <p>(١٩) كانت درجة الحرارة في جبل شمس في الساعة السادسة صباحا (٤-) درجة سيليزية وارتفعت بمقدار (٦) درجات سيليزية عند الساعة الواحدة ظهرا ثم انخفضت بمقدار (٣) درجات سيليزية عند الساعة الخامسة مساء. أوجد درجة الحرارة عند الساعة الخامسة مساء.</p> |
| [٢] | <p>(٢٠) يبين المخطط شكل شبه منحرف أ ب ج د . ارسم صورة الشكل أ ب ج د تحت تأثير انعكاس حول المستقيم س = ٢ لتشكّل الصورة أ' ب' ج' د'</p>  |
| [٢] | <p>(٢١) يبلغ سعر البيتزا الواحدة (٤) ريالاً عمانية وسعر أحد العصائر الطازجة (٣) ريالاً عمانية . (١) أكتب عبارة تبين السعر الكلي لشراء (س) من البيتزا، (ص) من العصائر. (٢) أوجد السعر الكلي لشراء ٣ من البيتزا و ٥ من العصائر.</p> |
| [١] | <p>(٢٢) مثل على خط الأعداد مجموعة قيم س التي تحقق المتباينة $٣س + ١١ < ٥س - ١$</p> |



انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول - مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة المسائية)


| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| المادة: رياضيات | الدرجة الكلية: (٤٠) درجة |
| تنبيه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات. | |

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|---------|---|
| ١ | ١ | ١-٢ | معرفة | منخفض | ٥ ١٨ ٤٥ | ١ | حوط |
| ١ | ٢ | ٢-٢ | معرفة | منخفض | $(١) \frac{١٣}{٢٨} = \frac{٤١}{٢٨} = \frac{٢٠+٢١}{٢٨}$ $(٢) \frac{٥}{٩} = \frac{٣٩-٤٤}{٩}$ | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٣ | ٧-١ | معرفة | منخفض | (١)الميل = ٤ (٢) الجزء المقطوع من محور الصادات = -٢ | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٤ | ١-٥ (أ) | معرفة | منخفض | (١) ٥٨٤ (٢) الحد الأدنى ٢,٦٥ | ١ ١ | |
| ١ | ٥ | ٤-٣ | تطبيق | منخفض | قياس الزاوية المستقيمة = ١٨٠° قياس الزاوية المكمل ل ١٢٠° = ١٨٠° - ١٢٠° = ٦٠° ومجموع قياس زوايا المثلث = ١٨٠° س + ٧٣° + ٦٠° = ١٨٠° ← س = ١٨٠ - ١٣٣ = ٤٧° | ١ ١ | إذا أعطى الطالب الاجابة الصحيحة في خطوة واحدة يحصل على الدرجة كاملة تراجعى الحلول الأخرى |
| المجموع | | | | | ٩ درجات | | |

يتبع ٢/





نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة المسائية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|-------------|-----------------------------|
| ٢ | ٦ | ٨-١ | تطبيق | منخفض | (١)  (٢) | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ٢ | ٧ | ٢-(٤+٥) | تطبيق | منخفض | $7^{-10} \times 7$ $5^{-10} \times 7$ $7^{-10} \times 9,36$ $5^{-10} \times 9,36$ | ١ | حوط |
| ٢ | ٨ | ٢ - ٦ | استدلال | منخفض | ٣ ص (٣ س - ٥) | ١ | |
| ٢ | ٩ | ٩-٢ | استدلال | منخفض | (١) قيمة ن = ٦ (٢) عدد الطلبة الذين يفضلون كرة الطائرة = ١٨ (٣) عدد الطلبة الذين لا يفضلون كرة السلة = ١٤ | ١ ١ ١ | |
| ٢ | ١٠ | ٧-٢ | معرفة | متوسط | $0 = \sqrt{25} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{(1-)-2} + \sqrt{(1)-5}$ | ٢ | التعويض درجة الناتج درجة |
| المجموع | | | | ٩ درجات | | | |

يتبع/٣



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة المسائية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|-------------|---|
| ٣ | ١١ | ١ - ٤ | معرفة | متوسط |  | ١ ١ | |
| ٣ | ١٢ | ٦-(٥+٦) | معرفة | متوسط | $3س + ص = ٩ \text{ ————— (١)}$ $س + ص = ٥ \text{ ————— (٢) بطرح المعادلتين (٢) من (١)}$ $٢س = ٤$ $س = ٢ \div ٢ = ٢$ بالتعويض عن س (٢) $ص = ٢ - ٥ = ٣$ | ١ ١ ١ | إذا أخطأ الطالب في طرح المعادلتين وأكمل الحل صحيحا يحصل على درجتين تراعى الحلول الأخرى |
| ٣ | ١٣ | ٥ - ٤ | تطبيق | متوسط |  | ١ | حوط |
| ٣ | ١٤ | ٩ - ٢ | تطبيق | متوسط | { ٧ ، ٥ ، ٣ } | ١ | |
| المجموع | | | | ٧ درجات | | | |

يتبع/٤




نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م (الفترة المسائية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|-------------|------------------------|
| ٤ | ١٥ | ٥ - ٣ | تطبيق | متوسط | س ٣ | ١ | |
| ٤ | ١٦ | ١ - ٩ | تطبيق | متوسط | (١) ١٩ (٢) ١٩٩ = ٤ ن - ١ ٢٠٠ = ٤ ن ٥٠ = ن | ١ ١ ١ | ايجاد رتبة الحد درجتان |
| ٤ | ١٧ | ٦ - (١+٤) | استدلال | متوسط | ٢ - ١٥ س ١٧ - ٣ س ١٧ + ٣ س | ١ | حوط |
| ٤ | ١٨ | ٢ - (٣+٦) | استدلال | متوسط | $\frac{12}{15} \times 100\% = 80\%$ $\frac{8}{10} \times 100\% = 80\%$ متساويان في النسبة | ١ ١ | تراعى الحلول الأخرى |
| ٤ | ١٩ | | معرفة | مرتفع | (١) س = ٨١ | ١ | |
| المجموع | | | | ٨ درجات | | | |

يتبع/٥



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة المسائية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|---------|---|
| ٥ | ١٩ | ب) ٤- ٥+ | معرفة | مرتفع | (٢) $-٤ + ٦ - ٣ = ١$ | ٢ | العملية درجة النتائج درجة |
| ٥ | ٢٠ | ٨-(٣+٤) | تطبيق | مرتفع |  | ٢ | |
| ٥ | ٢١ | ٣-) (١+٢+٣ | تطبيق | مرتفع | (١) ٤س + ٣ ص (٢) ٢٧ ريال | ١ ١ | إذا كتب الطالب عملية الضرب ولم يبسط يحصل على درجة واحدة |
| ٥ | ٢٢ | ٦-٧ | استدلال | مرتفع | ٣س - ٥س < ١ - ١١ ٢س - ١٢ < ٦ > س | ١ | درجة على الرسم الصحيح |
| المجموع | | | | ٧ درجات | | | |

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

**اضغط للعودة
للفهرس الذي**








المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م


الفصل /

اسم الطالب /

| التوقيع بالاسم | | الدرجة | | الترتيب | <ul style="list-style-type: none"> • زمن الامتحان : ساعة ونصف • الإجابة في نفس الدفتر • الدرجة الكلية للامتحان : (٤٠) درجة • عدد صفحات الامتحان : (٥ صفحات) • يسمح باستخدام : الأدوات الهندسية • <u>يسمح</u> باستخدام : الآلة الحاسبة . • اقرأ التعليمات الآتية في البداية : • أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة . • درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في العمود الأخير. |
|----------------|---------------|----------|---------|---------------|---|
| المصحح الأول | المصحح الثاني | بالأرقام | بالحروف | | |
| | | ٧ | | ١ | |
| | | ٨ | | ٢ | |
| | | ٩ | | ٣ | |
| | | ٧ | | ٤ | |
| | | ٩ | | ٥ | |
| مراجعة الجمع | جمعه | | | المجموع | |
| | | ٤٠ | | المجموع الكلي | |

| ١ | حوظ على العدد الأولي من بين الأعداد التالية : | ٩ | ١١ | ١٥ | ٢١ | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| ٢ | صل كلّ عملية من العمود (أ) بما يساويها من العمود (ب) : | (أ) $\frac{3}{4} + \frac{1}{3}$ $\frac{5}{6} - \frac{2}{3}$ $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$ | (ب) $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{13}{12}$ | | | | | | | | | | | |
| ٣ | ميل المستقيم الموضح بالشكل يساوي |  | | | | | | | | | | | | |
| ٤ | (أ) ضع علامة (√) في المكان المناسب: | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | | <table><tr><th>العبارة</th><th>صواب</th><th>خطأ</th></tr><tr><td>العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥</td><td></td><td></td></tr><tr><td>العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠</td><td></td><td></td></tr></table> | العبارة | صواب | خطأ | العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥ | | | العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠ | | | | | |
| العبارة | صواب | خطأ | | | | | | | | | | | | |
| العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥ | | | | | | | | | | | | | | |
| العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠ | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | (ب) أوجد الحد الأدنى والحد الأعلى للعدد ١٢٣ لأقرب عدد كامل: | | | | | | | | | | | | | |
| | | <div><div></div><div>></div><div>١٢٣</div><div>≥</div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| ٢ | <p>٥ أوجد قيمة س في المثلث المقابل .</p>  <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | ٥ |
| ٢ | <p>٦ ارسم محاور التماثل للأشكال التالية:-</p>   | ٦ |
| ١ | <p>٧ حوّل الصورة الاعتيادية للصيغة العلمية التالية : (٣,٥ × ١٠^{-٤})</p> <p>٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٠٣٥ ٠,٠٠٠٠٣٥</p> | ٧ |
| ٣ | <p>٨ يعرض مخطط فن المقابل أعداد طلاب في أحد الصفوف والتي تمثل المجموعات التالية:</p> <p>المجموعة الشاملة ش = { عدد طلاب أحد الصفوف }</p> <p>س = { طلاب يفضلون مادة الرياضيات }</p> <p>ص = { طلاب يفضلون مادة العلوم }</p> <p>علماً بأن عدد طلاب الصف يساوي ٣٠ طالباً .</p>  <p>(أ) أوجد قيمة ن ؟</p> <p>(ب) كم عدد الطلاب الذين يفضلون الرياضيات؟</p> <p>(ج) كم طالباً في الصف لا يفضل مادة العلوم؟</p> | ٨ |




٩ استخدم التمثيل البياني المجاور لإيجاد طول القطعة المستقيمة أ ب :-

.....

.....

.....

١٠ اكتب أسماء عناصر الدائرة المشار إليها بسهم في مكانها الصحيح:



١١ حل المعادلتين الخطيتين آنياً (موضحاً خطوات حلك) :

$$٢س + ص = ٤ , ٥س - ص = ٢٤$$

.....


.....

.....

.....

١٢ حوّل على العدد الذي يمثل مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الخماسي :

٦٣٠ ٥٤٠ ٤٥٠ ٣٦٠



ش

١٣ من خلال شكل فن المجاور أوجد ناتج :

$$..... = (ب \cup ج) /$$

١٨ (أ) أوجد طول ضلع مكعب حجمه ٢١٦ سم^٣ .


١

(ب) حدد فيما اذا كانت كل عبارة من العبارات التالية صحيحة أم خاطئة.

| الخاطئة | الصحيحة | العبارة |
|---------|---------|---|
| | | $2 + (6 \times 3) + 1 = 4 - 5 \times (2 + 3)$ |
| | | $2 + (5 \times 3) - 4 < 1 + (4 - 6) \times 8$ |
| | | $10 \div (20 + 100) > 10 \div 20 + 100$ |

٢

١٩ ارسم صورة المثلث بالانعكاس حول المحور المرسوم.



٢

٢٠ بسط العبارة الجبرية الآتية بفك الأقواس وتجميع الحدود المتشابهة:
 $٢س (س + ٣ص) + ٢ (س٢ - س ص)$

٢

٢١ أوجد مجموعة حل المتباينة $١٢ < \frac{١ + ٢س}{٣}$

٢



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ


المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

المادة : الرياضيات الدرجة الكلية : (٤٠) درجة تنبيه : نموذج الإجابة في (٧) صفحات

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الدرجة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|--|--------|--|
| ١ | (٢ - ١) | معرفة منخفض | ١ - (٢ + ١) | ١١ | ١ | |
| ٢ | (٢ - ٢) | معرفة منخفض | ٢ - (٢ + ١) | | ٢ | <p>- إذا جاوب الطالب على ثلاث إجابات صحيحة يحصل على درجتين</p> <p>- إذا جاوب الطالب على إجابتين صحيحتين يحصل على درجة واحدة</p> <p>- إذا جاوب الطالب على إجابة واحدة صحيحة لا يحصل على أي درجة</p> |
| ٣ | (١ - ٧) | معرفة منخفض | ٧ - (١) | $\text{الميل} = \frac{\text{التغير الصادي}}{\text{التغير السيني}} = \frac{6}{6} = 1$ | ٢ | <p>- اذا كتب الطالب الجواب مباشرة يعطى درجتين</p> <p>- تراعى الحلول الأخرى</p> |



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الترجيحات | الارشادات | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|---|-----------|---|-----|--|---|--|---|--|---|---|--|
| ٤ (أ) | (١ - ٥) | معرفة منخفض | $٥ - (١+٢)$ | (أ) <table><tr><th>العبارة</th><th>صواب</th><th>خطأ</th></tr><tr><td>العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠</td><td></td><td>✓</td></tr></table> | العبارة | صواب | خطأ | العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥ | ✓ | | العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠ | | ✓ | ١ | -إذا جاوب الطالب على إجابتين صحيحتين يحصل على درجة واحدة -إذا جاوب الطالب على إجابة واحدة صحيحة لا يحصل على أي درجة |
| العبارة | صواب | خطأ | | | | | | | | | | | | | |
| العدد ٣,٥١٢ لأقرب منزلة عشرية واحدة هو ٣,٥ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| العدد ٣٧,٢٦٨ لأقرب رقم معنوي واحد هو ٣٠ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| ٤ (ب) | (٣ - ٥) | تطبيق منخفض | $٥ - (٣)$ | (ب) $١٢٢,٥ \geq ١٢٣ > ١٢٣,٥$ أو إذا كتب الحد الأدنى = ١٢٢,٥ الحد الأعلى = ١٢٣,٥ | ١ | إذا كانت الاجابتين صحيحتين يحصل على الدرجة | | | | | | | | | |
| ٥ | (٤ - ٤) | تطبيق منخفض | $٤ - (٤+٣)$ | س = ٩٠ + ٦٠ س = ١٥٠ | ٢ | إذا كتب الطالب الجواب مباشرة يعطى درجتين - تراعى الحلول الأخرى | | | | | | | | | |
| ٦ | (١ - ٨) | تطبيق منخفض | $٨ - (٢+١)$ |  | ٢ | لكل شكل درجة واحدة | | | | | | | | | |



سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| ٧ | (٢ - ٤) | تطبيق منخفض | ٢ - (٥+٤) | ٠,٠٠٠٣٥ | ١ |
| ٨ | (٢ - ٩) | استدلال منخفض | ٩ - (٢) | (أ) ٩ (ب) ٩ + ٩ = ١٨ (ج) ٩ + ٥ = ١٤ | ١ ١ ١ |
| ٩ | (٢ - ٧) | معرفة متوسط | ٧ - (٢) | الطريقة الأولى طول القطعة المستقيمة = $\sqrt{(\text{التغير الرأسي})^2 + (\text{التغير الأفقي})^2}$ $= \sqrt{(٣)^2 + (٤)^2} = \sqrt{٩ + ١٦} = \sqrt{٢٥} = ٥$ الطريقة الثانية طول القطعة المستقيمة = $\sqrt{(٧ - ٣)^2 + (٣ - ٦)^2} = \sqrt{١٦ + ٩} = \sqrt{٢٥} = ٥$ | على الطريقة درجة وعلى الناتج درجة وإذا أجاب الطالب مباشرة يأخذ درجتين مع مراعاة الحلول الأخرى |



سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|--|--|
| ١٠ | (٤ - ١) | معرفة متوسط | ٤ - (١ + ٢) | | <p>-إذا جابوب الطالب على ثلاث إجابات صحيحة يحصل على درجتين</p> <p>-إذا جابوب الطالب على إجابتين صحيحتين يحصل على درجة واحدة</p> <p>-إذا جابوب الطالب على إجابة واحدة صحيحة لا يحصل على أي درجة</p> |
| ١١ | (٦ - ٥) | معرفة متوسط | ٦ - (٥ + ٦) | $\begin{array}{rcl} ٢س + ص & = & ٤ \\ ٥س - ص & = & ٢٤ \\ \hline ٢٨ & = & ٧س \\ ٧س & = & ٢٨ \\ ٤ & = & س \\ ٤- & = & ص \end{array}$ | <p>الطريقة (بال حذف أو بالتعويض)</p> <p>على طريقة الحل درجة</p> <p>على إيجاد قيمة س درجة</p> <p>وعلى إيجاد قيمة ص درجة</p> |
| ١٢ | (٦ - ٤) | تطبيق متوسط | ٤ - (٦ + ٥) | ٥٤٠ | ١ |
| ١٣ | (٩ - ٢) | تطبيق متوسط | ٩ - (٢) | { ١٠ ، ٩ } = (ب ∪ ج) | ١ |



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|--|---|
| ١٤ | (٤ - ٣) | تطبيق متوسط | ٣ - (٥ + ٤) | مساحة المستطيل = الطول × العرض $(س + س^٢) \times \frac{١}{س} =$ $س + ١ =$ | إذا كتب الطالب مساحة المستطيل بشكل صحيح يعطى درجة |
| ١٥ | (١ - ٩) | تطبيق متوسط | ٩ - (١) | (أ) $ح ن = أ + (ن - ١) د$ $٨ \times (ن - ١) + ٢ =$ $٨ - ٨ ن + ٢ =$ $٦ - ٨ ن = ح ن$ (ب) $٢٣٤ = ح ن$ $٢٣٤ = ٦ - ٨ ن$ $٦ + ٢٣٤ = ٨ ن$ $٢٤٠ = ٨ ن$ $٣٠ = ن$ | - درجة واحدة على الخطوات ودرجة واحدة على قيمة ن - إذا كتب الطالب حدود المتتالية وصولاً للإجابة الصحيحة يعطى درجتان |
| ١٦ | (٤ - ٦) | استدلال متوسط | ٦ - (٤ + ١) | ١ | ١ |



سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الدرجات | الارشادات | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|---------------|---|---------|---|-------|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|
| ١٧ | (٣ - ٢) | معرفة متوسط | ٢ - (٦ + ٣) | $\text{مقدار ما أنفقته الشركة} = \frac{35}{100} \times 30000 = 10500 \text{ ريال}$ $\text{الباقى من الميزانية} = 30000 - 10500 = 19500 \text{ ريال}$ | ١ ١ | على قيمة النسبة درجة وعلى الباقي درجة وإذا أجاب الطالب مباشرة يأخذ درجتين | | | | | | | | | | | | |
| ١٨ (أ) | (٣ - ١) | معرفة مرتفع | ١ - (٣) | (أ) طول الضلع = ٦ سم | ١ | | | | | | | | | | | | | |
| ١٨ (ب) | (٥ - ١) | معرفة مرتفع | ١ - (٥ + ٤) | (ب) <table><tr><th>العبارة</th><th>صحيحة</th><th>خاطئة</th></tr><tr><td>$2 + (6 \times 3) + 1 = 4 - 5 \times (2 + 3)$</td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>$2 + (5 \times 3) - 4 < 1 + (4 - 6) \times 8$</td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>$10 \div (20 + 100) > 10 \div 20 + 100$</td><td></td><td>√</td></tr></table> | العبارة | صحيحة | خاطئة | $2 + (6 \times 3) + 1 = 4 - 5 \times (2 + 3)$ | √ | | $2 + (5 \times 3) - 4 < 1 + (4 - 6) \times 8$ | √ | | $10 \div (20 + 100) > 10 \div 20 + 100$ | | √ | ٢ | -إذا جاوب الطالب على ثلاث إجابات صحيحة يحصل على درجتين -إذا جاوب الطالب على إجابتين صحيحتين يحصل على درجة واحدة -إذا جاوب الطالب على إجابة واحدة صحيحة لا يحصل على أي درجة |
| العبارة | صحيحة | خاطئة | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $2 + (6 \times 3) + 1 = 4 - 5 \times (2 + 3)$ | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $2 + (5 \times 3) - 4 < 1 + (4 - 6) \times 8$ | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $10 \div (20 + 100) > 10 \div 20 + 100$ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات للصف التاسع
الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم ومستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الدرجة | الارشادات |
|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---|--------|---|
| ١٩ | (٣ - ٨) | تطبيق مرتفع | $٨ - (٣ + ٤)$ | | ٢ | إذا مثل الطالب رؤوس المثلث فقط يحصل على درجة واحدة إذا رسم الطالب المثلث بشكل صحيح يحصل على درجتان |
| ٢٠ | (٣ - ٣) | تطبيق مرتفع | $٣ - (٣ + ٢ + ١)$ | $٢س٢ + ٦س٢ + ٢س٢ - ٢س٢ =$ $٤س٢ + ٤س٢ =$ | ١ ١ | درجة واحدة لفك الأقواس ودرجة واحدة للتبسيط |
| ٢١ | (٧ - ٦) | استدلال مرتفع | $٦ - (٧)$ | $٢س٢ + ١ < ٣ \times ١٢$ $٢س٢ + ١ < ٣٦$ $٢س٢ < ٣٦ - ١$ $٢س٢ < ٣٥$ $١٧,٥ < ٢س٢$ | ١ ١ | درجة واحدة على الخطوات ودرجة واحدة على قيم ص إذا اختصر الطالب خطوات الحل وكتب الخطوة الأخيرة فقط يعطى درجتان |



اضغط للعودة للفهرس الذكي

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار
امتحان مادة: الرياضيات

للف: التاسع

للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول (الفترة المسائية)

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | ٨ | | | |
| ٢ | ٨ | | | |
| ٣ | ٨ | | | |
| ٤ | ٨ | | | |
| ٥ | ٨ | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |

زمن الامتحان: ساعة ونصف

- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

| | | | |
|-------------|---------|--|--|
| اسم الطالب: | | | |
| الصف: | الشعبة: | | |

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(١)

حوط الكسر المكافئ للكسر $\frac{8}{12}$:

$\frac{1}{4}$

$\frac{2}{6}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{2}{3}$

[١]

(٢)

صل كل وصف في العمود الأول بالعدد المناسب من العمود الثاني.

عدد مربع

مضاعف للعدد ٣

أصغر عدد أولي

عامل من عوامل العدد ١٣

١٥

١١

٤

٢

١


[٢]

(٣)

في الشكل المقابل:

أكمل (١) مجموع قياسات زواياه الداخلية =

(٢) قيمة س =



(لم يراعى القياس الدقيق عند الرسم)


[٢]

(٤)

(أ) من الشكل المقابل :

اكتب عناصر (١) $S \cup V =$ (٢) $S \cap V =$

ش



[٢]

[١]

(ب) حوط عناصر المجموعة {س : س عدد صحيح ، $3 \leq S < 5$ }

{٥ ، ٤ ، ٣}

{٥ ، ٣}

{٤ ، ٣}

{٣}

يتبع / ٢

٨

الدرجة

(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

| | | |
|-----|--|-----|
| [٢] | <p>(٥) إذا كان أ (٠، ٢) ، ب (٠، -٢) نقطتان في مستوى الإحداثيات</p> <p>(أ) (١) مثل القطعة المستقيمة \overline{AB} .</p> <p>(٢) أوجد إحداثيات نقطة مُنْصَف \overline{AB} .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ب) مثلّ المستقيم الذي معادلته $ص = ٣$.</p> <p>(على نفس الشبكة بدون استخدام جدول القيم)</p> | [١] |
| [٣] | <p>(٦) حلّ المعادلتين الخطيتين الآتيتين باستخدام الحذف:</p> <p>س + ص = ٧ ، ٢س - ص = ٢</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | [١] |
| [١] | <p>(٧) في المتتالية الآتية: ١ ، ٨ ، ٢٧ ، ٦٤ ، حوِّط الحد السادس .</p> <p>٧٢ ١٢٥ ١٨٦ ٢١٦</p> | [١] |
| [١] | <p>(٨) أكتب ميل المُستقيم المُوازٍ للمُستقيم الذي مُعادلته $ص = ٧ + ٦س$.</p> <p>.....</p> | [١] |

يتبع ٣/



٨

الدرجة

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(٩) سمِّ العنصر المُشار إليه في كل دائرة فيما يلي:



[١]

(١٠) إذا كانت $أ = ١٧٥,١$ (مقرباً إلى أقرب منزلة عشرية واحدة) ،

أوجد الحد الأدنى و الحد الأعلى للعدد أ .

.....

[٢]

(١١) اكتب كلاً من الأعداد التالية في صورة نسبة مئوية.

$$\frac{3}{8} \quad (١) \quad \dots\dots\dots$$

$$١٠\frac{1}{2} \quad (٢) \quad \dots\dots\dots$$

$$٠,٠٠٥ \quad (٣) \quad \dots\dots\dots$$

[٣]

(١٢) ضع علامة (✓) في المربع المناسب أمام كل جملة عددية:

خطأ صح


☐ ☐

$$\sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{7} \quad (٧)$$

☐ ☐

$$١٤ - ٧ = ٢$$

[١]

(١٣) في شكل فِن المُقابل :
ظل المنطقة التي تُمثِّل المجموعة (س ∪ ص)

[١]

يتبع / ٤

٨


الدرجة

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

باستخدام المسطرة والفرجار:
ارسم مُنصف للزاوية المقابلة.
(لا تمح الأقواس)

(١٤)



[٢]

ضع الأقواس في المكان المناسب لها لتكون العمليات الحسابية الآتية صحيحة.

(١٥)


$$٩٠ = ٩ \times ١٥ - ٢٥ \quad (١)$$

$$٥ = ٢ - ٦ \div ١٠ + ١٠ \quad (٢)$$

[٢]

فسر لماذا ما يقوله سعيد خطأ .

(١٦)



.....

.....

.....

[٢]

وضح أن حل المتباينة $٢(س - ٣) < ٨$ هو $س < ٧$

(١٧)

.....

.....

.....

.....

.....

[٢]

يتبع ٥/

٨

الدرجة

(٥)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف: التاسع ٢٠٢٣/٢٠٢٤

حلّ العبارة الجبرية الآتية إلى عوامل


$$س(س + ١) + (س + ١)$$

(١٨)

[١]

حوظ عدد مستويات التماثل للمجسم المقابل.

(١٩)



هرم مُنتظم مُستطيل القاعدة

٥

٤

٣

٢

[١]


اكتب عدد الثواني في ثلاث أيام في الصيغة العلمية.

(٢٠)

[١]

ارسم صورة المثلث أ ب ج بتكبير مُعامله (٢) ومركزه نقطة الأصل

(٢١)



[٣]

(٢٢) في المُتتالية: ٢ ، ١- ، ٤- ، ٧- ،
أوجد الحد العام

[٢]

انتهت الاسئلة

٨

الدرجة

مسودة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار
نموذج إجابة امتحان الرياضيات للصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول (الفترة المسائية)


المادة: الرياضيات الدرجة الكلية: (٤٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات.

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | م. الطلب | الإجابة | الدرجات | الإرشادات | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-------------|----------|---|----------|---------------|---------------|----|---------------|---|------------------------|---|--|---|---|--|
| ١ | ١ | ٤-١ | معرفة | منخفض | $\frac{٢}{٣}$ | ١ | | | | | | | | | | | |
| ١ | ٢ | ١-١ | معرفة | منخفض | <table><tr><td>عدد مربع</td><td>١٥</td></tr><tr><td>مضاعف للعدد ٣</td><td>١١</td></tr><tr><td>أصغر عدد أولي</td><td>٤</td></tr><tr><td>عامل من عوامل العدد ١٣</td><td>٢</td></tr><tr><td></td><td>١</td></tr></table> | عدد مربع | ١٥ | مضاعف للعدد ٣ | ١١ | أصغر عدد أولي | ٤ | عامل من عوامل العدد ١٣ | ٢ | | ١ | ٢ | ٢ او ٣ أجابه صحيحة درجة ٤ إجابات صحيحة درجتان |
| عدد مربع | ١٥ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مضاعف للعدد ٣ | ١١ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| أصغر عدد أولي | ٤ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| عامل من عوامل العدد ١٣ | ٢ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ١ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | ٣ | ٣-٤ | معرفة | منخفض | المجموع = ٥٤٠° س = ٩٠° | ٢ | كل جزئية درجة | | | | | | | | | | |


تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الأول – الفصل الدراسي الأول ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | م. الطلب | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|----------|---|---------|--|
| ١ | ٤ | ١٠-١ | معرفة | منخفض | (أ) (١) { ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦ } (٢) { ١ ، ٢ } (ب) { ٣ ، ٤ } | ٢ ١ | كل جزئية درجة |
| ٢ | ٥ | ٢-٣ ١-٣ | تطبيق | منخفض | (أ) (١) على الشبكة (٢) (١ ، -١) (ب) على الشبكة | ٣ | تمثيل القطعة درجة كتابة احداثيات نقطة المنتصف درجة رسم المستقيم درجة |
| ٢ | ٦ | ٣-٢ | تطبيق | منخفض | $\begin{array}{r} \text{س} + \text{ص} = ٧ \\ ٢\text{س} - \text{ص} = ٢ \quad \text{بالجمع} \\ \hline ٣\text{س} = ٩ \\ \hline \text{س} = ٣ \\ \text{ص} = ٤ \end{array}$ | ٣ | ناتج جمع المعادلتين درجة قيمة س درجة قيمة ص درجة يأخذ الطالب الدرجات في حالة الحل الأخرى مثل التعويض |
| ٢ | ٧ | ٤-٢ | استدلال | منخفض | ٢١٦ | ١ | |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الأول – الفصل الدراسي الأول ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | م. الطلب | الإجابة | الدرجة | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|----------|---|--------|---------------|
| ٢ | ٨ | ٥-٣ | استدلال | منخفض | ٦ | ١ | |
| ٣ | ٩ | ٣-٤ | معرفة | متوسط | وتر مماس | ١ | |
| ٣ | ١٠ | ٩-١ | معرفة | متوسط | $١٧٥,٠٥ \geq أ > ١٧٥,١٥$ | ٢ | كل حد درجة |
| ٣ | ١١ | ٤-١ | معرفة | متوسط | (١) ٣٧,٥ % (٢) ١٠٥٠ % (٣) ٠,٥ % | ٣ | كل جزئية درجة |
| ٣ | ١٢ | ١-٢ | تطبيق | متوسط | صح خطأ | ١ | |
| ٣ | ١٣ | ١١-١ | تطبيق | متوسط | ش  | ١ | |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الأول – الفصل الدراسي الأول ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | م. الطلب | الإجابة | الترتيب | الإرشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|----------|--|---------|--|
| ٤ | ١٤ | ٢-٤ | تطبيق | متوسط |  | ٢ | الاقواس الاولى درجة الاقواس الثانية درجة |
| ٤ | ١٥ | ٣-١ | تطبيق | متوسط | $(١) (٢٥ - ١٥) \times ٩ = ٩٠$ $(٢) (١٠ + ١٠) \div (٦ - ٢) = ٥$ | ٢ | كل جزئية درجة |
| ٤ | ١٦ | ٤-٢ | استدلال | متوسط | المحيط = ٤س + ١٠ | ٢ | يكتب المحيط الصحيح يأخذ درجتين |
| ٤ | ١٧ | ٣-٢ | استدلال | متوسط | $٢س - ٦ < ٨$ $٦ + ٨ < ٢س$ $١٤ < ٢س (٢ \div)$ $٧ < س$ | ٢ | $٢س - ٦ < ٨$ درجة $٦ + ٨ < ٢س$ $١٤ < ٢س (٢ \div)$ درجة |

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف التاسع
الدور الأول – الفصل الدراسي الأول ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

| الصفحة | رقم المفردة | هدف التعلم | هدف التقويم | ج. الإجابة | الإجابة | الارشادات |
|--------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|---|
| ٥ | ١٨ | ٢-٢ | معرفة | مرتفع | $(١ + س) (١ + س)$ | ١ |
| ٥ | ١٩ | ١-٥ | معرفة | مرتفع | ٢ | ١ |
| ٥ | ٢٠ | ٧-١ | تطبيق | مرتفع | $١٠ \times ٢,٥٩٢ = ٢٥٩٢٠٠$ | ١ ١٠ × ٢,٦ أو ١٠ × ٢,٥٩ |
| ٥ | ٢١ | ٤-٥ | تطبيق | مرتفع | | ٣ لكل صورة نقطة صحيحة درجة يراعي مختلف الحلول سواء بالرسم او بالضرب في معامل التكبير |
| ٥ | ٢٢ | ٦-١ | استدلال | مرتفع | الحد العام = ٣ - ٥ ن | ٢ |

نهاية نموذج الإجابة

اضغط للعودة للفهرس الذكي



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
(الفترة المسائية)

| | |
|------------|--|
| اسم الطالب | |
| الصف | |


| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | | | | |
| ٢ | | | | |
| ٣ | | | | |
| ٤ | | | | |
| ٥ | | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | | | | |




- زمن الامتحان: ساعة ونصف
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الفترة المسائية)

| | |
|--|-----|
| <p>(١) ضع دائرة حول العدد الذي يمثل مضاعفا مشتركا أصغر للعددين ٣ ، ١٥</p> <p>٥ ١٥ ١٨ ٤٥</p> | (١) |
| <p>أكتب الناتج في أبسط صورة:</p> <p>(١) $\frac{3}{4} + \frac{5}{7} =$ _____</p> <p>(٢) $\frac{13}{3} - \frac{44}{9} =$ _____</p> | (٢) |
| <p>(٣) مستقيم معادلته: ص = ٤ س - ٢</p> <p>أوجد:</p> <p>(١) ميل المستقيم الموازي له _____</p> <p>(٢) الجزء المقطوع من محور الصادات _____</p> | (٣) |
| <p>(٤) (١) قرب العدد ٥٨٣,٩١</p> <p>لأقرب ثلاثة أرقام معنوية _____</p> <p>(٢) إذا كان أ = ٢,٧ (مقربا إلى أقرب منزلة عشرية واحدة).</p> <p>أوجد الحد الأدنى للعدد (أ) _____</p> | (٤) |
| <p>من الشكل المجاور</p> <p>أوجد قيمة الزاوية (س)</p> <p>لا يوجد مقياس رسم</p>  | (٥) |
| <p>الدرجة</p> <p>٩</p> | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| <p>(٦)</p> <p>يمثل الشكل المجاور مستطيل:</p> <p>(١) ارسم محاور التماثل على الشكل.</p> <p>(٢) رتبة التماثل الدوراني للمستطيل = _____</p> | <p>لا يوجد مقياس رسم</p>  | <p>[١]</p> <p>[١]</p> |
| <p>(٧)</p> <p>ضع دائرة حول ناتج العملية $(١,٨ \times ١٠^{-٢}) \times (٥,٢ \times ١٠^{-٣})$ في الصيغة العلمية</p> | <p>$٩,٣٦ \times ١٠^{-٥}$ $٩,٣٦ \times ١٠^{-٦}$ ٧×١٠^{-٥} ٧×١٠^{-٦}</p> | <p>[١]</p> |
| <p>(٨)</p> <p>حلل العبارة الجبرية إلى عوامل:</p> <p>$٩س^٢ص - ١٥س$</p> | | <p>[١]</p> |
| <p>(٩)</p> <p>يعرض مخطط فن المجاور أعداد الطلبة و عددهم ٣٠ طالبا.</p> <p>شـ = { طلبة يفضلون كرة السلة }</p> <p>ط = { طلبة يفضلون كرة الطائرة }</p> <p>أوجد:</p> <p>(١) قيمة ن _____</p> <p>(٢) عدد الطلبة الذين يفضلون كرة الطائرة _____</p> <p>(٣) عدد الطلبة الذين لا يفضلون كرة السلة _____</p> |  | <p>[١]</p> <p>[١]</p> <p>[١]</p> |
| <p>(١٠)</p> <p>احسب طول القطعة المستقيمة أ (٥ ، ٢) ، ب (١ ، -١) .</p> | | <p>[٢]</p> |
| <p>الدرجة</p> |  | |

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الفترة المسائية)

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| <p>[١]</p> <p>[١]</p> | <p>(١١) يمثل الشكل المجاور دائرة مركزها (م) اكتب عناصر الدائرة في المكان المناسب.</p>  | <p>[١]</p> |
| <p>[٣]</p> | <p>(١٢) حل المعادلتين الخطيتين آتيا: $٣س + ص = ٩$ ، $س + ص = ٥$</p> | <p>[١]</p> |
| <p>[١]</p> | <p>(١٣) ضع دائرة على قيمة (س) في الشكل الرباعي المجاور.</p> <p>لا يوجد مقياس رسم</p>  <p>١١٠° ٧٥° ٥٥° ٣٥°</p> | <p>[١]</p> |
| <p>[١]</p> | <p>(١٤) $\{ ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣ \} = \mathcal{U}$ ، $\{ عدد أولي أصغر من ١٥ \} = \mathcal{V}$ أوجد $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$</p> | <p>[١]</p> |



الدرجة

يتبع/٤

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الفترة المسائية)


| | | |
|-----|---|------|
| [١] | (١٥) أكتب العبارة $\frac{س-٢}{س-٥}$ في أبسط صورة باستخدام الأسس الموجبة. | (١٥) |
| [٣] | (١٦) الحد العام لمتتالية: ح ن = ٤ ن - ١ أوجد: (١) قيمة الحد الخامس في المتتالية. (٢) رتبة الحد الذي قيمته ١٩٩: | (١٦) |
| [١] | (١٧) ضع دائرة حول ناتج فك الأقواس في العبارة الجبرية: ٢-٣ (س - ٥) ١٥ - ٢ س ١٧ - ٣ س ٧ - ٣ س ١٧ + ٣ س | (١٧) |
| [٢] | (١٨) حصلت إحدى الطالبات على درجة $\frac{١٢}{١٥}$ في الاختبار القصير الأول في مادة الرياضيات، وحصلت على درجة $\frac{٨}{١٠}$ في الاختبار القصير الأول في مادة اللغة الانجليزية. بين أي الدرجتين أفضل (باستخدام النسبة المئوية). | (١٨) |
| [١] | (١٩) (١) $\sqrt{س} = ٩$ ، أوجد قيمة س. | (١٩) |




يتبع/٥

(٥)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة : الرياضيات للصف : التاسع
 الفصل الدراسي الأول - الدور الأول- العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الفترة المسائية)

| | |
|-----|---|
| [٢] | <p>(١٩) كانت درجة الحرارة في جبل شمس في الساعة السادسة صباحا (٤-) درجة سيليزية وارتفعت بمقدار (٦) درجات سيليزية عند الساعة الواحدة ظهرا ثم انخفضت بمقدار (٣) درجات سيليزية عند الساعة الخامسة مساء. أوجد درجة الحرارة عند الساعة الخامسة مساء.</p> |
| [٢] | <p>(٢٠) يبين المخطط شكل شبه منحرف أ ب ج د . ارسم صورة الشكل أ ب ج د تحت تأثير انعكاس حول المستقيم س = ٢ لتشكّل الصورة أ' ب' ج' د'</p>  |
| [٢] | <p>(٢١) يبلغ سعر البيتزا الواحدة (٤) ريالاً عمانية وسعر أحد العصائر الطازجة (٣) ريالاً عمانية . (١) أكتب عبارة تبين السعر الكلي لشراء (س) من البيتزا، (ص) من العصائر. (٢) أوجد السعر الكلي لشراء ٣ من البيتزا و ٥ من العصائر.</p> |
| [١] | <p>(٢٢) مثل على خط الأعداد مجموعة قيم س التي تحقق المتباينة $٣س + ١١ < ٥س - ١$</p> |



انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول - مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة المسائية)


| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| المادة: رياضيات | الدرجة الكلية: (٤٠) درجة |
| تنبيه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات. | |

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|---------|---|
| ١ | ١ | ١-٢ | معرفة | منخفض | ٥ ١٨ ٤٥ | ١ | حوط |
| ١ | ٢ | ٢-٢ | معرفة | منخفض | $(١) \frac{١٣}{٢٨} = \frac{٤١}{٢٨} = \frac{٢٠+٢١}{٢٨}$ $(٢) \frac{٥}{٩} = \frac{٣٩-٤٤}{٩}$ | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٣ | ٧-١ | معرفة | منخفض | (١) الميل = ٤ (٢) الجزء المقطوع من محور الصادات = -٢ | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ١ | ٤ | ١-٥ (أ) | معرفة | منخفض | (١) ٥٨٤ (٢) الحد الأدنى ٢,٦٥ | ١ ١ | |
| ١ | ٥ | ٤-٣ | تطبيق | منخفض | قياس الزاوية المستقيمة = ١٨٠° قياس الزاوية المكمل ل ١٢٠° = ١٨٠° - ١٢٠° = ٦٠° ومجموع قياس زوايا المثلث = ١٨٠° س + ٧٣° + ٦٠° = ١٨٠° ← س = ١٨٠ - ٧٣ - ٦٠ = ٤٧° | ١ ١ | إذا أعطى الطالب الاجابة الصحيحة في خطوة واحدة يحصل على الدرجة كاملة تراجعى الحلول الأخرى |
| المجموع | | | | | ٩ درجات | | |

يتبع ٢/





نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة المسائية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|-------------|-----------------------------|
| ٢ | ٦ | ٨-١ | تطبيق | منخفض | (١)  (٢) | ١ ١ | لكل مفردة درجة |
| ٢ | ٧ | ٢-(٤+٥) | تطبيق | منخفض | $7^{-10} \times 7$ $5^{-10} \times 7$ $7^{-10} \times 9,36$ $5^{-10} \times 9,36$ | ١ | حوط |
| ٢ | ٨ | ٢ - ٦ | استدلال | منخفض | ٣ ص (٣ س - ٥) | ١ | |
| ٢ | ٩ | ٩-٢ | استدلال | منخفض | (١) قيمة ن = ٦ (٢) عدد الطلبة الذين يفضلون كرة الطائرة = ١٨ (٣) عدد الطلبة الذين لا يفضلون كرة السلة = ١٤ | ١ ١ ١ | |
| ٢ | ١٠ | ٧-٢ | معرفة | متوسط | $0 = \sqrt{25} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{(1-)-2} + \sqrt{(1)-5}$ | ٢ | التعويض درجة الناتج درجة |
| المجموع | | | | ٩ درجات | | | |

يتبع/٣



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول - الدور الأول - مادة الرياضيات - الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة المسائية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|-------------|---|
| ٣ | ١١ | ١ - ٤ | معرفة | متوسط |  | ١ ١ | |
| ٣ | ١٢ | ٦-(٥+٦) | معرفة | متوسط | $\begin{aligned} 3س + ص &= ٩ \text{ ————— (١)} \\ س + ص &= ٥ \text{ ————— (٢) بطرح المعادلتين (٢) من (١)} \\ 2س &= ٤ \\ س &= ٢ \div ٢ = ٢ \\ \text{بالتعويض عن س (٢)} \\ ص &= ٢ - ٥ = ٣ \end{aligned}$ | ١ ١ ١ | إذا أخطأ الطالب في طرح المعادلتين وأكمل الحل صحيحا يحصل على درجتين تراعى الحلول الأخرى |
| ٣ | ١٣ | ٥ - ٤ | تطبيق | متوسط |  | ١ | حوط |
| ٣ | ١٤ | ٩ - ٢ | تطبيق | متوسط | { ٧ ، ٥ ، ٣ } | ١ | |
| المجموع | | | | ٧ درجات | | | |

يتبع/٤





نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م (الفترة المسائية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|-------------|------------------------|
| ٤ | ١٥ | ٥ - ٣ | تطبيق | متوسط | س ٣ | ١ | |
| ٤ | ١٦ | ١ - ٩ | تطبيق | متوسط | (١) ١٩ (٢) ١٩٩ = ٤ ن - ١ ٢٠٠ = ٤ ن ٥٠ = ن | ١ ١ ١ | ايجاد رتبة الحد درجتان |
| ٤ | ١٧ | ٦ - (١+٤) | استدلال | متوسط | ٢ - ١٥ س ١٧ - ٣ س ١٧ + ٣ س | ١ | حوط |
| ٤ | ١٨ | ٢ - (٣+٦) | استدلال | متوسط | $\frac{12}{15} \times 100\% = 80\%$ $\frac{8}{10} \times 100\% = 80\%$ متساويان في النسبة | ١ ١ | تراعى الحلول الأخرى |
| ٤ | ١٩ | | معرفة | مرتفع | (١) س = ٨١ | ١ | |
| المجموع | | | | ٨ درجات | | | |

يتبع/٥



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول-الدور الأول -مادة الرياضيات- الصف التاسع
للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة المسائية)

| الصفحة | رقم المفردة | رمز الهدف | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجات | الإرشادات |
|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|---------|---|
| ٥ | ١٩ | ب) ٤- ٥+ | معرفة | مرتفع | (٢) $-٤ + ٦ - ٣ = ١$ | ٢ | العملية درجة الناتج درجة |
| ٥ | ٢٠ | ٨-(٣+٤) | تطبيق | مرتفع |  | ٢ | |
| ٥ | ٢١ | ٣-) (١+٢+٣ | تطبيق | مرتفع | (١) ٤س + ٣ ص (٢) ٢٧ ريال | ١ ١ | إذا كتب الطالب عملية الضرب ولم يبسط يحصل على درجة واحدة |
| ٥ | ٢٢ | ٦-٧ | استدلال | مرتفع | ٣س - ٥س < ١ - ١١ ٢س - ١٢ < ٦ > س | ١ | درجة على الرسم الصحيح |
| | | | | |  | | |
| | | | | | ٧ درجات | | المجموع |

دمج امتحانات ٢٠٢٣ م الرسمية

الصف: التاسع المادة: رياضيات

تجميع: أ. عمر بن منصور بن ناصر العزري

مدرسة: أبو الأسود الدولي بنزوى

| الصف | الرابط | امسح الكود | الصف | الرابط | امسح الكود |
|------------------|----------|--|-----------|----------|---|
| فيديوهات تعليمية | اضغط هنا |  | ٦ السادس | اضغط هنا |  |
| الموسوعة الشاملة | اضغط هنا |  | ٧ السابع | اضغط هنا |  |
| ١ الأول | اضغط هنا |  | ٨ الثامن | اضغط هنا |  |
| ٢ الثاني | اضغط هنا |  | ٩ التاسع | اضغط هنا |  |
| ٣ الثالث | اضغط هنا |  | ١٠ العاشر | اضغط هنا |  |
| ٤ الرابع | اضغط هنا |  | ١١ | اضغط هنا |  |
| ٥ الخامس | اضغط هنا |  | ١٢ | اضغط هنا |  |



شرح رياضيات



الموسوعة

اضغط هنا امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول مادة الرياضيات

للف : (التاسع)

الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| | | |
|---|--|-------------|
| <p>اضغط للعودة للفهرس الذي</p> | | اسم الطالب |
| | | اسم المدرسة |
| الشعبة | | |

| الدرجة | | الصفحة | | التوقيع بالاسم | |
|----------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ٧ | | | | | |
| ١٠ | | | | | |
| ٩ | | | | | |
| ٦ | | | | | |
| ٨ | | | | | |
| | | مراجعة | الجمع | مراجعة | الجمع |
| ٤٠ | | | | | |

• زمن الامتحان: ساعة ونصف.

• الإجابة في الدفتر نفسه.

• الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.

• عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).

• يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة،

المثلث القائم، الورق الشفاف.

• يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية :

• أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص

في ورقة الأسئلة.

• وضع كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.


• درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة

في اليسار بين الحاصرتين [].

| | | |
|----------------|---------|--|
| المراقب الاول | التوقيع | |
| المراقب الثاني | التوقيع | |

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م لمادة الرياضيات الصف : التاسع

| | | |
|-----|---|--|
| [١] | <p>(١) ضع دائرة حول العدد ٣٠٠٠٠٠ مكتوبا بالصيغة العلمية :</p> <p>$10^{-6} \times 1,5$ $10^4 \times 30$ $10^4 \times 3$ $10^0 \times 3$</p> | |
| [١] | <p>(٢) حوّل على قياس الزاوية المكمل للزاوية التي قياسها 130° درجة :</p> <p>80° 50° 40° 90°</p> | |
| [١] | <p>(٣) اكتب ناتج العبارة :</p> <p> $\boxed{} = \sqrt{9} - \sqrt{16} + \sqrt{9}$</p> | |
| [١] | <p>(٤) ضع دائرة حول قيمة العبارة الجبرية $س^2 + ٥$ عندما $س = ٢$:</p> <p>14 9 12 15</p> | |
| [٢] | <p>(٥) قرب العدد $24,572$ لأقرب :</p> <p>(أ) عدد مقرباً لأقرب عدد كامل</p> <p>(ب) عدد مكون من ثلاث أرقام معنوية</p> | |
| [١] | <p>(٦) رتب العمليات الآتية ترتيباً تصاعدياً :</p> <p>$(٥ + ١)$ ، $(١ - ٥)$ ، $(٥ - ١ -)$ ، $(٥ - ١)$</p> <p>..... ، ، ،</p> | |

يتبع/٢

٧

الدرجة

| | | |
|-----|---|------|
| [٢] | <p>صل من العمود الأول ما يناسبه من العمود الثاني :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>(أ) 12</p> <p>(ب) $\frac{5}{6}$</p> <p>(ج) $\frac{13}{15}$</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(١) $= \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$</p> <p>(٢) $= \frac{3}{5}$ من ٢٠</p> </div> </div> <p>شاهد الفيديو</p> | (٧) |
| [٣] | <p>إذا كانت $س = ٧$ ، $ص = ١١$. أوجد الحد الأدنى للعبارة (س + ص) .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | (٨) |
| [١] | <p>إذا كانت مساحة المستطيل = الطول × العرض ، عبر عن مساحة المستطيل الموضح بالشكل المقابل :</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; background-color: #f0f0f0; margin-right: 10px;"></div> <div> <p>..... $س^٢$</p> <p>$٢ + س^٣$</p> </div> </div> | (٩) |
| [٢] | <p>أوجد مجموعة قيم س التي تحقق المتباينة الآتية : $٧س - ٤ > ٥س + ٦$</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | (١٠) |
| [٢] | <p>حصل طالب على نسبة ٩٠ % من درجات مادة الرياضيات حيث درجة الاختبار الكلية ٤٠ درجة فكم درجة فقدتها الطالب .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | (١١) |



[٢]

(١٢) يقول حمزة ان اصغر عدد أولي هو ٣ .

هل ما يقوله : ☐ صح ، ☐ خطأ.

فسر اجابتك ؟

[١]

(١٣) اذا كانت س = { يناير ، فبراير ، مارس ، ، ديسمبر } .

عبر بطريقة الصفة المميزة عن المجموعة س .

.....

[٢]

(١٤) أوجد ناتج العملية الحسابية (موضحا الخطوات) .

$$..... = 2 \div (8 \times 4) + 3^3$$


[٢]

(١٥) ضع اشارة (✓) في المكان المناسب امام كل عبارة :

| العبارة | صح | خطأ |
|---|----|-----|
| أ المستطيل له محور تماثل واحد . | | |
| ب المثلث المتطابق الأضلاع له ثلاث محاور تماثل . | | |
| ج رتبة التماثل الدوراني للمربع = ٤ . | | |

[٢]

(١٦) في الشكل المقابل أوجد قياس الزاوية س (موضحا الخطوات) .



.....

.....

.....

.....

(١٧) حل المعادلتين الخطيتين الآتيتين انيا :

$$١٠ = ص + س$$

$$٤ = ص - س$$

الحل :

.....

.....


.....

.....

[٣]


(١٨) ارسم صورة المثلث الموضح بالرسم

بالانعكاس حول محور الصادات .



[١]

(١٩) باستخدام الأدوات الهندسية ارسم منصف للزاوية الموضحة (لا تمح الأقواس) .



[١]

(٢٠) اكتب العبارة التالية بالرموز بلالة المتغير س (ضعف عدد مضافا الية ٥) .



.....

[١]

| | | |
|-----|--|--|
| [١] | <p>(٢١) ضع دائرة حول قيمة s التي تجعل العبارة $\frac{1}{8} = 2^{s+1}$</p> <p>٣ ٣- ٢ ٤-</p> | |
| [٣] | <p>(٢٢) إذا كان المستقيم الذي معادلته $4s - (1 + k) = 2 - 0$ يوازي المستقيم الذي معادلته $k = 8s - 1$ أوجد قيمة k.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| [٢] | <p>(٢٣) حلل العبارة الآتية الى عوامل : $(s^2 - 5s) + (s^3 - 15s)$</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| [٢] | <p>(٢٤) أوجد قيمة s اذا كان $(2s + 1)$ ، $(3s + 1)$ هما الحدان الثالث والخامس بالترتيب في متتالية أساسها هو العدد ٣.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |



نموذج إجابة امتحان الرياضيات للدور الأول الفصل الدراسي الأول

الصف التاسع



للعام الدراسي ١٤٤٣ / ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدور الأول

| رقم المفردة | رمز الهدف التعليمي | هدف التفويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجة | الارشادات |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|--|-------------------|----------------------|
| ١ | ٤-٢ | معرفة | منخفض | $١٠ \times ٣ = ٣٠$ | ١ | |
| ٢ | ٢-٤ | معرفة | منخفض | ٥٠ درجة | ١ | |
| ٣ | ٣-١ | تطبيق | منخفض | ٢ | ١ | |
| ٤ | ٢-٣ | معرفة | منخفض | ٩ | ١ | |
| ٥ | ١-٥ | معرفة | متوسط | عدد كامل ٢٥ ثلاث ارقام معنوية ٢٤,٦ | ٢ درجة درجة | |
| ٦ | ٤-١ | معرفة | متوسط | $(٥-١) (٥-١) (١-٥) (٥+١)$ | ١ | |
| ٧ | ٢-٢ | تطبيق | متوسط | | ٢ | درجة درجة |
| ٨ | ٣-٥ | معرفة | متوسط | الحد الأدنى ل س هو ٦,٥ الحد الأدنى ل ص هو ١٠,٥ الحد الأدنى ل س + ص = ١٠,٥ + ٦,٥ = ١٧ | ٣ | درجة درجة درجة |
| ٩ | ٤-٣ | تطبيق | متوسط | ٦ س + ٤ س | ١ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|---|---|--|----|-----|---|-----------------------------|--|---|---|---|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| ١٠ | ٧-٦ | تطبيق | متوسط | ٢س٦ > ٤ ٢س١٠ > ٥س> قيم س هي الاعداد الأصغر من ٥ | ٢ | درجة | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١١ | ٣-٢ | تطبيق | مرتفع | درجة الطالب = ٩٠% × ٤٠ = ٣٦ درجة الدرجات المفقودة= ٤٠ - ٣٦ = ٤ درجات | ٢ | درجة | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١٢ | ٢-١ | معرفة | متوسط | خطأ لأن أصغر عدد أولى هو ٢ | ٢ | درجة درجة يقبل أي سبب اخر صحيح | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١٣ | ٢-٩ | معرفة | منخفض | س= مجموعة شهور السنة الميلادية | ١ | تراجعى الإجابات الأخرى | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١٤ | ٥-١ | معرفة | مرتفع | ٢٧ + ٣٢ ÷ ٢ ٤٣ = ١٦ + ٢٧ | ٢ | يأخذ درجة واحدة عند إيجاد الناتج مباشرة | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١٥ | ١-٨ | معرفة | متوسط | <table><tr><td></td><td>العبارة</td><td>صح</td><td>خطأ</td></tr><tr><td>أ</td><td>المستطيل له محور تماثل واحد</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>ب</td><td>المثلث المتطابق الاضلاع له ثلاث محاور تماثل</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>ج</td><td>رتبة التماثل الدوراني للربيع = ٤</td><td>✓</td><td></td></tr></table> | | العبارة | صح | خطأ | أ | المستطيل له محور تماثل واحد | | ✓ | ب | المثلث المتطابق الاضلاع له ثلاث محاور تماثل | ✓ | | ج | رتبة التماثل الدوراني للربيع = ٤ | ✓ | | ٢ | اجابتين صحيحتين يأخذ درجة واحدة |
| | العبارة | صح | خطأ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| أ | المستطيل له محور تماثل واحد | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ب | المثلث المتطابق الاضلاع له ثلاث محاور تماثل | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ج | رتبة التماثل الدوراني للربيع = ٤ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------|-------|-----|----|
| درجة | 2 | $ك ر = ك ط$ $ق > ك ر ط = ق > ك ط ر$ $٧٢,٥ = ٢ \div (٣٥ - ١٨٠) =$ $ق > س = ٧٢,٥$ بالتبادل | مرتفع | تطبيق | ٥-٤ | ١٦ |
| درجة | ٣ | بجمع المعادلتين ينتج $١٤ = ٢ س$ بقسمة الطرفين على ٢ $٧ = س$ بالتعويض عن قيمة س في احدى المعادلتين ص $٣ =$ م.ح = $(٣, ٧)$ | متوسط | تطبيق | ٥-٦ | ١٧ |

| | | | | | |
|----|-----|---------|-------|---|--|
| ١٨ | ٣-٨ | تطبيق | متوسط | ١ |  |
| ١٩ | ٣-٤ | تطبيق | منخفض | ١ |  |
| ٢٠ | ١-٣ | تطبيق | مرتفع | ١ | ٢ س + ٥ |
| ٢١ | ٥-٣ | استدلال | متوسط | ١ | ٤- |
| ٢٢ | ١-٧ | استدلال | متوسط | ٣ | <p>ميل المستقيم الأول $= ٤ \div (١ + ك)$</p> <p>ميل المستقيم الثاني $= ٨ \div ك$</p> <p>ميل المستقيم الأول = ميل المستقيم الثاني</p> <p>ك = ٢-</p> |
| ٢٣ | ٢-٦ | استدلال | منخفض | ٢ | <p>س(س - ٥) + أ(س - ٥)</p> <p>(س - ٥)(س + أ)</p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------|---------|-----|----|
| | | | | | | |
| إذا وجد الطالب الحدين مباشرة درجتين كاملتين | ٢ | الأساس = ٣ الفرق بين الحد الثالث والخامس = ٦ $s^2 + 1 - s - 1 = 6$ $s = 6$ | مرتفع | استدلال | ١-٩ | ٢٤ |

انتهى نموذج الإجابة





المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط
امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات
للسف : التاسع – الدور الأول
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

اضغط للعودة
للفهرس الذكي

اسم الطالب: الصف:

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | ١٣ | | | |
| ٢ | ١٠ | | | |
| ٣ | ٩ | | | |
| ٤ | ٨ | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | ٤٠ | | | |

- زمن الامتحان: ساعة ونصف.
- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: ٤ صفحات
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة،
- المثلث القائم، الفرجار.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ
- المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال
- مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| [١] | <p>صل كل عدد بما يمثله</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>شرح رياضيات</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\sqrt{7}$ </div> <div style="text-align: center;"> $٠,٦٤$ </div> <div style="text-align: center;"> $\frac{3}{5}$ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">عدد غير نسبي</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">عدد نسبي</div> </div> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٢) قرب العدد ١,٦٣٨ إلى أقرب : (أ) عدد كامل (.....) (ب) منزلة عشرية واحدة (.....)</p> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٣) ضع علامة < أو > أو = داخل المربع لتكون العبارتين صحيحتين:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> $٢ - ٦ \div ١٨$ <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> $٢ \div ٦ - ١٨$ <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> $(٥ + ٤) \times ٣$ <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> $٥ + ٤ \times ٣$ <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> </div> </div> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٤) لديك أربع بطاقات بها عبارات جبرية ، استخدم بطاقتين منها في كتابة التحليل الصحيح فيما يلي:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">٣(س+٢)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">٣(س+٦)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">٢(س-٤)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">٤(س-٢)</div> </div> <p style="margin-top: 20px;">(أ) $٣س + ٦ = \dots\dots\dots$ (ب) $٤س - ٢ = ٨س \dots\dots\dots$</p> | | | | | | | |
| [١] | <p>(٥) ضع دائرة على احداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين (١ ، ٢) ، (٣ ، ٤) ، (٢ ، ٣) ، (٤ ، ٦) ، (٣ ، ٢) ، (١ ، ١)</p> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٦) أبسط صورة للعبرة الجبرية $٣س - ٤ + ٢س + ١$ هي</p> <p>_____</p> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٧) إذا كان طول ملعب مقرباً إلى أقرب متر هو ٦٤ م : أكتب الحد الأعلى والحد الأدنى لطول الملعب .</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> <div style="text-align: center;"> \geq </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">الحد الأدنى</div> <div style="text-align: center;">الحد الأعلى</div> </div> | | | | | | | |
| [١] | <p>(٨) أكمل الجدول التالي:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>الشكل</td> <td>عدد محاور التماثل</td> <td>رتبة التماثل الدوراني</td> </tr> <tr> <td>مثلث متطابق الأضلاع</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | مثلث متطابق الأضلاع | | | |
| الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | | | | | | |
| مثلث متطابق الأضلاع | | | | | | | | |

يتبع/٢

١٣


الدرجة

(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

(٩)

من خلال الشكل المقابل أوجد قياس الزوايا ثم برّر اجابتك:

ق(أ) = =
ق(ب) = =
ق(ج) = =

[٣]

(١٠)

ضع دائرة على قيمة العبارة ٣س + ٢ عندما س = ٤

١٤


١٢

١١

٩

[١]

(١١)

في الشكل المقابل دائرة مركزها "م"
ارسم مماساً للدائرة

[١]

(١٢)

ضع علامة (✓) في المربع الصحيح بجانب كل عبارة :

صواب خطأ


| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| الجملة | الناتج بعدد موجه |
|---|------------------|
| درجة حرارة ما (٦°س) تحت الصفر فأرتفعت درجتان | ٨- |
| بائع يملك ٣٠٠ ريال ، ربح مبلغ مقداره ١٥٠ ريال | ٤٥٠ |

[١]

(١٣)


ارسم صورة المربع في الشكل المقابل

بعد تنفيذ انسحاب $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 

[٢]

(١٤)

من خلال الشكل المقابل اكتب مايلي:

(أ) $ل \cup م = \dots$ (ب) $ل \cap م = \dots$

[٢]

يتبع/٣

الدرجة

١٠

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

(١٥) أوجد العامل المشترك الأكبر (ع م ك) للعددين ٥٤ ، ٧٢ (موضحا خطوات الحل)



[٢]

(١٦) زواج بين كل عملية بالنتائج الصحيح لها

$$\frac{27}{32}$$

$$\frac{10}{32}$$

$$1$$

$$\frac{10}{33}$$

$$\frac{3}{24} + \frac{7}{8}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{11}$$

$$\frac{8}{9} \div \frac{3}{4}$$

[٢]

(١٧) حل المعادلتين الخطيتين الآتيتين آنيا

$$\text{س - ص} = 3 \quad (١) \text{_____}$$

$$\text{س + ص} = 5 \quad (٢) \text{_____}$$



[٣]

$$\text{قدر ناتج } \frac{83,7}{7,3}$$

(١٨)

[١]

(١٩) ضع دائرة على العدد الذي يمثل ٠,٠٠٠٠٠١٤ في الصيغة العلمية

$$10 \times 14$$

$$10 \times 1,4$$

$$10 \times 14$$

$$10 \times 1,4$$

[١]



يتبع/٤

٩

الدرجة

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| | | |
|-----|---|---|
| [١] | <p>(٢٠) ناتج $٤٢ - \sqrt{٤٩}$ يساوي _____</p> | |
| [١] | <p>(٢١) اكتب العدد ٦ في صورة نسبة مئوية من العدد ٣٠ _____</p> | |
| [٢] | <p>(٢٢) بين مجموعة القيم التي تحقق المتباينة $١ \leq س < ٣$ على خط الأعداد</p>  | |
| [٢] | <p>(٢٣) أوجد معادلة المستقيم المرسوم في الشكل المقابل</p>  | |
| [١] | <p>(٢٤) ضع دائرة على قيمة $\frac{٢}{٣}$</p> <p>٤ ٨ ١٦ ٣٢</p> | |
| [١] | <p>(٢٥) أكتب الحد النوني للمتتالية : ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١٣ ، ١٦ ، ...</p> <p>_____</p> | |
| | الدرجة | ٨ |



انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح.



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط

نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الأول



| المادة: الرياضيات | الدرجة الكلية: (٤٠) درجة | تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات. |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الدرجة | الإجابة | الدرجة | الإرشادات |
|-------------|----------------|--------------|---------------|--------|--|--------|--|
| ١ | ١ - ١ | معرفة | منخفض | ٦ - ٢ | | ١ | يعطى الطالب الدرجة إذا كانت جميع إجاباته صحيحة |
| ٢ | ٨ - ١ | معرفة | منخفض | ١ - ٥ | (أ) ٤٢ (ب) ٤١,٦ | ١ ١ | |
| ٣ | ٥ - ١ | معرفة | منخفض | ٥ - ١ | $2 - 6 \div 18$ $<$ $2 \div 6 - 18$ $(5 + 4) \times 3$ $>$ $5 + 4 \times 3$ | ١ ١ | |
| ٤ | ٢-٢ | معرفة | منخفض | ٢ - ٦ | (أ) ٣ (س + ٢) | ١ | |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الاول

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الموضوع | الاجابة | المراتب | الإرشادات | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------|---|---------|--|-----------------------|---------------------|---|---|---|--|
| | | | | | (ب) ٤س (س - ٢) | ١ | | | | | | | |
| ٥ | ٢-٣ | معرفة | متوسط | ٢ - ٧ | (٢ ، ٣) | ١ | | | | | | | |
| ٦ | ١ - ٢ | معرفة | متوسط | ٣ - ٣ | ٥س - ٣ | ٢ | يعطى الطالب درجة واحدة إذا جمع أحدهما بشكل صحيح (المتغيرات أو الحدود الثابتة) | | | | | | |
| ٧ | ٩ - ١ | معرفة | متوسط | ٣ - ٥ | الحد الأدنى : ٦٣,٥ الحد الأعلى : ٦٤,٥ | ٢ | يعطى الطالب درجة واحدة إذا أجاب إجابة واحدة صحيحة فقط | | | | | | |
| ٨ | ٤ - ١ | معرفة | مرتفع | ١ - ٨ | <table><tr><td>الشكل</td><td>عدد محاور التماثل</td><td>رتبة التماثل الدوراني</td></tr><tr><td>مثلث متطابق الأضلاع</td><td>٣</td><td>٣</td></tr></table> | الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | مثلث متطابق الأضلاع | ٣ | ٣ | ١ | يعطى الطالب الدرجة إذا كانت جميع إجاباته صحيحة |
| الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | | | | | | | | | | | |
| مثلث متطابق الأضلاع | ٣ | ٣ | | | | | | | | | | | |
| ٩ | ٣ - ٤ | معرفة | مرتفع | ٢ - ٤ | <p>ق(أ) = ٨٠° ، بالتبادل</p> <p>ق(ب) = ٦٠° ، لأن (ب) والزاوية</p> <p>١٢٠° يكونان زاوية مستقيمة قياسها</p> <p>١٨٠° (أو إيجاد الزاوية المتحالفة</p> <p>الأخرى ١٨٠ - ١٢٠ = ٦٠ وبالتالي</p> | ١ ١ | - إذا كتب الطالب الزوايا بشكل صحيح بدون كتابة التفسير يعطى درجة واحدة فقط من ٣ درجات. - تراعى التفسيرات الصحيحة الأخرى. | | | | | | |


تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الاول

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الدرجات | الإرشادات | | | | |
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------|---|---------|---|------|-----|---|--|
| | | | | | الزاوية ٦٠ تتبادل مع الزاوية ب وتساويها في القياس. ق(ج) = ١٢٠° ، بالتناظر | ١ | | | | | |
| ١٠ | ١ - ٢ | تطبيق | منخفض | ٢ - ٣ | ١٤ | ١ | | | | | |
| ١١ | ١ - ٤ | تطبيق | منخفض | ١ - ٤ |  | ١ | | | | | |
| ١٢ | ٣ - ١ | تطبيق | منخفض | ٤ - ١ | <table><tr><td>خطأ</td><td>٨ -</td></tr><tr><td>صواب</td><td>٤٥٠</td></tr></table> | خطأ | ٨ - | صواب | ٤٥٠ | ١ | إذا أجاب على واحدة فقط صحيحة لا يعطى شيء |
| خطأ | ٨ - | | | | | | | | | | |
| صواب | ٤٥٠ | | | | | | | | | | |
| ١٣ | ٢ - ٥ | تطبيق | منخفض | ٣ - ٨ |  | ٢ | إذا عين ثلاث نقاط فقط صحيحة يعطى درجة إذا عين نقطتين فقط صحيحتين يعطى درجة إذا عين نقطة واحدة فقط صحيحة لا يعطى شيء | | | | |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الاول

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الدرجة | الإرشادات |
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------|---|--------|--|
| ١٤ | ١١ - ١ | تطبيق | متوسط | ٢ - ٩ | $U = \{٧, ٥, ٤, ٣, ٢, ١\}$ $M = \{٥, ٣\}$ | ١ ١ | |
| ١٥ | ١ - ١ | تطبيق | متوسط | ٢ - ١ | $\begin{cases} ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٢ = ٥٤ \\ ٣ \times ٣ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ٧٢ \end{cases}$ <p>ع م ك هو $١٨ = ٣ \times ٣ \times ٢$</p> | ١ ١ | |
| ١٦ | ٥ - ١ | تطبيق | متوسط | ٢ - ٢ | | ٢ | <p>درجتان : إجابة صحيحة كاملة</p> <p>درجة واحدة : توصيلان صحيحان</p> <p>صفر : توصيل واحد صحيح فقط أو إجابة خاطئة كاملة</p> |
| ١٧ | ٣ - ٢ | تطبيق | متوسط | ٥ - ٦ | <p>س - ص = ٣</p> <p>س + ص = ٥</p> <p>٨ = ٢س</p> <p>(بالجمع)</p> | ١ | تراعى الطرق الأخرى في الحل. |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الاول

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الموضوع | الإجابة | الارشادات |
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| | | | | | $s = 4$ بالتعويض عن قيمة س في المعادلة (٢) $4 + ص = 5$ $ص = 1$ | |
| ١٨ | ٨ - ١ | تطبيق | مرتفع | ٥ - ٢ | $12 = \frac{84}{7}$ | |
| ١٩ | ٧ - ١ | تطبيق | مرتفع | ٤ - ٢ | $1,4 \times 10^{-6}$ | |
| ٢٠ | ٢ - ١ | استدلال | منخفض | ٣ - ١ | ٩ | |
| ٢١ | ٤ - ١ | استدلال | منخفض | ٣ - ٢ | $\frac{6}{30} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5} = \frac{20}{100} \div 20$ | |
| ٢٢ | ٣ - ٢ | استدلال | منخفض | ٧ - ٦ |  | <p>- يعطى درجتان إذا كان الرسم صحيحاً كاملاً.</p> <p>- إذا رسم الخط الواصل بين الدائرتين عند العددين المحددين بشكل صحيح وأخطأ في أي الدوائر مفتوحة وأبها مظلة يعطى الطالب درجة واحدة فقط.</p> <p>- غير ذلك يعطى صفراً.</p> |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الاول

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الوصف | الاجابة | المراتب | الإرشادات |
|-------------|----------------|--------------|---------------|-------|--|---------|---|
| ٢٣ | ٣-٣ | استدلال | متوسط | ١ - ٧ | <p>الميل (م) = $\frac{٣}{٤} - \frac{٠}{٤} = \frac{٣}{٤}$</p> <p>الجزء المقطوع من محور الصادات (ج)</p> <p>$٣ =$</p> <p>معادلة المستقيم :</p> <p>ص = م س + ج</p> <p>ص = $\frac{٣}{٤}$ س + ٣</p> | ٢ | <p>- إذا كتب الطالب معادلة المستقيم مع تعويض قيمة الميل والجزء المقطوع من محور الصادات مباشرة يعطى الدرجة كاملة.</p> <p>- إذا أوجد الطالب الميل والجزء المقطوع من محور الصادات أو أحدهما بشكل صحيح وبدون التعويض في معادلة المستقيم يعطى درجة واحدة فقط.</p> <p>- غير ذلك يعطى صفراً.</p> |
| ٢٤ | ٦ - ١ | استدلال | مرتفع | ٥ - ٣ | ١٦ | ١ | |
| ٢٥ | ٤ - ٢ | استدلال | مرتفع | ١ - ٩ | الحد النوني = ٣ + ١ | ١ | |

نهاية نموذج الاجابة



سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

اضغط للعودة للفهرس الذكي

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول مادة الرياضيات

للف : (التاسع)

الدور الأول - للعام الدراسي ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| | |
|-------------|--------|
| اسم الطالب | |
| اسم المدرسة | الشعبة |

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | ٧ | | | |
| ٢ | ١٠ | | | |
| ٣ | ٩ | | | |
| ٤ | ٦ | | | |
| ٥ | ٨ | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| الكل | ٤٠ | | | |

• زمن الامتحان: ساعة ونصف.

• الإجابة في الدفتر نفسه.

• الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.

• عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).

• يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة،

المثلث القائم، الورق الشفاف.

• يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

اقرأ التعليمات الآتية في البداية :

• أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص

في ورقة الأسئلة.

• وضع كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.

• درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة

في اليسار بين الحاصرتين [].

| | | |
|----------------|---------|--|
| المراقب الاول | التوقيع | |
| المراقب الثاني | التوقيع | |

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م لمادة الرياضيات الصف : التاسع

| | | |
|-----|--|--|
| [١] | <p>(١) ضع دائرة حول العدد الغير نسبي فيما يلي :</p> <p>٧,٠ $\frac{3}{5}$ $\sqrt{8}$ $\sqrt[3]{8}$</p> | |
| [١] | <p>(٢) حوط على قياس الزاوية المتممة للزاوية التي قياسها 40° درجة :</p> <p>90° 40° 50° 80°</p> | |
| [١] | <p>(٣) ضع العلامة المناسبة (< , > , =) في الفراغ :</p> <p>$\sqrt{64} + \sqrt{36}$ <input type="text"/> $\sqrt{36 + 64}$</p> | |
| [١] | <p>(٤) ضع دائرة حول قيمة العبارة الجبرية $س^2 + 2س$ عندما $س = 3$:</p> <p>١٥ ١٢ ٩ ٤</p> | |
| [٢] | <p>(٥) قرب العدد ٧,٢٦٥ لأقرب :</p> <p>(أ) عدد كامل</p> <p>(ب) عدد مكون من رقمين معنويين</p> | |
| [١] | <p>(٦) رتب درجات الحرارة الاتية ترتيبا تصاعديا :</p> <p>$7س^\circ$ ، $3س^\circ$ ، $7س^\circ$ ، $س^\circ$</p> <p>..... ، ، ،</p> | |


يتبع/٢

٧

الدرجة

| | | |
|-----|---|------|
| [٢] | <div data-bbox="225 215 448 439" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="762 232 1378 282" data-label="Text"> <p>صل من العمود الأول ما يناسبه من العمود الثاني :</p> </div> <div data-bbox="501 286 644 376" data-label="Equation-Block"> <p>(أ) $\frac{6}{1}$</p> </div> <div data-bbox="501 398 689 488" data-label="Equation-Block"> <p>(ب) $\frac{3}{8}$</p> </div> <div data-bbox="501 510 683 600" data-label="Equation-Block"> <p>(ج) $\frac{13}{15}$</p> </div> <div data-bbox="1023 309 1315 398" data-label="Equation-Block"> <p>(١) $= \frac{1}{5} + \frac{2}{3}$</p> </div> <div data-bbox="1023 454 1315 544" data-label="Equation-Block"> <p>(٢) $= \frac{2}{7}$ من ٢١</p> </div> | (٧) |
| [٣] | <p>(٨) اذا كانت أ = ٤,٦ (مقربا لمنزلة عشرية واحدة) ، ب = ١٣ أوجد الحد الأعلى للعبارة أ + ب .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | (٨) |
| [١] | <p>(٩) أكمل الفراغات الآتية لتكون العبارة صحيحة :</p> <p>٢س (٥ + <input type="text"/>) = ٦س + <input type="text"/></p> | (٩) |
| [٢] | <p>(١٠) أوجد مجموعة قيم س التي تحقق المتباينة الآتية : ٢س - ١ < ٥</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | (١٠) |
| [٢] | <p>(١١) مع زيد ٢١٠ ريال عماني انفق ٣٠% مئة فما قيمة المبلغ المتبقي معه (موضحا الخطوات).</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | (١١) |



| [٢] | <p>(١٢) تقول خديجة ان العدد الأولي المحصور بين ١٠ و ٢٠ ومجموع ارقامه يساوي ٨ هو ٥٣ .</p> <p>هل ما تقوله : <input type="checkbox"/> صح ، <input type="checkbox"/> خطأ.</p> <p>فسر اجابتك ؟</p> |  | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| [١] | <p>(١٣) اذا كانت $S = \{ \text{السبت ، الأحد ، الاثنين ، ، الجمعة} \}$.</p> <p>عبر بطريقة الصفة المميزة عن المجموعة S .</p> <p>.....</p> | | | | | | | | | | | | | |
| [٢] | <p>(١٤) ضع العملية المناسبة من العمليات الآتية (+ ، - ، × ، ÷) في الفراغات لتكون الاجابة صحيحة.</p> <p>١٢ <input type="text"/> ٣ <input type="text"/> ٥ (٢ <input type="text"/>) = ١٤</p> | | | | | | | | | | | | | |
| [٢] | <p>(١٥) ضع اشارة (✓) في المكان المناسب امام كل عبارة :</p> <table border="1" data-bbox="322 1245 1388 1469"> <thead> <tr> <th>العبارة</th><th>صح</th><th>خطأ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>أ المثلث المتطابق الضلعين له محور تماثل واحد .</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ب المثلث المتطابق الأضلاع له ثلاث محاور تماثل .</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ج رتبة التماثل الدوراني للمستطيل = ٤ .</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | العبارة | صح | خطأ | أ المثلث المتطابق الضلعين له محور تماثل واحد . | | | ب المثلث المتطابق الأضلاع له ثلاث محاور تماثل . | | | ج رتبة التماثل الدوراني للمستطيل = ٤ . | | | |
| العبارة | صح | خطأ | | | | | | | | | | | | |
| أ المثلث المتطابق الضلعين له محور تماثل واحد . | | | | | | | | | | | | | | |
| ب المثلث المتطابق الأضلاع له ثلاث محاور تماثل . | | | | | | | | | | | | | | |
| ج رتبة التماثل الدوراني للمستطيل = ٤ . | | | | | | | | | | | | | | |
| [٢] | <p>(١٦) في الشكل المقابل أوجد قياس الزاوية س (موضحا الخطوات) .</p> <div data-bbox="199 1601 646 1870"> </div> <p>لا يوجد مقياس رسم</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | | | | | | | | | | | |

(١٧) حل المعادلتين الخطيتين الآتيتين انيا :

$$س + ص = ٩$$

$$٢س - ص = ٦$$

الحل :

.....

.....


.....

.....

[٣]

(١٨) ارسم صورة المثلث الموضح بالرسم

بالانعكاس حول محور الصادات .



[١]

(١٩) باستخدام الأدوات الهندسية ارسم قطعة مستقيمة س ص طولها ٤,٥ سم ، ثم ارسم عمودا عليها من منتصفها (لا تمح الأقواس) .

[١]

(٢٠) اكتب العبارة التالية بالرموز بلالة المتغير س (ضعف مجموع عدد مع ٧) .

[١]

.....

| | | |
|-----|---|--------|
| [١] | <p>(٢١) ضع دائرة حول قيمة s التي تجعل العبارة $٥٣ = \left(\frac{1}{s}\right) \times ٥٣$</p> <p>٣ ٣- ٢ ٢-</p> | |
| [٣] | <p>(٢٢) أكتب معادلة المستقيم المار بنقطة منتصف القطعة المستقيمة \overline{AB} حيث $A(١, ٥)$ ، $B(٣, ١)$ وعمودي على محور الصادات .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| [٢] | <p>(٢٣) حلل العبارة الاتية الى عوامل : $٥s(٢ص - ع) - (٢ص - ع)$</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| [٢] | <p>(٢٤) أوجد قيمة s اذا كان $(s + ١)$ ، $(-s + ١٧)$ هما الحدان الثاني والسادس بالترتيب في متتالية أساسها هو العدد ٥ .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| | ٨ | الدرجة |

(انتهت الأسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح)

نموذج إجابة امتحان الرياضيات للدور الأول الفصل الدراسي الأول

الصف : التاسع

للعام الدراسي ١٤٤٣ / ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م





بنقدم بثقة
Moving Forward
With Confidence

رؤية عمان
2040
Oman

| رقم المفردة | رمز الهدف التعليمي | هدف التقويم | مستوى الصعوبة | الإجابة | الدرجة | الارشادات |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|---|--------|----------------------|
| ١ | ٥-٢ | معرفة | منخفض | $\sqrt[3]{8}$ | ١ | |
| ٢ | ٢-٤ | معرفة | منخفض | ٥٠ درجة | ١ | |
| ٣ | ٣-١ | تطبيق | منخفض | $>$ | ١ | |
| ٤ | ٢-٣ | معرفة | منخفض | ١٥ | ١ | |
| ٥ | ١-٥ | معرفة | متوسط | عدد كامل ٧ رقمين معنويين ٧,٣ | ٢ | درجة درجة |
| ٦ | ٤-١ | معرفة | متوسط | ٧-س ، ٣-س ، ٧-س | ١ | |
| ٧ | ٢-٢ | معرفة | متوسط | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> $\frac{6}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$ $\frac{12}{15} - \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \frac{7}{15}$ $\frac{2}{4} - \frac{1}{2} = 0$ </div> </div> | ٢ | درجة درجة |
| ٨ | ٣-٥ | معرفة | متوسط | الحد الأعلى ل أ هو ٤,٦٥ الحد الأعلى ل ب هو ١٣,٥ الحد الأعلى ل أ + ب = ١٣,٥ + ٤,٦٥ = ١٨,١٥ | ٣ | درجة درجة درجة |
| ٩ | ٤-٣ | تطبيق | متوسط | ٢س (٥ + ٣س) = ٦س + ١٠س | ١ | |
| ١٠ | ٧-٦ | تطبيق | متوسط | ٢س < ١ + ٥ ٢س < ٦ ٣س < ٣ قيم س هي الاعداد الأكبر من ٣ | ٢ | درجة درجة |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|--|---|---|----|-----|---|--|---|--|---|---|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|
| ١١ | ٣-٢ | تطبيق | مرتفع | ما نفقه = ٣٠% x ٢١٠ = ٦٣ ريال | ٢ | درجة | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | الباقى معه = ٢١٠ - ٦٣ = ١٤٧ ريال عماني | | درجة | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١٢ | ٢-١ | معرفة | متوسط | خطأ لان العدد هو ١٧ | ٢ | درجة درجة يقبل أي سبب اخر صحيح | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١٣ | ٢-٩ | معرفة | منخفض | س = مجموعة أيام الأسبوع | ١ | تراعى الإجابات الأخرى | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١٤ | ٥-١ | معرفة | مرتفع | ١٢ ÷ ٣ + (٥ x ٢) | ٢ | يأخذ درجة واحدة اذا وضع عمليتين صحيحتين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١٥ | ١-٨ | معرفة | متوسط | <table><tr><td></td><td>العبارة</td><td>صح</td><td>خطأ</td></tr><tr><td>أ</td><td>المثلث المنطابق الضلعين له محور تماثل واحد</td><td>س</td><td></td></tr><tr><td>ب</td><td>المثلث المنطابق الاضلاع له ثلاث محاور تماثل</td><td>س</td><td></td></tr><tr><td>ج</td><td>رتبة التماثل الدوراني للمستطيل = ٤</td><td>س</td><td></td></tr></table> | | العبارة | صح | خطأ | أ | المثلث المنطابق الضلعين له محور تماثل واحد | س | | ب | المثلث المنطابق الاضلاع له ثلاث محاور تماثل | س | | ج | رتبة التماثل الدوراني للمستطيل = ٤ | س | | ٢ | اجابتين صحيحتين يأخذ درجة واحدة |
| | العبارة | صح | خطأ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| أ | المثلث المنطابق الضلعين له محور تماثل واحد | س | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ب | المثلث المنطابق الاضلاع له ثلاث محاور تماثل | س | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ج | رتبة التماثل الدوراني للمستطيل = ٤ | س | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|-----|----|
| درجة | ٣ | ق > أ = ق > ج = ٦٥ درجة | مرتفع | تطبيق | ٥-٤ | ١٦ |
| درجة | | ق > د أ هـ = ق > د هـ أ = ٦٥ درجة لان د أ = د هـ | | | | |
| درجة | | ق > س = ١٨٠ - ٦٥ = ١١٥ درجة | | | | |
| درجة | ٣ | <p>بجمع المعادلتين ينتج $3س = ١٥$ بقسمة الطرفين على ٣ $س = ٥$ بالتعويض عن قيمة س في احدى المعادلتين $ص = ٤$ م. ح = $\{(٤, ٥)\}$</p> | متوسط | تطبيق | ٥-٦ | ١٧ |
| درجة | | | | | | |
| درجة | | | | | | |
| درجة | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|-------|---------|-----|----|
| | ١ |  | متوسط | تطبيق | ٣-٨ | ١٨ |
| تراعى الاطوال الصحيحة | ١ |  | منخفض | تطبيق | ٣-٤ | ١٩ |
| | ١ | $٢ (س + ٧)$ | مرتفع | تطبيق | ١-٣ | ٢٠ |
| | ١ | $٢-$ | متوسط | استدلال | ٥-٣ | ٢١ |
| درجة درجة درجة | ٣ | <p>منتصف أ ب = $(٣, ٢)$</p> <p>ميل المستقيم = صفر</p> <p>المعادلة ص = ٣</p> | متوسط | استدلال | ١-٧ | ٢٢ |
| درجة درجة | ٢ | <p>$٥س (٢ص - ع) + (٢ص - ع)$</p> <p>$(١ + ٥س) (٢ص - ع)$</p> | منخفض | استدلال | ٢-٦ | ٢٣ |
| إذا وجد الطالب الحدين مباشرة درجتين كاملتين | ٢ | <p>الأساس = ٥</p> <p>الفرق بين الحد السادس والثاني = ٢٠</p> <p>$٢٠ = ١س - ١٧س$</p> <p>$٢س = ٤$</p> <p>$٢س = ٢-$</p> | مرتفع | استدلال | ١-٩ | ٢٤ |

(انتهى نموذج الإجابة)

اضغط للعودة للفهرس الذي



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط
امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات
للف: التاسع - الدور الأول
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

اسم الطالب: الصف:

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | ١٣ | | | |
| ٢ | ١٠ | | | |
| ٣ | ٩ | | | |
| ٤ | ٨ | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | ٤٠ | | | |

- زمن الامتحان: ساعة ونصف.
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: ٤ صفحات
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة،
- المثلث القائم، الفرجار.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ
- المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال
- مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|--|--|--|
| [١] | <p>(١) صل كل عدد بما يمثله</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> $\frac{4}{9}$ </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> $\sqrt[3]{3}$ </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> $0,27$ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">عدد نسبي</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">عدد غير نسبي</div> </div> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٢) قرب العدد $47,368$ إلى أقرب : (أ) عدد كامل (.....) (ب) منزلة عشرية واحدة (.....)</p> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٣) ضع علامة < أو > أو = داخل المربع لتكون العبارتين صحيحتين:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div> $2 \div 8 - 16$ </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div> $2 - 8 \div 16$ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div> $4 + 3 \times 2$ </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div> $(4 + 3) \times 2$ </div> </div> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٤) لديك أربع بطاقات بها عبارات جبرية ، استخدم بطاقتين منها في كتابة التحليل الصحيح فيما يلي:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $4(s+2)$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $4(s+8)$ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $3s(s-3)$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $3s(s-2)$ </div> </div> <p>(أ) $4s + 8 = \dots\dots\dots$ (ب) $3s^2 - 9s = \dots\dots\dots$</p> | | | | | | | |
| [١] | <p>(٥) ضع دائرة على إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين (٢ ، ١) ، (٤ ، ٣) ، (٣ ، ٢) ، (١ ، ١) ، (٢ ، ٣) ، (٦ ، ٤)</p> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٦) أبسط صورة للعبرة الجبرية $3s - 2 + 4s + 1$ هي</p> <p>_____</p> | | | | | | | |
| [٢] | <p>(٧) إذا كان طول حديقة مقرباً إلى أقرب متر هو 73 م : أكتب الحد الأعلى والحد الأدنى لطول الحديقة .</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> <div style="text-align: center;"> \geq طول الحديقة > </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">الحد الأدنى</div> <div style="text-align: center;">الحد الأعلى</div> </div> | | | | | | | |
| [١] | <p>(٨) أكمل الجدول التالي:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>الشكل</td> <td>عدد محاور التماثل</td> <td>رتبة التماثل الدوراني</td> </tr> <tr> <td>المستطيل</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | المستطيل | | | |
| الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | | | | | | |
| المستطيل | | | | | | | | |

يتبع/٢

١٣


الدرجة

(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

(٩)

من خلال الشكل المقابل أوجد قياس الزوايا ثم برّر اجابتك:

ق(أ) = =
ق(ب) = =
ق(ج) = =


[٣]

(١٠)

ضع دائرة على قيمة العبارة ٤س + ١ عندما س = ٣
٨ ١٢ ١٣ ٧

[١]

(١١)

في الشكل المقابل دائرة مركزها "م"
ارسم مماساً للدائرة

[١]

(١٢)

ضع علامة (✓) في المربع الصحيح بجانب كل عبارة :

صواب خطأ


| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| الجملة | الناتج بعدد موجه |
|---|------------------|
| درجة حرارة ما (٣°س) تحت الصفر فأرتفعت درجتان | ١- |
| بائع يملك ٣٠٠ ريال ، خسر مبلغ مقداره ١٥٠ ريال | ٤٥٠ |

[١]

(١٣)


ارسم صورة المربع في الشكل المقابل

بعد تنفيذ انسحاب $\begin{pmatrix} 4 \\ 1- \end{pmatrix}$ 

[٢]

(١٤)

من خلال الشكل المقابل اكتب مايلي:

(أ) $M \cup L = \dots$ (ب) $M \cap L = \dots$

[٢]

يتبع/٣

الدرجة

١٠

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

(١٥) أوجد العامل المشترك الأكبر (ع م ك) للعددين ٤٨ ، ٦٠ (موضحا خطوات الحل)



[٢]

(١٦) زواج بين كل عملية بالنتائج الصحيح لها

$$\frac{5}{36}$$

$$\frac{13}{27}$$

$$1$$

$$\frac{18}{32}$$

$$\frac{1}{27} + \frac{4}{9}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{5}{12}$$

$$\frac{6}{8} \div \frac{3}{4}$$

[٢]



(١٧) حل المعادلتين الخطيتين الآتيتين آنيا

$$\text{س - ص} = ٢ \quad (١)$$

$$\text{س + ص} = ٤ \quad (٢)$$

[٣]

$$\text{قدر ناتج } \frac{٧٨,٣}{٥,٨}$$

(١٨)

[١]

(١٩) ضع دائرة على العدد الذي يمثل ٠,٠٠٠٠٤٧ في الصيغة العلمية

$$١٠ \times ٤٧^{\circ}$$

$$١٠ \times ٤,٧^{\circ}$$

$$١٠ \times ٤٧^{-\circ}$$

$$١٠ \times ٤,٧^{-\circ}$$

[١]



يتبع/٤

٩

الدرجة

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| | | |
|-----|---|---|
| [١] | (٢٠) ناتج $٥٢ - \sqrt{٣٦}$ يساوي _____ | |
| [١] | (٢١) اكتب العدد ٨ في صورة نسبة مئوية من العدد ٣٢ _____ | |
| [٢] | (٢٢) بين مجموعة القيم التي تحقق المتباينة $١ \leq س < ٤$ على خط الأعداد  | |
| [٢] | (٢٣) أوجد معادلة المستقيم المرسوم في الشكل المقابل  | |
| [١] | (٢٤) ضع دائرة على قيمة $\frac{٢}{٣}٨$ ١٦ ٨ ٤ ٢ | |
| [١] | (٢٥) أكتب الحد النوني للمتتالية : ٣ ، ٧ ، ١١ ، ١٥ ، ١٩ ، ... _____ | |
| | الدرجة | ٨ |

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح.



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الأول



المادة: الرياضيات الدرجة الكلية: (٤٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عصر التقويم | مستوى الصعوبة | المؤشر | الإجابة | الترتيب | الإرشادات |
|-------------|----------------|-------------|---------------|--------|--|---------|--|
| ١ | ١ - ١ | معرفة | منخفض | ٦ - ٢ | | ١ | يعطى الطالب الدرجة إذا كانت جميع إجاباته صحيحة |
| ٢ | ٨ - ١ | معرفة | منخفض | ١ - ٥ | أ) ٤٧ ب) ٤٧,٤ | ١ ١ | |
| ٣ | ٥ - ١ | معرفة | منخفض | ٥ - ١ | $2 \div 8 - 16 > 2 - 8 \div 16$ $4 + 3 \times 2 < (4 + 3) \times 2$ | ١ ١ | |
| ٤ | ٢-٢ | معرفة | منخفض | ٢ - ٦ | أ) ٤ (س + ٢) | ١ | |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الاول

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------------------|-------|-------|---|-------|--|-----------------------|----------|---|---|---|--|
| | | | | | | ١ | (ب) ٣س (س - ٣) | | | | | | |
| ٥ | ٢-٣ | معرفة | متوسط | ٧ - ٢ | | ١ | (٢ ، ٣) | | | | | | |
| ٦ | ١ - ٢ | معرفة | متوسط | ٣ - ٣ | | ٢ | يعطى الطالب درجة واحدة إذا جمع أحدهما بشكل صحيح (المتغيرات أو الحدود الثابتة) | | | | | | |
| ٧ | ٩ - ١ | معرفة | متوسط | ٥ - ٣ | | ٢ | يعطى الطالب درجة واحدة إذا أجاب إجابة واحدة صحيحة فقط | | | | | | |
| ٨ | ٤ - ١ | معرفة | مرتفع | ٨ - ١ | <table><tr><td>الشكل</td><td>عدد محاور التماثل</td><td>رتبة التماثل الدوراني</td></tr><tr><td>المستطيل</td><td>٢</td><td>٢</td></tr></table> | الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | المستطيل | ٢ | ٢ | ١ | يعطى الطالب الدرجة إذا كانت جميع إجاباته صحيحة |
| الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | | | | | | | | | | | |
| المستطيل | ٢ | ٢ | | | | | | | | | | | |
| ٩ | ٣ - ٤ | معرفة | مرتفع | ٤ - ٢ | <p>١ ق(أ) = ٧٠° ، بالتبادل</p> <p>١ ق(ب) = ٥٠° ، لأن (ب) والزاوية ١٣٠° يكونان زاوية مستقيمة قياسها ١٨٠° (أو إيجاد الزاوية المتحالفة الأخرى ١٨٠ - ١٣٠ = ٥٠° وبالتالي الزاوية ٥٠° تتبادل مع الزاوية ب وتساويها في القياس).</p> <p>١ ق(ج) = ١٣٠° ، بالتناظر</p> | ١ | - إذا كتب الطالب الزوايا بشكل صحيح بدون كتابة التفسير يعطى درجة واحدة فقط من ٣ درجات. - تراعى التفسيرات الصحيحة الأخرى. | | | | | | |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الاول

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|--|--------|---|-----|-----|---|--|
| ١٠ | ١ - ٢ | تطبيق | منخفض | ٢ - ٣ | ١٣ | ١ | | | | | |
| ١١ | ١ - ٤ | تطبيق | منخفض | ١ - ٤ |  | ١ | | | | | |
| ١٢ | ٣ - ١ | تطبيق | منخفض | ٤ - ١ | <table border="1"><tr><td>١ -</td><td>صواب</td></tr><tr><td>٤٥٠</td><td>خطأ</td></tr></table> | ١ - | صواب | ٤٥٠ | خطأ | ١ | إذا أجاب على واحدة فقط صحيحة لا يعطى شيء |
| ١ - | صواب | | | | | | | | | | |
| ٤٥٠ | خطأ | | | | | | | | | | |
| ١٣ | ٢ - ٥ | تطبيق | منخفض | ٣ - ٨ |  | ٢ | إذا عين ثلاث نقاط فقط صحيحة يعطى درجة إذا عين نقطتين فقط صحيحتين يعطى درجة إذا عين نقطة واحدة فقط صحيحة لا يعطى شيء | | | | |
| ١٤ | ١١ - ١ | تطبيق | متوسط | ٢ - ٩ | $U \cup M = \{١, ٢, ٥, ٦, ٧, ٨\}$ $U \cap M' = \{٦, ١\}$ | ١ ١ | | | | | |
| ١٥ | ١ - ١ | تطبيق | متوسط | ٢ - ١ | $\left\{ \begin{array}{l} ٣ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ٤٨ \\ ٥ \times ٣ \times ٢ \times ٢ = ٦٠ \end{array} \right.$ <p>ع م ك هو $١٢ = ٣ \times ٢ \times ٢$</p> | ١ ١ | | | | | |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الاول

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|-------|---------|-------|----|
| درجتان : إجابة صحيحة كاملة درجة واحدة : توصيلان صحيحان صفر : توصيل واحد صحيح فقط أو إجابة خاطئة كاملة | ٢ | | ٢ - ٢ | متوسط | تطبيق | ٥ - ١ | ١٦ |
| تراعى الطرق الأخرى في الحل. | ١ ١ ١ | <p>س - ص = ٢ س + ص = ٤ ————— س = ٢ س = ٣ بالتعويض عن قيمة س في المعادلة (٢) ٤ = ص + ٣ ص = ١</p> | ٥ - ٦ | متوسط | تطبيق | ٣ - ٢ | ١٧ |
| | ١ | $13 = \frac{78}{6}$ | ٢ - ٥ | مرتفع | تطبيق | ٨ - ١ | ١٨ |
| | ١ | $٥-١٠ \times ٤,٧$ | ٤ - ٢ | مرتفع | تطبيق | ٧ - ١ | ١٩ |
| | ١ | ٢٦ | ٣ - ١ | منخفض | استدلال | ٢ - ١ | ٢٠ |
| | ١ | $\div ٢٥ = \frac{٢٥}{١٠٠} = \frac{١}{٤} = \frac{٨}{٣٢}$ | ٣ - ٢ | منخفض | استدلال | ٤ - ١ | ٢١ |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الاول

| | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|-------|--|---|
| ٢٢ | ٣ - ٢ | استدلال | منخفض | ٦ - ٧ | <p>- يعطى درجتان إذا كان الرسم صحيحاً كاملاً.</p> <p>- إذا رسم الخط الواصل بين الدائرتين عند العددين المحددين بشكل صحيح وأخطأ في أي الدوائر مفتوحة وأبها مظللة يعطى الطالب درجة واحدة فقط.</p> <p>- غير ذلك يعطى صفراً.</p> | ٢ |
| ٢٣ | ٣ - ٣ | استدلال | متوسط | ١ - ٧ | <p>الميل (م) = $\frac{٣ - ٠}{٤ - ٠} = \frac{٣}{٤}$</p> <p>الجزء المقطوع من محور الصادات (ج)</p> <p>$٣ =$</p> <p>معادلة المستقيم :</p> <p>ص = م س + ج</p> <p>ص = $\frac{٣}{٤}$ س + ٣</p> | ٢ |
| ٢٤ | ٦ - ١ | استدلال | مرتفع | ٣ - ٥ | ٤ | ١ |
| ٢٥ | ٤ - ٢ | استدلال | مرتفع | ١ - ٩ | الحد النوني = ٤ - ١ | ١ |

نهاية نموذج الاجابة

اضغط للعودة للفهرس الذي



امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول مادة الرياضيات

للف : (التاسع)

الدور الثاني - للعام الدراسي ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| | |
|-------------|--------|
| اسم الطالب | |
| اسم المدرسة | الشعبة |

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | ٧ | | | |
| ٢ | ١٠ | | | |
| ٣ | ٩ | | | |
| ٤ | ٦ | | | |
| ٥ | ٨ | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| الكل | ٤٠ | | | |

• زمن الامتحان: ساعة ونصف.

• الإجابة في دفتر نفسه.

• الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.

• عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٥).

• يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة،

المثلث القائم، الورق الشفاف.

• يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية :

• أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص

في ورقة الأسئلة.

• وضع كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.

• درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة

في اليسار بين الحاصرتين [].

| | | |
|----------------|---------|--|
| المراقب الاول | التوقيع | |
| المراقب الثاني | التوقيع | |

(١)


امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م مادة الرياضيات الصف : التاسع

| | | |
|-----|---|--|
| [١] | <p>(١) ضع دائرة حول العدد الغير مكتوب بالصيغة العلمية :</p> <p>10×3^0 10×2^3 $10 \times 2,6^3$ $10 \times 1,5^6$</p> | |
| [١] | <p>(٢) حوّل على قياس الزاوية المكمل للزاوية التي قياسها 140° درجة :</p> <p>90° 40° 50° 80°</p> | |
| [١] | <p>(٣) اكتب ناتج العبارة :</p> <p>$\sqrt{36 + 64} =$ </p> | |
| [١] | <p>(٤) ضع دائرة حول قيمة العبارة الجبرية $3س + ٥$ عندما $س = ٢$:</p> <p>15 12 11 14</p> | |
| [٢] | <p>(٥) قرب العدد $13,187$ لأقرب :</p> <p>(أ) عدد مقرباً لأقرب جزء من عشرة</p> <p>(ب) عدد مكون من ثلاث ارقام معنوية</p> | |
| [١] | <p>(٦) رتب العمليات الآتية ترتيباً تصاعدياً :</p> <p>$(5 - 2)$ ، $(5 - 2 -)$ ، $(2 - 5)$ ، $(5 + 2)$</p> <p>..... ، ، ،</p> | |

يتبع/٢

٧

الدرجة

| | | |
|-----|--|------|
| [٢] | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p>صل من العمود الأول ما يناسبه من العمود الثاني :</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">١٢</div> <div>(أ)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$</div> <div>(١)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">$\frac{5}{6}$</div> <div>(ب)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">$= \frac{3}{5}$ من ٢٠</div> <div>(٢)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">$\frac{13}{15}$</div> <div>(ج)</div> </div> | (٧) |
| [٣] | <p>إذا كانت س = ٣,٢ (مقرباً لأقرب جزء من عشرة) ، ص = ١١ (مقرباً لأقرب عدد كامل) أوجد الحد الأدنى للعبارة (س × ص) .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | (٨) |
| [١] | <p>أكمل الفراغات الآتية لتكون العبارة صحيحة :</p> <p style="text-align: center;">$٨س + ٤س = (\square + ٤س) \square$</p> | (٩) |
| [٢] | <p>أوجد مجموعة قيم س التي تحقق المتباينة الآتية : $٧ - ٣س > ١$</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | (١٠) |
| [٢] | <p>فصل دراسي به ٣٠ طالب حضر ٧٠ % منهم فكم عدد الغائبون (موضحا الخطوات).</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | (١١) |



[٢]

(١٢) يقول زيد انه لا يوجد عدد أولي زوجي .

هل ما يقوله : ☐ صح ، ☐ خطأ.

فسر اجابتك ؟

[١]

(١٣) اذا كانت $S = \{ ع ، م ، أ ، ن \}$.عبر بطريقة الصفة المميزة عن المجموعة S .

.....

[٢]

(١٤) أوجد ناتج العملية الحسابية (موضحا الخطوات) .


$$2^3 + (4 \times 6) \div 3 = \dots\dots\dots$$

[٢]

(١٥) ضع اشارة (✓) في المكان المناسب امام كل عبارة :

| العبارة | صح | خطأ |
|---|----|-----|
| أ المستطيل له محور تماثل واحد . | | |
| ب المثلث المتطابق الأضلاع له ثلاث محاور تماثل . | | |
| ج رتبة التماثل الدوراني للمربع = ٤ . | | |

[٢]

(١٦) في الشكل المقابل أوجد قياس الزاوية S (موضحا الخطوات) .

.....

.....

.....

.....

(١٧) حل المعادلتين الخطيتين الآتيتين انيا :

$$١٤ = ص + س^٣$$

$$٦ = ص - س^٢$$

الحل :

.....

.....


.....

.....

[٣]

(١٨) ارسم صورة المثلث الموضح بالرسم

بالانعكاس حول محور الصادات .



[١]

(١٩) باستخدام الأدوات الهندسية ارسم قطعة مستقيمة س ص طولها ٥ سم ، ثم ارسم عمودا عليها من منتصفها (لا تمح الأقواس) .

[١]

(٢٠) اكتب العبارة التالية بالرموز بلالة المتغير س (مربع عدد مضافا الية ٧) .

.....

[١]

| | | |
|-----|--|--|
| [١] | <p>(٢١) ضع دائرة حول قيمة س التي تجعل العبارة $\frac{1}{27} = 3^{1+s}$</p> <p>٣ ٣- ٢ ٤-</p> | |
| [٣] | <p>(٢٢) إذا كان المستقيم الذي معادلته $3s - (1 + k) = 2 - 0$ يوازي المستقيم الذي معادلته $k = 6s - 1$ أوجد قيمة ك .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| [٢] | <p>(٢٣) حلل العبارة الآتية الى عوامل : $١٥ (٢ب - ج) - (ج - ٢ب)$</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| [٢] | <p>(٢٤) أوجد قيمة س اذا كان $(١ + ٢س)$ ، $(١ + ٣س)$ هما الحدان الثالث والخامس بالترتيب في متتالية أساسها هو العدد ٥ .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |




نموذج إجابة امتحان الرياضيات للدور الثاني الفصل الدراسي الاول

الصف التاسع



للعام الدراسي ١٤٤٣ / ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

نموذج إجابة الدور الثاني

| رقم المفردة | رمز الهدف التعليمي | هدف التفويم | مستوى الصعوبة | الاجابة | الدرجة | الارشادات |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|--|--------|----------------------|
| ١ | ٤-٢ | معرفة | منخفض | $٢٥ \times ١٠ = ٤$ | ١ | |
| ٢ | ٢-٤ | معرفة | منخفض | ٤٠ درجة | ١ | |
| ٣ | ٣-١ | تطبيق | منخفض | ١٠ | ١ | |
| ٤ | ٢-٣ | معرفة | منخفض | ١١ | ١ | |
| ٥ | ١-٥ | معرفة | متوسط | جزء من عشرة $١٣,٢$ ثلاث ارقام معنوية $١٣,٢$ | ٢ | درجة درجة |
| ٦ | ٤-١ | معرفة | متوسط | $(٥-٢) (٥-٢) (٢-٥) (٥+٢)$ | ١ | |
| ٧ | ٢-٢ | تطبيق | متوسط |  | ٢ | درجة درجة |
| ٨ | ٣-٥ | معرفة | متوسط | الحد الأدنى ل س هو $٣,١٥$ الحد الأدنى ل ص هو $١٠,٥$ الحد الأدنى ل س x ص $= ٣,١٥ \times ١٠,٥$ $= ٣٣,٠٧٥$ | ٣ | درجة درجة درجة |
| ٩ | ٤-٣ | تطبيق | متوسط | ٢ س $(٧ + ٤ س) = ٨$ س $١٤ + ٢$ س | ١ | |

| ١٠ | ٧-٦ | تطبيق | متوسط | ٣-س > ١ - ٧ ٣-س > ٦ ٢ < س قيم س هي الاعداد الأكبر من ٢ | ٢ | درجة | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-------|--|---------|--|-----|-----------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| ١١ | ٣-٢ | تطبيق | مرتفع | عدد الحاضرون = ٧٠% × ٣٠ = ٢١ طالب الغائبون = ٣٠ - ٢١ = ٩ طلاب | ٢ | درجة | | | | | | | | | | | | |
| ١٢ | ٢-١ | معرفة | متوسط | خطأ لان العدد الأولى الزوجى هو ٢ | ٢ | درجة | | | | | | | | | | | | |
| ١٣ | ٢-٩ | معرفة | منخفض | س= مجموعة حروف كلمة عمان | ١ | تراعى الإجابات الأخرى | | | | | | | | | | | | |
| ١٤ | ٥-١ | معرفة | مرتفع | ٨ + ٢٤ ÷ ٣ ٨ + ٨ = ١٦ | ٢ | يأخذ درجة واحدة اذا عند إيجاد الناتج مباشرة | | | | | | | | | | | | |
| ١٥ | ١-٨ | معرفة | متوسط | <table border="1"><thead><tr><th>العبارة</th><th>صح</th><th>خطأ</th></tr></thead><tbody><tr><td>المستطيل له محور تماثل واحد</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>المثلث المتساوي الأضلاع له ثلاث محاور تماثل</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>ركبة التمثال النور الى المربع = ٤</td><td>✓</td><td></td></tr></tbody></table> | العبارة | صح | خطأ | المستطيل له محور تماثل واحد | | ✓ | المثلث المتساوي الأضلاع له ثلاث محاور تماثل | ✓ | | ركبة التمثال النور الى المربع = ٤ | ✓ | | ٢ | اجابتين صحيحتين يأخذ درجة واحدة |
| العبارة | صح | خطأ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المستطيل له محور تماثل واحد | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المثلث المتساوي الأضلاع له ثلاث محاور تماثل | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ركبة التمثال النور الى المربع = ٤ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|-----|----|
| درجة | 2 | ق > ر د ب = ١٨٠ - ٦٨ = ١١٢ ق > س = ٣٦٠ - (٧١ + ١١١ + ١١٢) = ٦٦ درجة | مرتفع | تطبيق | ٥-٤ | ١٦ |
| درجة | ٣ | بجمع المعادلتين ينتج ٥ س = ٢٠ بقسمة الطرفين على ٥ س = ٤ بالتعويض عن قيمة س في احدى المعادلتين ص ٢ = م.ح = (٤ ، ٢) | متوسط | تطبيق | ٥-٦ | ١٧ |

| | | | | | |
|----|-----|---------|-------|---|--|
| ١٨ | ٣-٨ | تطبيق | متوسط | ١ |  |
| ١٩ | ٣-٤ | تطبيق | منخفض | ١ |  |
| ٢٠ | ١-٣ | تطبيق | مرتفع | ١ | س ^٢ + ٧ |
| ٢١ | ٥-٣ | استدلال | متوسط | ١ | ٤- |
| ٢٢ | ١-٧ | استدلال | متوسط | ٣ | <p>ميل المستقيم الأول = $(١ + ك) \div ٣$</p> <p>ميل المستقيم الثاني = $٦ \div ك$</p> <p>ميل المستقيم الأول = ميل المستقيم الثاني</p> <p>ك = ٢-</p> |
| ٢٣ | ٢-٦ | استدلال | منخفض | ٢ | <p>١٥ (٢ ب - ج) + (٢ ب - ج)</p> <p>(١ + ١٥) (٢ ب - ج)</p> |
| ٢٤ | ١-٩ | استدلال | مرتفع | ٢ | <p>الأساس = ٥</p> <p>الفرق بين الحد الثالث والخامس = ١٠</p> <p>١٠ = ١ - س - ١</p> <p>س = ١٠</p> |
| | | | | | إذا وجد الطالب الحدين مباشرة درجتين كاملتين |

انتهى نموذج الإجابة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط
امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات
للمصف : التاسع – الدور الثاني
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

اضغط للعودة
للفهرس الذي

اسم الطالب: الصف:

| الصفحة | الدرجة | | التوقيع بالاسم | |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|
| | بالأرقام | بالحروف | المصحح الأول | المصحح الثاني |
| ١ | ١٣ | | | |
| ٢ | ١٠ | | | |
| ٣ | ٩ | | | |
| ٤ | ٨ | | | |
| المجموع | | | جمعه | مراجعة الجمع |
| المجموع الكلي | ٤٠ | | | |

- زمن الامتحان: ساعة ونصف.
- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: ٤ صفحات
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة،
- المثلث القائم، الفرجار.
- يسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ
- المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال
- مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| [١] | | صل كل عدد بما يمثله <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> $\frac{2}{3}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">عدد غير نسبي</div> </div> <div style="text-align: center;"> π <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">عدد نسبي</div> </div> <div style="text-align: center;"> $0,48$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">عدد نسبي</div> </div> </div> | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|-------|-------------------|-----------------------|--------|--|--|--|
| [٢] | | (٢) قرب العدد ٦١,٨٣٧ إلى أقرب : (أ) عدد كامل (.....) (ب) منزلة عشرية واحدة (.....) | | | | | | | |
| [٢] | | (٣) ضع علامة < أو > أو = داخل المربع لتكون العبارتين صحيحتين: $3 \div 9 - 18$ $3 - 9 \div 18$ $2 + 3 \times 4$ $(2 + 3) \times 4$ | | | | | | | |
| [٢] | | (٤) لديك أربع بطاقات بها عبارات جبرية ، استخدم بطاقتين منها في كتابة التحليل الصحيح فيما يلي: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">٢(س - ٤)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">٢(س - ٨)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">٣(س + ٣)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">٣(س + ٢)</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> (أ) ٢س - ٨ = (ب) ٣س + ٢س = </div> | | | | | | | |
| [١] | | (٥) ضع دائرة على إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين (١ ، ٢) ، (٥ ، ٤) ، (٢ ، ١) ، (٤ ، ٢) ، (٣ ، ٣) ، (٦ ، ٦) | | | | | | | |
| [٢] | | (٦) أبسط صورة للعبرة الجبرية ٣س + ٧ + ٥س - ٢ هي _____ | | | | | | | |
| [٢] | | (٧) إذا كان إرتفاع برج مقرباً إلى أقرب متر هو ٣٦ م : أكتب الحد الأعلى والحد الأدنى لإرتفاع البرج . <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px;"> </div> <div style="text-align: center;"> \geq إرتفاع البرج $>$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px;"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">الحد الأدنى</div> <div style="text-align: center;">الحد الأعلى</div> </div> | | | | | | | |
| [١] | | (٨) أكمل الجدول التالي: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 33%;">الشكل</th> <th style="width: 33%;">عدد محاور التماثل</th> <th style="width: 33%;">رتبة التماثل الدوراني</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">المربع</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | المربع | | | |
| الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | | | | | | | |
| المربع | | | | | | | | | |

يتبع/٢

١٣


الدرجة

(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

(٩)

من خلال الشكل المقابل أوجد قياس الزوايا ثم برّر اجابتك:

ق(أ) = =
ق(ب) = =
ق(ج) = =

[٣]


(١٠)

ضع دائرة على قيمة العبارة ٢س + ١ عندما ٣ = ٧

٨

[١]

(١١)

في الشكل المقابل دائرة مركزها "م"
ارسم قطرًا في الدائرة

[١]

(١٢)

ضع علامة (✓) في المربع الصحيح بجانب كل عبارة :

صواب خطأ

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


| الجملة | النتائج بعدد موجه |
|--|-------------------|
| درجة حرارة ما (٣°س) تحت الصفر فأنخفضت درجتان | ٥- |
| بائع يملك ٤٠٠ ريال ، خسر مبلغ مقداره ٥٠ ريال | ٤٥٠ |

[١]

(١٣)

في الشكل المقابل:


ارسم صورة المربع بالانعكاس حول المحور الصادي .



[٢]

(١٤)

من خلال الشكل المقابل اكتب مايلي:



(أ) ل ∪ م =

(ب) ل ∩ م =

[٢]

يتبع/٣

الدرجة

١٠

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

(١٥) أوجد العامل المشترك الأكبر (ع م ك) للعددين ٦٠ ، ٩٠ (موضحا خطوات الحل)



[٢]

(١٦) زواج بين كل عملية بالنتائج الصحيح لها

$$\frac{8}{35}$$

$$\frac{17}{28}$$

$$\frac{24}{36}$$

$$\frac{27}{32}$$

$$\frac{5}{28} + \frac{3}{7}$$

$$\frac{4}{7} \times \frac{2}{5}$$

$$\frac{4}{9} \div \frac{3}{8}$$

[٢]

(١٧) حل المعادلتين الخطيتين الآتيتين آنيا

س - ص = ١ ————— (١)

س + ص = ٣ ————— (٢)

[٣]

(١٨)

قدر ناتج $\frac{64,3}{7,8}$

[١]

(١٩) ضع دائرة على العدد الذي يمثل ٠,٠٠٠٢٧ في الصيغة العلمية

$$٢٧ \times ١٠^{-٤}$$

$$٢,٧ \times ١٠^{-٣}$$

$$٢٧ \times ١٠^{-٢}$$

$$٢,٧ \times ١٠^{-٤}$$

[١]

يتبع/٤

٩

الدرجة

(٤)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف : التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| | | |
|-----|--|---|
| [١] | (٢٠) ناتج $32 - \sqrt{25}$ يساوي _____ | |
| [١] | (٢١) اكتب العدد ١٨ في صورة نسبة مئوية من العدد ٢٤ _____ | |
| [٢] | (٢٢) بين مجموعة القيم التي تحقق المتباينة $2 \leq x < 1$ على خط الأعداد | |
| [٢] | (٢٣) من خلال الرسم المقابل للمستقيم اكتب ما يلي: - الجزء المقطوع من المحور السيني - الجزء المقطوع من المحور الصادي | |
| [١] | (٢٤) ضع دائرة على قيمة $\frac{2}{3} ٢٧$ | |
| [١] | (٢٥) أكتب الحد النوني للمتتالية : ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ... _____ | |
| | الدرجة | ٨ |

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح.



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط
نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الثاني



المادة: الرياضيات الدرجة الكلية: (٤٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عصر التقويم | مستوى الصعوبة | المؤشر | الإجابة | الدرجة | الإرشادات |
|-------------|----------------|-------------|---------------|--------|--|--------|--|
| ١ | ١ - ١ | معرفة | منخفض | ٦ - ٢ | | ١ | يعطى الطالب الدرجة إذا كانت جميع إجاباته صحيحة |
| ٢ | ٨ - ١ | معرفة | منخفض | ١ - ٥ | (أ) ٦٢ (ب) ٦١,٨ | ١ ١ | |
| ٣ | ٥ - ١ | معرفة | منخفض | ٥ - ١ | $3 \div 9 - 18 > 3 - 9 \div 18$ $2 + 3 \times 4 < (2 + 3) \times 4$ | ١ ١ | |
| ٤ | ٢-٢ | معرفة | منخفض | ٢ - ٦ | (أ) ٢ (س - ٤) | ١ | |


تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الثاني

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الموضوع | الاجابة | الإرشادات | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------|---|--|-------------------|-----------------------|--------|---|---|--|
| | | | | | ب) ٣س (س + ٢) | | | | | | | |
| ٥ | ٢-٣ | معرفة | متوسط | ٧ - ٢ | (٣ ، ٣) | ١ | | | | | | |
| ٦ | ١ - ٢ | معرفة | متوسط | ٣ - ٣ | ٨س + ٥ | ٢ يعطى الطالب درجة واحدة إذا جمع أحدهما بشكل صحيح (المتغيرات أو الحدود الثابتة) | | | | | | |
| ٧ | ٩ - ١ | معرفة | متوسط | ٥ - ٣ | الحد الأدنى : ٣٥,٥ الحد الأعلى : ٣٦,٥ | ٢ يعطى الطالب درجة واحدة إذا أجاب إجابة واحدة صحيحة فقط | | | | | | |
| ٨ | ٤ - ١ | معرفة | مرتفع | ٨ - ١ | <table><tr><td>الشكل</td><td>عدد محاور التماثل</td><td>رتبة التماثل الدوراني</td></tr><tr><td>المربع</td><td>٤</td><td>٤</td></tr></table> | الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | المربع | ٤ | ٤ | ١ يعطى الطالب الدرجة إذا كانت جميع إجاباته صحيحة |
| الشكل | عدد محاور التماثل | رتبة التماثل الدوراني | | | | | | | | | | |
| المربع | ٤ | ٤ | | | | | | | | | | |
| ٩ | ٣ - ٤ | معرفة | مرتفع | ٤ - ٢ | ق(أ) = ٧٠° ، بالتناظر ق(ب) = ٥٠° ، بالتبادل ق(ج) = ١٣٠° ، لأن (ج) والزاوية ٥٠° يكونان زاوية مستقيمة قياسها ١٨٠° أو الزاويتان ب ، ج متحالفتان في | ١ - إذا كتب الطالب الزوايا بشكل صحيح بدون كتابة التفسير يعطى درجة واحدة فقط من ٣ درجات. ١ - تراعى التفسيرات الصحيحة الأخرى. | | | | | | |


تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الثاني

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الموضوع | الاجابة | الترجيحات | الإرشادات | | | | |
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------|---|-----------|---|-----|-----|---|--|
| | | | | | جهة واحدة من القاطع مجموعهما ١٨٠° (١٨٠° - ٥٠° = ١٣٠°) . | ١ | | | | | |
| ١٠ | ١ - ٢ | تطبيق | منخفض | ٢ - ٣ | ٧ | ١ | | | | | |
| ١١ | ١ - ٤ | تطبيق | منخفض | ١ - ٤ |  | ١ | | | | | |
| ١٢ | ٣ - ١ | تطبيق | منخفض | ٤ - ١ | <table border="1"> <tr> <td>صواب</td> <td>٥٠</td> </tr> <tr> <td>خطأ</td> <td>٤٥٠</td> </tr> </table> | صواب | ٥٠ | خطأ | ٤٥٠ | ١ | إذا أجاب على واحدة فقط صحيحة لا يعطى شيء |
| صواب | ٥٠ | | | | | | | | | | |
| خطأ | ٤٥٠ | | | | | | | | | | |
| ١٣ | ٢ - ٥ | تطبيق | منخفض | ٣ - ٨ |  | ٢ | إذا عين ثلاث نقاط فقط صحيحة يعطى درجة إذا عين نقطتين فقط صحيحتين يعطى درجة إذا عين نقطة واحدة فقط صحيحة لا يعطى شيء | | | | |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الثاني

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الاجابة | الدرجة | الإرشادات |
|-------------|----------------|--------------|---------------|--|--------|---|
| ١٤ | ١١ - ١ | تطبيق | متوسط | $U \cup M = \{١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧\}$ $U \cap M = \{٢, ٧\}$ | ١ ١ | |
| ١٥ | ١ - ١ | تطبيق | متوسط | $\begin{cases} ٥ \times ٣ \times ٢ \times ٢ = ٦٠ \\ ٥ \times ٣ \times ٣ \times ٢ = ٩٠ \end{cases}$ <p>ع م ك هو $٣٠ = ٥ \times ٣ \times ٢$</p> | ١ ١ | |
| ١٦ | ٥ - ١ | تطبيق | متوسط |  | ٢ | درجتان : إجابة صحيحة كاملة درجة واحدة : توصيلان صحيحان صفر : توصيل واحد صحيح فقط أو إجابة خاطئة كاملة |
| ١٧ | ٣ - ٢ | تطبيق | متوسط | <p>س - ص = ١ س + ص = ٣ ————— ٢س = ٤</p> <p>(بالجمع)</p> | ١ | تراعى الطرق الأخرى في الحل. |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الثاني

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الاجابة | الدرجة | الإرشادات |
|-------------|----------------|--------------|---------------|--|--------|--|
| | | | | $s = 2$ بالتعويض عن قيمة س في المعادلة (٢) $2 + ص = 3$ $ص = 1$ | ١ | |
| ١٨ | ٨ - ١ | تطبيق | مرتفع | $٨ = \frac{٦٤}{٨}$ | ١ | |
| ١٩ | ٧ - ١ | تطبيق | مرتفع | $٢,٧ \times ١٠ = ٢٧$ | ١ | |
| ٢٠ | ٢ - ١ | استدلال | منخفض | ٣ | ١ | |
| ٢١ | ٤ - ١ | استدلال | منخفض | $\frac{١٨}{٢٤} = \frac{٣}{٤} = \frac{٧٥}{١٠٠} = ٧٥\%$ | ١ | |
| ٢٢ | ٣ - ٢ | استدلال | منخفض |  | ٢ | <p>- يعطى درجتان إذا كان الرسم صحيحاً كاملاً.</p> <p>- إذا رسم الخط الواصل بين الدائرتين عند العددين المحددين بشكل صحيح وأخطأ في أي الدوائر مفتوحة وأبها مظلة يعطى الطالب درجة واحدة فقط.</p> <p>- غير ذلك يعطى صفراً.</p> |

تابع نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات الصف التاسع
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ – ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م - الدور الثاني

| رقم المفردة | رمز هدف التعلم | عنصر التقويم | مستوى الصعوبة | الاجابة | الإرشادات |
|-------------|----------------|--------------|---------------|--|-----------|
| ٢٣ | ٣-٣ | استدلال | متوسط | <p>١ - ٧</p> <p>- الجزء المقطوع من المحور السيني = ٤</p> <p>- الجزء المقطوع من المحور الصادي = ٣</p> | ١ |
| ٢٤ | ٦ - ١ | استدلال | مرتفع | ٩ | ١ |
| ٢٥ | ٤ - ٢ | استدلال | مرتفع | ١ - ٩ | ١ |

نهاية نموذج الإجابة