

indeluz^{lighting} —






technical
indoor

SCOP **N**

1004A-

Ø118

**7,2W****13,2W**

2700K	875lm	2700K	1448lm
3000K	889lm	3000K	1506lm
4000K	952lm	4000K	1613lm

**Filtros / Filters / Filtres**

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

■ A04P-1002-02 9€




Prismático / Prismatic / Prismatique

A47F-1002-92 6€



1004B-

Ø176

**18,6W****29,7W**

2700K	2143lm	2700K	3325lm
3000K	2221lm	3000K	3446lm
4000K	2436lm	4000K	3780lm
FASHION	2180lm	FASHION	3382lm

**Filtros / Filters / Filtres**


Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

■ A04P-1004-02 12€



Prismático / Prismatic / Prismatique

A47H-1004-92 6€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat

SCOP **N**

Campos / Fields / Champs


Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collettere	Embellecedor Baffle Embellisseur
1	2	4	5	7	9				
1004	SCOP	38 39 40 51	CRI90 2700K CRI90 3000K CRI90 4000K CRI95 3250K (FASHION)	8 7,2W 14 13,2W 21 18,6W 33 29,7W	2 20° 4 40° 5 55°				
2	A Small B Large					8			
3	L LED COB					O ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI			

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10 01-32
1004	A	L	38 39 40	8	A	2 4 5	O	82 €
					B		F	100 €
					B		D	106 €
					A		1	103 €
					B		M	170 €
				14	A		O	85 €
					B		F	103 €
					A		D	116 €
					A		1	107 €
					B		M	173 €
				21	A		O	143€
					B		F	149 €
					A		D	159 €
					A		1	154 €
					B		M	203 €
	33			A	O		147 €	
				A	D		164 €	
				A	1		157 €	
				B	M		209 €	
				51	21		A	O
	B						F	155 €
	A						D	165 €
	A						1	160 €
	B						M	208 €
	33				A		O	153 €
					A		D	170 €
					A		1	163 €
					B		M	215 €

□ -01 Blanco / White / Blanche ◼ -32 Cromado / Chrome / Cromat

QUO **N**



7,2W		13,2W	
2700K	875lm	2700K	1448lm
3000K	889lm	3000K	1506lm
4000K	952lm	4000K	1613lm



Filtros / Filters / Filtres




Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

■ A04P-1002-02 9€



Prismatico / Prismatic / Prismatique

A47F-1002-92 6€





□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat

QUO

Campos / Fields / Champs


Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collierette	Embellecedor Baffle Embellisseur

1	4	5	7	9
1005 QUO	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K	8 7,2W 14 13,2W	2 20° 4 40° 5 55°	01 
2		6	8	10
A Small		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	32 
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10
								01-32
1005	A	L	38 39 40	8	A	2 4 5	O	81 €
					B		F	101 €
					B		D	104 €
					A		1	101 €
					B		M	168 €
					A		O	84 €
				14	B		F	103 €
					A		D	114 €
					A		1	105 €
					B		M	172 €

 -01 Blanco / White / Blanche  -32 Cromado / Chrome / Cromat

QUO **N****18,6W****29,7W**

2700K	2143lm	2700K	3325lm
3000K	2221lm	3000K	3446lm
4000K	2436lm	4000K	3780lm
FASHION	2180lm	FASHION	3382lm

ALU PC TRANS ALU PC METAL IP 20 UGR <19 50/60Hz

Filtros / Filters / Filtres

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

■ AO4P-1004-02 12€



Prismatico / Prismatic / Prismatique

A47H-1004-92 6€



1005A- (Small)

p. 44




1005B- (Large)



1005C- (Jumbo)

p. 48





□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat

QUO

Campos / Fields / Champs


Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collerette	Embelledor Baffle Embellisseur

1	4	5	7	9
1005 QUO	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 51 CRI95 3250K (FASHION)	21 18,6W 33 29,7W	2 20° 4 40° 5 55°	01 
2	6	8	10	
B Large	A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	32 	
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10
								01-32
1005	B	L	38 39 40	21	A	2 4 5	O	126 €
					B		F	134 €
					A		D	148 €
					A		1	142 €
					B		M	199 €
					A		O	131 €
			51		B		F	139 €
					A		D	153 €
					A		1	147 €
					B		M	204 €
					A		O	133 €
					A		D	158 €
			38 39 40	33	A		1	153 €
					B		M	190 €
					A		O	139 €
					A		D	165 €
					A		1	159 €
					B		M	196 €
			51					

 -01 Blanco / White / Blanche  -32 Cromado / Chrome / Cromat

QUO **N****33,8W**

2700K 3694lm
 3000K 3993lm
 4000K 4200lm
 FASHION 3758lm

ALU PC TRANS ALU PC METAL IP 20 UGR <19 50/60Hz

Filtros / Filters / Filtrés

Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

■ AO4P-1004-02 12€



Prismatico / Prismatic / Prismatique

A47H-1004-92 6€



1005A- (Small)

p. 44




1005B- (Large)

p.46



1005C- (Jumbo)





□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat

QUO

Campos / Fields / Champs

Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collierette	Embellecedor Baffle Embellisseur


1	4	5	7	9
1005 QUO	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 51 CRI95 3250K (FASHION)	36 33,8W	2 20° 4 40° 5 55°	01 
2	6	8	10	
C Jumbo	A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	32 	
3				
L LED COB				


1	2		3	4	5	6	7	8	9-10	
									01-32	
1005	C	-	L	38 39 40	36	A	2 4 5	O	148 €	
						A		D	175 €	
						A		1	169 €	
						B		M	206 €	
				51		A		O	154 €	
						A		D	181 €	
						A		1	175 €	
						B		M	211 €	

 -01 Blanco / White / Blanche  -32 Cromado / Chrome / Cromat



VIP



VIP1 **N**

1006A-

CRI >90			CRI >97			CRI >95 DTW		TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W			11,8W		10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm			2000K 28lm		2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm			3000K 1179lm		6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm					

Acabados/Finishes/Finitions

- 9 - 10



Filtros / Filters / Filtrés

Antideslumbrante
Anti-glare
Antibloissant


■ A04Q-1006-02 4€

Oval
Oval
Oval

A47Q-1006-92 2€

IP 44
PC TRANS

A47R-1006-92 2€


☐ -01 Blanco / White / Blanche
 ☒ -02 Negro / Black / Noir
 ☐ -32 Cromado / Chrome / Cromat
 ☐ -47 Oro / Gold / Or

VIP1 **N**

Campos / Fields / Champs



Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Colerette	Embellecedor Baffle Embellisseur

1	4	5	7	9
1006 VIP1	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □ 02 ■
2		6	8	10
A Round Convex		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L,C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 □ 02 ■ 32 □ 47 ■
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	9-10	9-10
								01-01 / 02-02	01-32 / 02-32	01-02 / 02-01 / 01-47 / 02-47
1006	A	-	L	06	B	1 2 3 5	O	65 €	70 €	68 €
					B		F	87 €	92 €	90 €
					A		1	90 €	94 €	93 €
					A		D	95 €	99 €	98 €
				13	B		O	68 €	72 €	70 €
					B		F	90 €	94 €	92 €
					A		1	92 €	97 €	95 €
					A		D	98 €	102 €	100 €
					B		M	150 €	154 €	152 €
				18	B		O	70 €	74 €	73 €
					B		F	94 €	98 €	97 €
					B		1	98 €	103 €	101 €
					B		D	103 €	107 €	105 €
					B		M	154 €	159 €	157 €
				53 54 55	B		O	89 €	93 €	92 €
					B		F	110 €	114 €	113 €
					A		1	115 €	119 €	118 €
					A		D	120 €	124 €	123 €
					B		M	171 €	175 €	174 €
				56	13		D	132 €	137 €	135 €
				57	A		1	96 €	101 €	99 €
					B		D	102 €	106 €	104 €
					B		M	154 €	158 €	156 €

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir □ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -47 Oro / Gold / Or

VIP1T **N**

1009A-

ALU **PC** TRANS ALU **PC** IP 20 355° 30° UGR <19 50/60Hz

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

Acabados/Finishes/Finitions

- 9 - 10



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47

Filtros / Filters / Filtres



Antideslumbrante
Anti-glare
Antibloissant

■ A04Q-1006-02 4€








Oval
Oval
Oval

A47Q-1006-92 2€



IP 44 **PC** TRANS

A47R-1006-92 2€



Trimless

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ▨ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -47 Oro / Gold / Or

VIP1T **N**

Campos / Fields / Champs





Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collerette	Embellecedor Baffle Embellisseur

1	4	5	7	9
1009 VIP1 (Trimless)	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □
2	A Round Convex	6 A AC110-240V B AC220-240V	8	10
3	L LED COB	56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	0 ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 □ 02 ■ 32 ■ 47 ■

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10 01-01	9-10 01-32	9-10 01-02 / 01-47
1009	A	-	L	06	B	1 2 3 5	O	83 €	87 €	86 €
					B		F	104 €	108 €	107 €
					A		1	108 €	113 €	111 €
					A		D	114 €	118 €	116 €
				13	B		O	85 €	90 €	88 €
					B		F	107 €	111 €	109 €
					A		1	111 €	115 €	114 €
					A		D	116 €	121 €	119 €
					B		M	167 €	172 €	170 €
				18	B		O	88 €	92 €	91 €
					B		F	111 €	115 €	114 €
					B		1	117 €	121 €	120 €
					B		D	121 €	126 €	124 €
					B		M	172 €	176 €	175 €
				53 54 55	B		O	107 €	111 €	110 €
					B		F	127 €	131 €	129 €
					A		1	133 €	138 €	136 €
					A		D	139 €	143 €	141 €
					B		M	189 €	193 €	191 €
				56	13		D	150 €	154 €	153 €
					A		1	115 €	119 €	118 €
					B		D	120 €	125 €	123 €
				57	13		M	171 €	175 €	174 €
					B					

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -47 Oro / Gold / Or

VIP2 **N**

1007A-

ALU **PC** TRANS ALU **PC** IP 20 30° 355° UGR <19 50/60Hz

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions

- 9 - 10



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47



-02-01



-02-02



-02-32



-02-47

Filtros / Filters / Filtrés



Antideslumbrante
Anti-glare
Antibloissant

A04Q-1006-02 4€




Oval
Oval
Oval



A47Q-1006-92 2€



A47T-1006-92 2€









□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ▨ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -47 Oro / Gold / Or

VIP2 **N**

Campos / Fields / Champs



Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collierette	Embellecedor Baffle Embellisseur

1	4	5	7	9
1007 VIP2	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01  02 
2		6	8	10
A Square Round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L,C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01  02  32  47 
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10 01-01 / 02-02	9-10 01-32 / 02-32	9-10 01-02 / 02-01 / 01-47 / 02-47
1007	A	-	L	06 B B A A	B B A A	0 F 1 D	0 F 1 D	87 € 108 € 112 € 117 €	93 € 114 € 119 € 124 €	91 € 112 € 117 € 122 €
			38 39 40	13 B B A A B	B B A A B	0 F 1 D M	0 F 1 D M	89 € 110 € 115 € 120 € 171 €	95 € 116 € 121 € 127 € 177 €	94 € 115 € 120 € 125 € 176 €
				18 B B B B	B B B B	0 F 1 D M	0 F 1 D M	92 € 115 € 121 € 125 € 176 €	98 € 121 € 127 € 132 € 182 €	97 € 119 € 126 € 130 € 180 €
			53 54 55	13 B A A B	B B A A B	0 F 1 D M	0 F 1 D M	111 € 130 € 137 € 142 € 192 €	117 € 136 € 144 € 149 € 199 €	115 € 135 € 142 € 147 € 197 €
			56	13 B	B	D	D	154 €	160 €	159 €
			57	13 A B B	B A B B	1 D D M	1 D D M	119 € 124 € 124 € 175 €	125 € 131 € 131 € 181 €	124 € 129 € 129 € 180 €

☐ -01 Blanco / White / Blanche ☒ -02 Negro / Black / Noir ☒ -32 Cromado / Chrome / Cromat ☒ -47 Oro / Gold / Or

VIP2 **N**


1007B-

ALU IP 20 30° 50/60Hz

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
2x 4,7W	2x 10,6W	2x 15,6W	2x 10,1W	2x 11,8W	2x 10,6W
2700K 2x 650lm	2700K 2x 1317lm	2700K 2x 1940lm	2700K 2x 923lm	2000K 2x 28lm	2700K 2x 1278lm
3000K 2x 680lm	3000K 2x 1376lm	3000K 2x 2028lm	3000K 2x 949lm	3000K 2x 1179lm	6500K 2x 1563lm
4000K 2x 719lm	4000K 2x 1456lm	4000K 2x 2145lm	4000K 2x 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions

- 9 - 10



Filtros / Filters / Filtres



Antideslumbrante
Anti-glare
Antibloissant

■ A04Q-1006-02 4€




Oval
Oval
Oval

A47Q-1006-92 2€



A47T-1006-92 2€









□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -47 Oro / Gold / Or

VIP2 **N**

Campos / Fields / Champs



Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collierette	Embellededor Baffle Embellisseur

1	4	5	7	9
1007 VIP2	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 2x 4,7W 13 2x 10,1W- 11,8W 18 2x 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01  02 
2		6	8	10
B 2x Square Round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L,C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01  02  32  47 
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	9-10	9-10
								01-01 / 02-02	01-32 / 02-32	01-02 / 02-01 / 01-47 / 02-47
1007	B	-	L	06	B	1 2 3 5	O	202 €	215 €	212 €
					B		F	244 €	256 €	253 €
					A		1	256 €	269 €	266 €
					A		D	266 €	279 €	276 €
				13	B		O	208 €	221 €	218 €
					B		F	249 €	261 €	258 €
					A		1	249 €	261 €	258 €
					A		D	259 €	271 €	268 €
					B		M	372 €	385 €	381 €
				18	B		O	215 €	227 €	224 €
					B		F	258 €	270 €	267 €
					B		1	273 €	286 €	283 €
					B		D	281 €	295 €	291 €
					B		M	382 €	394 €	391 €
				53 54 55	B		O	251 €	264 €	261 €
					B		F	289 €	301 €	298 €
					A		1	306 €	319 €	316 €
					A		D	316 €	330 €	326 €
					B		M	415 €	427 €	424 €
				56	13	B	D	338 €	350 €	347 €
				57	13	A	1	269 €	282 €	279 €
						B	D	280 €	293 €	289 €
						B	M	380 €	392 €	389 €

☐ -01 Blanco / White / Blanche ☒ -02 Negro / Black / Noir ☐ -32 Cromado / Chrome / Cromat ☒ -47 Oro / Gold / Or

VIP2T **N**

ALU IP 20 30° UGR <19 50/60Hz

1010A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

Acabados/Finishes/Finitions

9

10



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47

Filtros / Filters / Filtrés



Antideslumbrante
Anti-glare
Antibloissant

A04Q-1006-02 4€




Oval
Oval
Oval

A47Q-1006-92 2€



IP 44

A47T-1006-92 2€



Trimless

-01 Blanco / White / Blanche -02 Negro / Black / Noir -32 Cromado / Chrome / Cromat -47 Oro / Gold / Or

VIP2T **N**

Campos / Fields / Champs


Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collierette	Embellecedor Baffle Embellisseur

1	4	5	7	9
1010 VIP2T (Trimless)	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □
2	A Square Round	6 A AC110-240V B AC220-240V	8	10
3 L LED COB			0 ON-OFF F L,C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 □ 02 ■ 32 ■ 47 ■

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10 01-01	9-10 01-32	9-10 01-02 / 01-47
1010	A	-	L	06	B	1 2 3 5	O	99 €	105 €	104 €
					B		F	120 €	126 €	124 €
					A		1	125 €	132 €	130 €
					A		D	131 €	137 €	135 €
				13	B		O	102 €	108 €	106 €
					B		F	122 €	128 €	126 €
					A		1	128 €	134 €	133 €
					A		D	133 €	140 €	138 €
					B		M	183 €	190 €	188 €
				18	B		O	105 €	111 €	109 €
					B		F	126 €	132 €	131 €
					B		1	134 €	140 €	139 €
					B		D	138 €	145 €	143 €
					B		M	188 €	194 €	193 €
				53 54 55	B		O	123 €	129 €	128 €
					B		F	142 €	148 €	147 €
					A		1	150 €	157 €	155 €
					A		D	156 €	162 €	160 €
					B		M	205 €	211 €	210 €
				56	13 B		D	166 €	173 €	171 €
					A		1	132 €	138 €	137 €
					B		D	137 €	144 €	142 €
				57	B		M	187 €	194 €	192 €

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -47 Oro / Gold / Or

VIP3 **N**

1008A-

ALU 50/60Hz

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
4,7W	10,6W	15,6W	10,1W	11,8W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm	2700K 923lm	2000K 28lm	2700K 1278lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm	3000K 949lm	3000K 1179lm	6500K 1563lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm	4000K 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions

- 9 - 10



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47



-02-01



-02-02



-02-32



-02-47

Filtros / Filters / Filtres



Antideslumbrante
Anti-glare
Antibloissant


A04Q-1006-02 4€



Oval
Oval
Oval



A47Q-1006-92 2€



-01 Blanco / White / Blanche -02 Negro / Black / Noir -32 Cromado / Chrome / Cromat -47 Oro / Gold / Or

VIP3 **N**

Campos / Fields / Champs


Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collierette	Embellecador Baffle Embellisseur


1	4	5	7	9
1008 VIP3	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 <input type="checkbox"/> 02 <input checked="" type="checkbox"/>
2	A Square Square	6	8	10
		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L,C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 <input type="checkbox"/> 02 <input checked="" type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 47 <input checked="" type="checkbox"/>
3	L LED COB			

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	9-10	9-10
								01-01 / 02-02	01-32 / 02-32	01-02 / 02-01 / 01-47 / 02-47
1008	A	-	L	06	B	1 2 3 5	O	96 €	108 €	104 €
					B		F	117 €	126 €	125 €
					A		1	122 €	132 €	131 €
					A		D	127 €	138 €	136 €
				13	B		O	99 €	108 €	107 €
					B		F	119 €	128 €	127 €
					A		1	125 €	135 €	133 €
					A		D	130 €	140 €	139 €
					B		M	181 €	190 €	189 €
				18	B		O	102 €	112 €	110 €
					B		F	124 €	133 €	131 €
					B		1	131 €	141 €	139 €
					B		D	135 €	145 €	144 €
					B		M	185 €	195 €	193 €
				53 54 55	B		O	120 €	130 €	128 €
					B		F	140 €	149 €	147 €
					A		1	147 €	157 €	156 €
					A		D	152 €	163 €	161 €
					B		M	202 €	212 €	210 €
				56	13	B	D	163 €	173 €	172 €
				57	13	A	1	129 €	139 €	137 €
						B	D	134 €	144 €	143 €
						B	M	184 €	194 €	193 €

☐ -01 Blanco / White / Blanche ☒ -02 Negro / Black / Noir ☐ -32 Cromado / Chrome / Cromat ☒ -47 Oro / Gold / Or


VIP3 **N**

145x78




2x 4,7W

2x 10,1W-11,8W



2x 15,6W



153,5x85

1008B-

ALU ALU IP 20 355° 30° UGR <19 50/60Hz

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
2x 4,7W	2x 10,6W	2x 15,6W	2x 10,1W	2x 11,8W	2x 10,6W
2700K 2x 650lm	2700K 2x 1317lm	2700K 2x 1940lm	2700K 2x 923lm	2000K 2x 28lm	2700K 2x 1278lm
3000K 2x 680lm	3000K 2x 1376lm	3000K 2x 2028lm	3000K 2x 949lm	3000K 2x 1179lm	6500K 2x 1563lm
4000K 2x 719lm	4000K 2x 1456lm	4000K 2x 2145lm	4000K 2x 1031lm		

Acabados/Finishes/Finitions

- 9 - 10



-01-01



-01-02



-01-32




-01-47



-02-01



-02-02



-02-32



-02-47

Filtros / Filters / Filtrés



Antideslumbrante
Anti-glare
Antibloissant







Oval
Oval
Oval



AO4Q-1006-02 4€

A47Q-1006-92 2€



-01 Blanco / White / Blanche
 -02 Negro / Black / Noir
 -32 Cromado / Chrome / Cromat
 -47 Oro / Gold / Or

VIP3 **N**


Campos / Fields / Champs

Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / %K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collierette	Embellecador Baffle Embellisseur
1	4				5	7			
1008	VIP3	38	CRI90 2700K		06	2x 4,7W	1	18°	01
		39	CRI90 3000K		13	2x 10,1W- 11,8W	2	28°	02
2		40	CRI90 4000K		18	2x 15,6W	3	38°	
B	2x Square Square	53	CRI97 2700K				5	50°	
		54	CRI97 3000K		6				
		55	CRI97 4000K		A	AC110-240V	8		01
		56	TUNABLE WHITE 2700-6500K		B	AC220-240V	O	ON-OFF	02
3		57	CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K				F	L,C (inicio y fin)	32
L	LED COB						1	PUSH/1-10V	47
							D	DALI	
							M	CASAMBI	
									10

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	9-10	9-10	
								01-01 / 02-02	01-32 / 02-32	01-02 / 02-01 / 01-47 / 02-47	
1008	B	-	L	06	B	1 2 3 5	O	264 €	283 €	280 €	
					B		F	301 €	320 €	317 €	
					A		1	319 €	340 €	336 €	
					A		D	330 €	350 €	347 €	
				38 39 40	13		B	O	269 €	288 €	285 €
							B	F	306 €	325 €	322 €
							A	1	324 €	345 €	341 €
							A	D	335 €	355 €	352 €
					B		M	432 €	452 €	449 €	
				18	B		O	277 €	297 €	294 €	
					B		F	315 €	334 €	331 €	
					B		1	336 €	357 €	354 €	
					B		D	345 €	365 €	362 €	
					B		M	442 €	461 €	458 €	
				53 54 55	13		B	O	311 €	331 €	328 €
							B	F	347 €	365 €	362 €
							A	1	369 €	390 €	386 €
							D	380 €	400 €	397 €	
					B		M	475 €	495 €	492 €	
				56	13		B	D	398 €	418 €	414 €
				57	13		A	1	332 €	353 €	350 €
							B	D	343 €	363 €	360 €
							B	M	440 €	460 €	457 €

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -47 Oro / Gold / Or

VIP3T **N**

1011A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

Acabados/Finishes/Finitions

- 9 - 10



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47

Filtros / Filters / Filtrés



Antideslumbrante
Anti-glare
Antiéblouissant



AO4Q-1006-02 4€



Oval
Oval
Oval



A47Q-1006-92 2€



Trimless

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -47 Oro / Gold / Or

VIP3T **N**

Campos / Fields / Champs

Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / %K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collettere	Embellecedor Baffle Embellisseur

1	4	5	7	9
1011 VIP3T (Trimless)	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNNABLE WHITE 2700K-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □
2		6	8	10
A Square Square		A AC110-240V B AC220-240V		01 □ 02 ■ 32 ■ 47 ■
3				
L LED COB			0 ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10 01-01	9-10 01-32	9-10 01-02 / 01-47
1011	A	-	L	06	B		O	117 €	127 €	126 €
					B		F	138 €	147 €	146 €
					A		1	146 €	156 €	154 €
					A		D	151 €	161 €	159 €
				13	B		O	121 €	131 €	129 €
					B		F	140 €	150 €	148 €
					A		1	148 €	158 €	157 €
					A		D	153 €	164 €	162 €
					B		M	203 €	213 €	211 €
				18	B	1 2 3 5	O	125 €	135 €	133 €
					B		F	145 €	154 €	153 €
					B		1	154 €	164 €	163 €
					B		D	158 €	169 €	167 €
					B		M	208 €	217 €	216 €
				53 54 55	B		O	142 €	152 €	151 €
					B		F	161 €	170 €	168 €
					A		1	171 €	181 €	179 €
					A		D	176 €	186 €	184 €
					B		M	224 €	234 €	232 €
				56	13	B	D	186 €	195 €	194 €
				57	A		1	152 €	162 €	161 €
					B		D	157 €	168 €	166 €
					B		M	207 €	216 €	215 €

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -47 Oro / Gold / Or

PALMA **N**

-01



-02



-30




-32



-45



-48



ACER GLASS TRANS ALU INOX PC IP 65 UGR <19 50/60Hz
-30


750A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97	
10,1W	
2700K 923lm	3000K 949lm
4000K 1031lm	

CRI >95 DTW	
11,8W	
2000K 28lm	3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE	
10,6W	
2700K 1278lm	6500K 1563lm



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

■ -32 Cromado / Chrome / Cromat ■ -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat ■ -48 Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat

PALMA

Campos / Fields / Champs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family Familie	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Regulation	Acabado Finish Finition


1	4	5	7	9
750 PALMA	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4.7W 13 10.1W- 11.8W 18 15.6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 02 30 32 45 48
2	A Fixed Round	6 A AC110-240V B AC220-240V	8	0 ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI
3	L LED COB			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9
								-01 / -02	-30	-32	-45	-48
750	A	L	38 39 40	06	B		O	70 €	93 €	77 €	78 €	75 €
					B		F	92 €	114 €	99 €	99 €	97 €
					A		1	95 €	119 €	102 €	103 €	100 €
					A		D	100 €	124 €	107 €	108 €	105 €
				13	B		O	73 €	96 €	80 €	80 €	77 €
					B		F	99 €	122 €	106 €	107 €	104 €
					A		1	97 €	121 €	105 €	105 €	102 €
					A		D	103 €	127 €	110 €	111 €	108 €
					B		M	154 €	177 €	161 €	162 €	159 €
			18	B			O	75 €	98 €	82 €	83 €	80 €
				B		1 2 3 5	F	99 €	121 €	105 €	106 €	103 €
				B			1	103 €	127 €	111 €	111 €	108 €
				B			D	108 €	132 €	115 €	115 €	113 €
				B			M	159 €	182 €	166 €	167 €	164 €
			53 54 55	B			O	94 €	117 €	101 €	102 €	99 €
				B			F	115 €	136 €	121 €	122 €	119 €
				A			1	120 €	144 €	127 €	128 €	125 €
				A			D	125 €	149 €	132 €	133 €	130 €
				B			M	176 €	199 €	183 €	183 €	181 €
			56	13	B		D	137 €	160 €	144 €	145 €	142 €
				57	A		1	101 €	125 €	109 €	109 €	106 €
					B		D	107 €	131 €	114 €	115 €	112 €
					B		M	158 €	181 €	165 €	166 €	163 €

-01 Blanco / White / Blanche -02 Negro / Black / Noir -30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

-32 Cromado / Chrome / Cromat -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat -48 Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat

CARPO N



ACER GLASS MAT ZAMAK PC IP65 UGR<19 50/60Hz


781B-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm



□ -01 Blanco / White / Blanche

CARPO

Campos / Fields / Champs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Acabado Finish Finition

1	4	5	7	9
781 CARPO	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W A AC110-240V B AC220-240V	1 18° 2 28° 3 38° 5 50° 8 0 ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 <input type="checkbox"/>
2	B Fixed Round			
3	L LED COB			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-01
781	B	L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	O	57 €
					B		F	79 €
					A		1	81 €
					A		D	86 €
				13	B		O	59 €
					B		F	82 €
					A		1	83 €
					A		D	89 €
					B		M	141 €
			53 54 55	18	B		O	61 €
					B		F	86 €
					B		1	89 €
					B		D	94 €
					B		M	146 €
				13	B		O	81 €
					B		F	102 €
					A		1	106 €
					A		D	111 €
					B		M	163 €
			56	13	B		D	124 €
			57	13	A		1	87 €
					B		D	93 €
					B		M	145 €

☐ -01 Blanco / White / Blanche

SILVER **N**


-01




-02




-03



4,7W



10,1W-11,8W



15,6W







737A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris

SILVER N

Campos / Fields / Champs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Acabado Finish Finition

1	4	5	7	9
737 SILVER	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 <input type="checkbox"/> 02 <input checked="" type="checkbox"/> 03 <input checked="" type="checkbox"/>
2	A Fixed Round	6 A AC110-240V B AC220-240V	8	0 ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI
3	L LED COB			

1	2	3	4	5	6	7	8	9 -01 / -02 / -03
737	A	L	38 39 40	06	B	1 2 3 5	O	99 €
					B		F	119 €
					A		1	125 €
					A		D	130 €
				13	B		O	101 €
					B		F	122 €
					A		1	127 €
					A		D	133 €
					B		M	183 €
				18	B		O	104 €
					B		F	126 €
					B		1	133 €
					B		D	138 €
					B		M	188 €
			53 54 55	13	B		O	123 €
					B		F	142 €
					A		1	150 €
					A		D	155 €
					B		M	204 €
			56	13	B		D	166 €
			57	13	A		1	131 €
					B		D	137 €
					B		M	187 €

☐ -01 Blanco / White / Blanche ☒ -02 Negro / Black / Noir ☐ -03 Gris / Grey / Gris

MINI LUNA N



ALU ALU PC TRANS PC IP 20 45° UGR <19 50/60Hz


741A-

CRI >90	
4,7W	10,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm
3000K 680lm	3000K 1376lm
4000K 719lm	4000K 1456lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ▒ -03 Gris / Grey / Gris ▒ -32 Cromado / Chrome / Cromat
 ▒ -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat ▒ -48 Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat

MINI LUNA

Campos / Fields / Champs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Acabado Finish Finition

1	4	5	7	9
741 MINI LUNA	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 02 03 32 45 48
2	A Adjustable Round	6	A AC110-240V B AC220-240V	
3	L LED		8	0 ON-OFF F L.C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-01 / -02 / -03
								56 €
								79 €
								80 €
								85 €
								59 €
								81 €
								83 €
								88 €
								140 €
								80 €
								101 €
								105 €
								110 €
								162 €
								123 €
								87 €
								92 €
								144 €

9
-32
78 €
100 €
103 €
109 €
81 €
102 €
106 €
111 €
163 €
102 €
123 €
129 €
134 €
184 €
146 €
110 €
115 €
167 €


9
-45
84 €
105 €
109 €
115 €
87 €
108 €
112 €
117 €
168 €
108 €
128 €
135 €
140 €
190 €
151 €
116 €
121 €
172 €

9
-48
80 €
101 €
105 €
110 €
83 €
104 €
108 €
113 €
164 €
104 €
124 €
130 €
135 €
186 €
147 €
112 €
117 €
168 €


-01 Blanco / White / Blanche
 -02 Negro / Black / Noir
 -03 Gris / Grey / Gris
 -32 Cromado / Chrome / Cromat
 -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat
 -48 Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat

NIX **N**

780A-




780B-

**6.2W**


3000K 734lm
4000K 797lm



780E-



780F-

**6.2W**




3000K 734lm
4000K 797lm



25°

40°

60°



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat
■ -48 Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat

Campos / Fields / Champs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Acabado Finish Finition

1

780 NIX

2

A Fixed round
B Fixed square
E Adjustable round
F Adjustable square

3

L LED

4

39 CRI90 + 3000K
40 CRI90 + 4000K

5

08 6,2W

6

A AC110-240V
B AC220-240V

7

2 25°
4 40°
6 60°

9

01 
45 
48 


8

0 ON-OFF
F L.C (inicio y fin)
1 PUSH/1-10V
D DALI


1	2	3	4	5	6	7	8	9 -01	9 -45	9 -48			
780	A	L	39 40	08	A	2 4 6	O	45 €	46 €	46 €			
					B		F	68 €	69 €	69 €			
					A		1	69 €	69 €	69 €			
					A		D	74 €	74 €	74 €			
	B				A		O	45 €	47 €	46 €			
					B		F	68 €	70 €	69 €			
					A		1	69 €	70 €	69 €			
					A		D	74 €	76 €	75 €			
	E				A		O	46 €	48 €	48 €			
					B		F	69 €	71 €	71 €			
					A		1	70 €	72 €	71 €			
					A		D	75 €	77 €	77 €			
	F				A		O	46 €	48 €	48 €			
					B		F	70 €	71 €	71 €			
					A		1	70 €	72 €	72 €			
					A		D	75 €	77 €	77 €			

INEL **N**

A13A-



A13B-

**6.2W**

3000K 734lm


4000K 797lm




50/60Hz



A13C-



A13D-

**6.2W**

3000K 734lm

4000K 797lm



20°






50/60Hz

25°

40°

60°



□ -01 Blanco / White / Blanche

INEL **N**

Campos / Fields / Champs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineure	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Acabado Finish Finition

1

A13 INEL

439 CRI90 + 3000K
40 CRI90 + 4000K**5**

08 6,2W

72 25°
4 40°
6 60°**9**01 ☐**2**

- A Fixed round
B Fixed square
C Adjustable round
D Adjustable square

6

- A AC110-240V
B AC220-240V

8


- 0 ON-OFF
F L,C (inicio y fin)
1 PUSH/1-10V
D DALI

3

L LED

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
								-01			
A13	A	L	39 40	08	A	2 4 6	O	51 €			
					B		F	74 €			
					A		1	75 €			
					A		D	80 €			
	B				A		O	52 €			
					B		F	75 €			
					A		1	76 €			
					A		D	81 €			
	C				A		O	49 €			
					B		F	72 €			
					A		1	73 €			
					A		D	78 €			
	D				A		O	49 €			
					B		F	72 €			
					A		1	73 €			
					A		D	78 €			

□ -01 Blanco / White / Blanche


LEDA **N****6,2W**

3000K 734lm

4000K 797lm






50/60Hz



25°

40°

60°



□ -01 Blanco / White / Blanche




■ -02 Negro / Black / Noir

■ -03 Gris / Grey / Gris

LEDA **N**

Campos / Fields / Champs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Acabado Finish Finition


1	4	5	7	9
752 LEDA	39 CRI90 + 3000K 40 CRI90 + 4000K	08 6,2W	2 25° 4 40° 6 60°	01  02  03 
2		6	8	
A Adjustable round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L,C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI	
3				
L LED				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-01 -02 -03
752	A	L	39 40	08	A B A A	2 4 6	O F 1 D	49 € 72 € 72 € 77 €

□ -01 Blanco / White / Blanche

■ -02 Negro / Black / Noir

■ -03 Gris / Grey / Gris

KOS **N**


6,2W

3000K 734lm


4000K 797lm




50/60Hz




25°



40°



60°



□-01 Blanco / White / Blanche

KOS **N**

Campos / Fields / Champs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Acabado Finish Finition

1

749 KOS

439 CRI90 + 3000K
40 CRI90 + 4000K**5**

08 6,2W

72 25°
4 40°
6 60°**9**01 ☐**2**

B Adjustable round

6A AC110-240V
B AC220-240V**3**

L LED



80 ON-OFF
F L,C (inicio y fin)
1 PUSH/1-10V
D DALI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-01
749	B	L	39 40	08	A B A A	2 4 6	O F 1 D	55 €
								78 €
								79 €
								84 €

☐ -01 Blanco / White / Blanche

LEN **N**

798A-



TRIMLESS



9<15 mm

6,2W

3000K 734lm

4000K 797lm





IP 20

50/60Hz



798B-



TRIMLESS



9<15 mm

6,2W

3000K 734lm

4000K 797lm




IP 20

50/60Hz



798C-



TRIMLESS



9<15 mm

6,2W



3000K 734lm

4000K 797lm



IP 20

50/60Hz



□ -01 Blanco / White / Blanche

LEN

Campos / Fields / Champs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family Famille	Modelo Model Modelé	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltage Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Acabado Finish Finition

1

798 LEN

439 CRI90 + 3000K
40 CRI90 + 4000K**5**

08 6.2W


72 25°
4 40°
6 60°**9**01 ☐**2**A Square
B Square round
C Round**6**A AC110-240V
B AC220-240V**8**0 ON-OFF
F L,C (inicio y fin)
1 PUSH/1-10V
D DALI**3**

L LED COB

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-01
798	A	L	39 40	08	A	2 4 6	O	53 €
					B		F	76 €
					A		1	77 €
					A		D	82 €
	B				A		O	54 €
					B		F	76 €
					A		1	77 €
					A		D	83 €
	C				A		O	53 €
					B		F	76 €
					A		1	77 €
					A		D	82 €


☐ -01 Blanco / White / Blanche

ATOLON



14°	3000K LED COB 17W 2180lm	4000K LED COB 17			
□	738Q-L3125B-01 188€	□	738Q-L3325B-01 188€	NO DIM. *	
■	738Q-L3125B-02 188€	■	738Q-L3325B-02 188€		
■	738Q-L3125B-03 188€	■	738Q-L3325B-03 188€		
□	738Q-L31R2B-01 261€	□	738Q-L33R2B-01 261€	PUSH DALI	 * FP >0,90 CRI >85
■	738Q-L31R2B-02 261€	■	738Q-L33R2B-02 261€		
■	738Q-L31R2B-03 261€	■	738Q-L33R2B-03 261€		
	□ 738Q-L3117B1M-01 Consult		□ 738Q-L3317B1M-01 Consult		
	■ 738Q-L3117B1M-02 Consult		■ 738Q-L3317B1M-02 Consult		
	■ 738Q-L3117B1M-03 Consult		■ 738Q-L3317B1M-03 Consult		


28°	3000K LED COB 17W 2210lm	4000K LED COB 17W 2280lm			
□	738R-L3125B-01 188€	□	738R-L3325B-01 188€	NO DIM. *	
■	738R-L3125B-02 188€	■	738R-L3325B-02 188€		
■	738R-L3125B-03 188€	■	738R-L3325B-03 188€		
□	738R-L31R2B-01 261€	□	738R-L33R2B-01 261€	PUSH DALI	
■	738R-L31R2B-02 261€	■	738R-L33R2B-02 261€		
■	738R-L31R2B-03 261€	■	738R-L33R2B-03 261€		
	□ 738R-L3117B2M-01 Consult		□ 738R-L3317B1M-01 Consult		
	■ 738R-L3117B2M-02 Consult		■ 738R-L3317B1M-02 Consult		
	■ 738R-L3117B2M-03 Consult		■ 738R-L3317B1M-03 Consult		



738Q-L3125B

738Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591



738R-L3125B

738R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	7027
2,00	1,08	1757
3,00	1,62	781
4,00	2,16	439
5,00	2,70	281

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris

ATOLON

Marcos / Frames / Cadres


ACER



- A45A-738-01 12€
- A45A-738-02 12€
- A45A-738-03 12€




- A45B-738-01 18€
- A45B-738-02 18€
- A45B-738-03 18€



- A45C-738-01 24€
- A45C-738-02 24€
- A45C-738-03 24€



- A45D-738-01 37€
- A45D-738-02 37€
- A45D-738-03 37€



- A45E-738-01 37€
- A45E-738-02 37€
- A45E-738-03 37€



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

- for 3000K
- SEAFOOD A14A-738-00 55€
 - VEG+FRUIT A14A-738-00 55€

- for 4000K
- FISH A14A-738-00 55€
 - MEAT A14B-738-00 55€
 - BREAD A14C-738-00 55€

Porta filtros / Support for filters / Support filtres




- A44A-772-01 8,6€
- A44A-772-02 8,6€
- A44A-772-03 8,6€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris

BILOG



3000K
LED SMD 44W 3980lm

4000K
LED SMD 44W 4563lm


■ □ 801A-L3148B-01 390€

□ 801A-L3348B-01 390€




Kit de suspensión (L=2m) / Suspension kit (L=2m) / Kit de suspensión (L=2m)

■ B21A-X33X2A-01 38€



801A-L3148B-01
B21A-X33X2A-01



801A-L3148B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61


801A-L3348B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70

□ -01 Blanco / White / Blanche



MAB

**3000K**

LED SMD 45W 3939lm

4000K

LED SMD 45W 4210lm

□ 783A-L3145B-01 154€

□ 783A-L3345B-01 154€

NO
DIM.*
DALI
PUSH
CASAMBI

ALU

PMMA
PRISM

110°

220V
240VL80
B20UGR
<19


50/60Hz IP 40
*FP >0,90
CRI >80
36.000h

■ □ 783A-L31R2B-01 252€


□ 783A-L33R2B-01 252€

N □ 783A-L3145ABM-01 Consult

N □ 783A-L3345ABM-01 Consult




Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit de surface




■ A20B-783-01 92€

ACER



Marco para techo continuo
Frame for continuous ceilings
Cadre pour plafond continu

Ø610x610




■ A20C-804-01 38€

ALU




Kit de suspensión (L=2m)
Suspension kit (L=2m)
Kit de suspensión (L=2m)

■ A20A-783-39 71€





SPLAT



3000K

LED SMD 42W 3700lm

4000K

LED SMD 42W 3900lm

□ 804A-L3142B-01 99€

□ 804A-L3342B-01 99€

NO
DIM. *

■ 804A-L31RDB-01 154€

□ 804A-L33RDB-01 154€

DALI

50/60Hz

IP 40

* FP

>0,90

CRI

>80


40.000h

UGR


3-SDCM <19

N □ 804A-L3142A9M-01 Consult


N □ 804A-L3342A9M-01 Consult



Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit de surface




■ A20B-583-01 32€



Marco para techo continuo
Frame for continuous ceilings
Cadre pour plafond continu



■ A20C-804-01 38€




Kit de suspensión (L=2m)
Suspension kit (L=2m)
Kit de suspensión (L=2m)

■ A20B-804-38 14€



VALGUS

**3000K**

LED SMD 18W 1530lm

4000K

LED SMD 18W 1600lm


 806A-L31RCA-01 68€

 806A-L33RCA-01 68€
NO
DIM.

50/60Hz

IP
54FP
>0,90CRI
>80



40.000h



L80
B20**3000K**

LED SMD 18W 1530lm

4000K

LED SMD 18W 1600lm



 806A-L3118R-01 118€
EMERGENCY (3h) 4W 340lm




 806A-L3318R-01 118€
EMERGENCY (3h) 4W 355lm
**3000K**

LED SMD 18W 1530lm


4000K

LED SMD 18W 1600lm


 806A-L3118Z-01 107€

 806A-L3318Z-01 107€

 -01 Blanco / White / Blanche

VALGUS



**3000K**

LED SMD 18W 1494lm

4000K

LED SMD 18W 1584lm

806B-L31RCB-01 77€

 806B-L33RCB-01 77€ **NO DIM.**
**806B-L31RCB**


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	518
2,00	6,30	130
3,00	9,45	58
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806B-L33RCB

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	550
2,00	6,30	138
3,00	9,45	61
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22

-01 Blanco / White / Blanche

SINOPE

**3000K**

LED COB 42W 3650lm

□ 759A-L3142B-01 173€

□ 759A-L31R2B-01 257€

N □ 759A-L3142ASM-01 Consult

4000K

LED COB 42W 3650lm

□ 759A-L3342B-01 173€

□ 759A-L33R2B-01 257€

N □ 759A-L3342ASM-01 Consult

NO DIM. *

DALI PUSH

CASAMEI

**MEAT**

LED COB 42W 2734lm

**BREAD**

LED COB 42W 4267lm

**FISH**

LED COB 42W 4739lm

□ 759A-L4442B-01 190€

□ 759A-L4642B-01 190€

□ 759A-L4742B-01 190€

**VEG+FRUIT**

LED COB 42W 5654lm

**FASHION**


LED COB 42W 4268lm

□ 759A-L4842B-01 190€

□ 759A-L5142B-01 190€

CRI

>90

**759A-L3142**

h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2480
2,00	2,70	4,50	620
3,00	4,05	6,75	276
4,00	5,40	9,00	155
5,00	6,75	11,25	99

759A-L3342B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2700
2,00	2,70	4,50	675
3,00	4,05	6,75	300
4,00	5,40	9,00	169
5,00	6,75	11,25	108

□ -01 Blanco / White / Blanche

BUIS




805A-



805B-



805C-



3000K
Ø90 LED COB 14W 1200lm

- 805A-L3115B-01 71€
 ■ 805A-L3115B-03 71€

4000K
LED COB 14W 1280lm

- 805A-L3315B-01 71€
 ■ 805A-L3315B-03 71€



3000K
Ø120 LED COB 24W 2320lm

- 805B-L3125B-01 103€
 ■ 805B-L3125B-03 103€

4000K
LED COB 24W 2420lm

- 805B-L3325B-01 103€
 ■ 805B-L3325B-03 103€




3000K
Ø160 LED COB 32W 3320lm

- 805C-L3135B-01 143€
 ■ 805C-L3135B-03 143€

4000K
LED COB 32W 3430lm

- 805C-L3335B-01 143€
 ■ 805C-L3335B-03 143€




805A-L3115A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102
2,00	1,86	276
3,00	2,79	122
4,00	3,72	69
5,00	4,65	44

805A-L3315A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1175
2,00	1,86	294
3,00	2,79	131
4,00	3,72	73
5,00	4,65	47




805B-L3125A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121
2,00	1,86	530
3,00	2,79	236
4,00	3,72	133
5,00	4,65	85

805B-L3325A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2212
2,00	1,86	553
3,00	2,79	246
4,00	3,72	138
5,00	4,65	88



805C-L3135A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780
2,00	2,80	445
3,00	4,20	198
4,00	5,60	111
5,00	7,00	71

805C-L3335A



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1897
2,00	2,80	474
3,00	4,20	211
4,00	5,60	119
5,00	7,00	76



AliExpress Plaza, Barcelona

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

FENIX

**3000K**

LED SMD 23W 2755lm

4000K

LED SMD 23W 3100lm

□ 808M-L3123B-01	212€
■ 808M-L3123B-03	212€

□ 808M-L3323B-01	212€
■ 808M-L3323B-03	212€

NO
DIM. *

□ 808M-L31RDB-01	281€
■ 808M-L31RDB-03	281€

□ 808M-L33RDB-01	281€
■ 808M-L33RDB-03	281€

DALI

3000K

LED SMD 32W 3920lm

4000K

LED SMD 32W 4400lm

□ 808N-L3132B-01	221€
■ 808N-L3132B-03	221€


□ 808N-L3332B-01	221€
■ 808N-L3332B-03	221€

NO
DIM. *

□ 808N-L31RDB-01	294€
■ 808N-L31RDB-03	294€

□ 808N-L33RDB-01	294€
■ 808N-L33RDB-03	294€

DALI

**3000K**

LED SMD 39W 4615lm

4000K

LED SMD 39W 5200lm

□ 808O-L3139B-01	284€
■ 808O-L3139B-03	284€



□ 808O-L3339B-01	284€
■ 808O-L3339B-03	284€

NO
DIM. *

□ 808O-L31RDB-01	355€
■ 808O-L31RDB-03	355€

□ 808O-L33RDB-01	355€
■ 808O-L33RDB-03	355€

DALI

**808M-L3123B**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808M-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

808N-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808N-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

808O-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41


808O-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

FENIX

Accesorios para sistemas de iluminación / Accessories for lighting systems / Accessoires pour systèmes d'éclairage

**3000K**

LED SMD 7W 795lm

- B22E-L3107B-01 69€
■ B22E-L3107B-03 69€

4000K

LED SMD 7W 900lm

- B22E-L3307B-01 69€
■ B22E-L3307B-03 69€

**3000K**


LED SMD 10W 1150lm

- B22F-L3110B-01 87€
■ B22F-L3110B-03 87€

4000K

LED SMD 10W 1300lm

- B22F-L3310B-01 87€
■ B22F-L3310B-03 87€

**3000K**


LED SMD 13W 1505lm

- B22G-L3113B-01 103€
■ B22G-L3113B-03 103€

4000K


LED SMD 13W 1700lm

- B22G-L3313B-01 103€
■ B22G-L3313B-03 103€



Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union

A58D-808-41 8,6€



p. 100



p. 102



DIRECT

p. 104



DIR/IND

p. 106

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

FENIX




TRIMLESS



3000K LED SMD 23W 2755lm			4000K LED SMD 23W 3100lm				
808G-L3123B-01	212€		808G-L3323B-01	212€		NO DIM. *	
808G-L3123B-03	212€		808G-L3323B-03	212€			
808G-L31RDB-01	281€		808G-L33RDB-01	281€		DALI	
808G-L31RDB-03	281€		808G-L33RDB-03	281€			

3000K LED SMD 32W 3920lm			4000K LED SMD 32W 4400lm				
808H-L3132B-01	221€		808H-L3332B-01	221€		NO DIM. *	
808H-L3132B-03	221€		808H-L3332B-03	221€			
808H-L31RDB-01	294€		808H-L33RDB-01	294€		DALI	
808H-L31RDB-03	294€		808H-L33RDB-03	294€			

3000K LED SMD 39W 4615lm			4000K LED SMD 39W 5200lm				
808I-L3139B-01	284€		808I-L3339B-01	284€		NO DIM. *	
808I-L3139B-03	284€		808I-L3339B-03	284€			
808I-L31RDB-01	355€		808I-L33RDB-01	355€		DALI	
808I-L31RDB-03	355€		808I-L33RDB-03	355€			



808G-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808G-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

808H-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808H-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

808I-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808I-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

-01 Blanco / White / Blanche -03 Gris / Grey / Gris

FENIX



3000K	4000K	
LED SMD 23W 2755lm	LED SMD 23W 3100lm	


<input type="checkbox"/> 808D-L3123B-01 203€ <input checked="" type="checkbox"/> 808D-L3123B-03 203€	<input type="checkbox"/> 808D-L3323B-01 203€ <input checked="" type="checkbox"/> 808D-L3323B-03 203€	NO DIM. *
<input type="checkbox"/> 808D-L31RDB-01 271€ <input checked="" type="checkbox"/> 808D-L31RDB-03 271€	<input type="checkbox"/> 808D-L33RDB-01 271€ <input checked="" type="checkbox"/> 808D-L33RDB-03 271€	DALI

3000K	4000K	
LED SMD 32W 3920lm	LED SMD 32W 4400lm	

<input type="checkbox"/> 808E-L3132B-01 230€ <input checked="" type="checkbox"/> 808E-L3132B-03 230€	<input type="checkbox"/> 808E-L3332B-01 230€ <input checked="" type="checkbox"/> 808E-L3332B-03 230€	NO DIM. *
<input type="checkbox"/> 808E-L31RDB-01 302€ <input checked="" type="checkbox"/> 808E-L31RDB-03 302€	<input type="checkbox"/> 808E-L33RDB-01 302€ <input checked="" type="checkbox"/> 808E-L33RDB-03 302€	DALI

3000K	4000K	
LED SMD 39W 4615lm	LED SMD 39W 5200lm	

<input type="checkbox"/> 808F-L3139B-01 275€ <input checked="" type="checkbox"/> 808F-L3139B-03 275€	<input type="checkbox"/> 808F-L3339B-01 275€ <input checked="" type="checkbox"/> 808F-L3339B-03 275€	NO DIM. *
<input type="checkbox"/> 808F-L31RDB-01 348€ <input checked="" type="checkbox"/> 808F-L31RDB-03 348€	<input type="checkbox"/> 808F-L33RDB-01 348€ <input checked="" type="checkbox"/> 808F-L33RDB-03 348€	DALI



808D-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808D-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

808E-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808E-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

808F-L3139B




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808F-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

☐ -01 Blanco / White / Blanche ☒ -03 Gris / Grey / Gris

Accesorios para sistemas de iluminación / Accesories for lighting systems / Accessoires pour systèmes d'éclairage



A58A-808-41 8.6€



www.novoluxlighting.com

FENIX



3000K LED SMD 23W 2755lm


□	808A-L3123B-01	267€
■	808A-L3123B-03	267€

□	808A-L31RDB-01	322€
■	808A-L31RDB-03	322€

4000K LED SMD 23W 3100lm

□	808A-L3323B-01	267€	NO DIM. *
■	808A-L3323B-03	267€	

□	808A-L33RDB-01	322€	DALI
■	808A-L33RDB-03	322€	



3000K LED SMD 32W 3920lm


□	808B-L3132B-01	243€
■	808B-L3132B-03	243€

□	808B-L31RDB-01	316€
■	808B-L31RDB-03	316€

4000K LED SMD 32W 4400lm

□	808B-L3332B-01	243€	NO DIM. *
■	808B-L3332B-03	243€	

□	808B-L33RDB-01	316€	DALI
■	808B-L33RDB-03	316€	



3000K LED SMD 39W 4615lm



□	808C-L3139B-01	288€
■	808C-L3139B-03	288€

□	808C-L31RDB-01	361€
■	808C-L31RDB-03	361€

4000K LED SMD 39W 5200lm

□	808C-L3339B-01	288€	NO DIM. *
■	808C-L3339B-03	288€	

□	808C-L33RDB-01	361€	DALI
■	808C-L33RDB-03	361€	



808A-L3123B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808A-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

808B-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808B-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

808C-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808C-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

FENIX

Accesorios para sistemas de iluminación / Accessories for lighting systems / Accessoires pour systèmes d'éclairage

**3000K**

LED SMD 7W 795lm

- B22A-L3107B-01 69€
■ B22A-L3107B-03 69€

4000K

LED SMD 7W 900lm

- B22A-L3307B-01 69€
■ B22A-L3307B-03 69€

**3000K**


LED SMD 10W 1150lm

- B22B-L3110B-01 87€
■ B22B-L3110B-03 87€

4000K

LED SMD 10W 1300lm

- B22B-L3310B-01 87€
■ B22B-L3310B-03 87€

**3000K**


LED SMD 13W 1505lm

- B22C-L3113B-01 103€
■ B22C-L3113B-03 103€

4000K


LED SMD 13W 1700lm

- B22C-L3313B-01 103€
■ B22C-L3313B-03 103€



Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union

A58A-808-41 8,6€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

FENIX



90°
108°



IP 20
* FP
>0,90

CRI
>80



L80
B20

3-SDCM

UGR
<19

220V
240V
AC



50/60Hz

3000K

LED SMD 23W 2755lm

- 808J-L3133B-01 257€
■ 808J-L3133B-03 257€


- 808J-L31RDB-01 329€
■ 808J-L31RDB-03 329€

4000K

LED SMD 33W 3100lm

- 808J-L3333B-01 257€ NO DIM. *
■ 808J-L3333B-03 257€

- 808J-L33RDB-01 329€ DALI
■ 808J-L33RDB-03 329€



3000K

LED SMD 45W 3920lm

- 808K-L3145B-01 294€
■ 808K-L3145B-03 294€


- 808K-L31RDB-01 394€
■ 808K-L31RDB-03 394€

4000K

LED SMD 45W 4400lm

- 808K-L3345B-01 294€ NO DIM. *
■ 808K-L3345B-03 294€

- 808K-L33RDB-01 394€ DALI
■ 808K-L33RDB-03 394€



3000K

LED SMD 54W 4615lm

- 808L-L3154B-01 342€
■ 808L-L3154B-03 342€



- 808L-L31RDB-01 411€
■ 808L-L31RDB-03 411€

4000K

LED SMD 54W 5200lm

- 808L-L3354B-01 342€ NO DIM. *
■ 808L-L3354B-03 342€

- 808L-L33RDB-01 411€ DALI
■ 808L-L33RDB-03 411€



808J-L3133B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

Solo luz directa / Direct beam only

808J-L3333B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Solo luz directa / Direct beam only

808K-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

Solo luz directa / Direct beam only

808K-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Solo luz directa / Direct beam only

808L-L3154B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

Solo luz directa / Direct beam only

808L-L3354B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Solo luz directa / Direct beam only

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

FENIX

Accesorios para sistemas de iluminación / Accessories for lighting systems / Accessoires pour systèmes d'éclairage

**3000K**

LED SMD 7W 795lm

- B22H-L3107B-01 69€
■ B22H-L3107B-03 69€

4000K

LED SMD 7W 900lm

- B22H-L3307B-01 69€
■ B22H-L3307B-03 69€

**3000K**


LED SMD 10W 1150lm

- B22I-L3110B-01 87€
■ B22I-L3110B-03 87€

4000K

LED SMD 10W 1300lm

- B22I-L3310B-01 87€
■ B22I-L3310B-03 87€

**3000K**


LED SMD 13W 1505lm

- B22J-L3113B-01 103€
■ B22J-L3113B-03 103€

4000K

LED SMD 13W 1700lm

- B22J-L3313B-01 103€
■ B22J-L3313B-03 103€



Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union

A58C-808-41 8,6€



Incluye 2 grapas para la suspensión
Includes 2 clips for suspension
Comprend 2 clips de suspension



WITH
FRAME
p. 98




TRIMLESS
p. 100



DIRECT
p. 102



DIRECT
p. 104




□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

SIGMA



ALU + PC ALU ABS METAL 48° 220V 240V AC 50/60Hz IP 20 * FP >0,90 ** FP >0,95 CRI >90 2700K CRI >80 3000K 4000K L80 B20 60,000h 3-SDCM UGR <19



2700K
LED SMD 6W 649lm

□ 809C-L3806B-01 92€
■ 809C-L3806B-03 92€

3000K
LED SMD 6W 547lm

□ 809C-L3106B-01 92€
■ 809C-L3106B-03 92€

4000K
LED SMD 6W 637lm


□ 809C-L3306B-01 92€
■ 809C-L3306B-03 92€

NO DIM. *

□ 809C-L3806B4M-01 177€
■ 809C-L3806B4M-03 177€

□ 809C-L3106B4M-01 Consult
■ 809C-L3106B4M-03 Consult

□ 809C-L3306B4M-01 Consult
■ 809C-L3306B4M-03 Consult



2700K
LED SMD 11W 1298lm

□ 809D-L3813B-01 110€
■ 809D-L3813B-03 110€

3000K
LED SMD 11W 1185lm

□ 809D-L3113B-01 110€
■ 809D-L3113B-03 110€

4000K
LED SMD 11W 1380lm

□ 809D-L3313B-01 110€
■ 809D-L3313B-03 110€

NO DIM. *

□ 809D-L3813B4M-01 195€
■ 809D-L3813B4M-03 195€

□ 809D-L3113B4M-01 Consult
■ 809D-L3113B4M-03 Consult

□ 809D-L3313B4M-01 Consult
■ 809D-L3313B4M-03 Consult



2700K
LED SMD 25W 2596lm

□ 809E-L3825B-01 130€
■ 809E-L3825B-03 130€

3000K
LED SMD 25W 2280lm

□ 809E-L3125B-01 130€
■ 809E-L3125B-03 130€

4000K
LED SMD 25W 2655lm

□ 809E-L3325B-01 130€
■ 809E-L3325B-03 130€

NO DIM. *

□ 809E-L38RDB-01 232€
■ 809E-L38RDB-03 232€

□ 809E-L31RDB-01 232€
■ 809E-L31RDB-03 232€

□ 809E-L33RDB-01 232€
■ 809E-L33RDB-03 232€

DALI
**

□ 809E-L3825B4M-01 215€
■ 809E-L3825B4M-03 215€


□ 809E-L3125B4M-01 Consult
■ 809E-L3125B4M-03 Consult

□ 809E-L3325B4M-01 Consult
■ 809E-L3325B4M-03 Consult




□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

SIGMA



Mobilcenter (Manresa)



809C-L3806B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1137
2,00	1,78	284
3,00	2,67	126
4,00	3,56	71
5,00	4,45	45

809C-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809C-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45



809D-L3813B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2273
2,00	1,78	568
3,00	2,67	252
4,00	3,56	142
5,00	4,45	91

809D-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809D-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97



809E-L3825B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4545
2,00	1,78	1136
3,00	2,67	505
4,00	3,56	284
5,00	4,45	181

809E-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160


809E-L3325B

















h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186





























□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

SIGMA



2700K		3000K		4000K		 166x34		 32	 225
LED SMD 6W 649lm		LED SMD 6W 547lm		LED SMD 6W 637lm					
 809F-L3806B-01	98€	 809F-L3106B-01	98€	 809F-L3306B-01	98€	NO DIM.*			
 809F-L3806B-03	98€	 809F-L3106B-03	98€	 809F-L3306B-03	98€				
 809F-L3806B4M-01	184€	 809F-L3106B4M-01	Consult	 809F-L3306B4M-01	Consult				
 809F-L3806B4M-03	184€	 809F-L3106B4M-03	Consult	 809F-L3306B4M-03	Consult				

			 325x34			 32			 385		
2700K LED SMD 11W 1298lm			3000K LED SMD 11W 1185lm			4000K LED SMD 11W 1380lm					
	 809G-L3813B-01	116€		809G-L3113B-01	116€		809G-L3313B-01	116€	 NO DIM.*		
	 809G-L3813B-03	116€		809G-L3113B-03	116€		809G-L3313B-03	116€			
		 809G-L3813B4M-01	201€		 809G-L3113B4M-01	Consult			 809G-L3313B4M-01	Consult	
	 809G-L3813B4M-03	201€		 809G-L3113B4M-03	Consult			 809G-L3313B4M-03	Consult		
											


2700K	3000K	4000K	
LED SMD 25W 2596lm	LED SMD 25W 2280lm	LED SMD 25W 2655lm	
809H-L3825B-01 137€	809H-L3125B-01 137€	809H-L3325B-01 137€	NO * DIM.
809H-L3825B-03 137€	809H-L3125B-03 137€	809H-L3325B-03 137€	
809H-L38RDB-01 239€	809H-L31RDB-01 239€	809H-L33RDB-01 239€	DALI **
809H-L38RDB-03 239€	809H-L31RDB-03 239€	809H-L33RDB-03 239€	
809H-L3825B4M-01 222€	809H-L3125B4M-01 Consult	809H-L3325B4M-01 Consult	
809H-L3825B4M-03 222€	809H-L3125B4M-03 Consult	809H-L3325B4M-03 Consult	

-01 Blanco / White / Blanche -03 Gris / Grey / Gris

SIGMA



Sistema Trimless / Trimless system / Systeme trimless

**809F-L3806B**


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1137
2,00	1,78	284
3,00	2,67	126
4,00	3,56	71
5,00	4,45	45

809F-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809F-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45

**809G-L3813B**


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2273
2,00	1,78	568
3,00	2,67	252
4,00	3,56	142
5,00	4,45	91

809G-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809G-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97

**809H-L3825B**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4545
2,00	1,78	1136
3,00	2,67	505
4,00	3,56	284
5,00	4,45	181

809H-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160



809H-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

SIGMA

**2700K**

LED SMD 44W 4543lm

- ☐ 809A-L3844B-01 243€
☒ 809A-L3844B-03 243€

3000K

LED SMD 44W 4010lm

- ☐ 809A-L3144B-01 243€
☒ 809A-L3144B-03 243€

4000K

LED SMD 44W 4670lm

- ☐ 809A-L3344B-01 243€
☒ 809A-L3344B-03 243€


NO
DIM.

- ☒ 809A-L38RDB-01 326€
☒ 809A-L38RDB-03 326€

- ☐ 809A-L31RDB-01 326€
☒ 809A-L31RDB-03 326€

- ☐ 809A-L33RDB-01 326€
☒ 809A-L33RDB-03 326€

DALI

**2700K**

LED SMD 57W 5840lm

- ☒ 809B-L3857B-01 280€
☒ 809B-L3857B-03 280€

3000K

LED SMD 57W 5195lm

- ☐ 809B-L3157B-01 280€
☒ 809B-L3157B-03 280€

4000K

LED SMD 57W 6050lm

- ☐ 809B-L3357B-01 280€
☒ 809B-L3357B-03 280€

NO
DIM.


- ☒ 809B-L38RDB-01 363€
☒ 809B-L38RDB-03 363€

- ☐ 809B-L31RDB-01 363€
☒ 809B-L31RDB-03 363€

- ☐ 809B-L33RDB-01 363€
☒ 809B-L33RDB-03 363€

DALI

SIGMA

**809A-L3844B**


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7954
2,00	1,78	1988
3,00	2,67	884
4,00	3,56	497
5,00	4,45	318

809A-L3144B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7021
2,00	1,78	1755
3,00	2,67	780
4,00	3,56	430
5,00	4,45	281

809A-L3344B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	8176
2,00	1,78	2044
3,00	2,67	908
4,00	3,56	511
5,00	4,45	327

**809B-L3857B**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10225
2,00	1,78	2556
3,00	2,67	1136
4,00	3,56	639
5,00	4,45	409

809B-L3157B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	9096
2,00	1,78	2274
3,00	2,67	1011
4,00	3,56	569
5,00	4,45	364


809B-L3357B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10592
2,00	1,78	2648
3,00	2,67	1177
4,00	3,56	662
5,00	4,45	424



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -03 Gris / Grey / Gris

TURT N



8,8W		18,6W	
2700K	1121lm	2700K	2157lm
3000K	1168lm	3000K	2342lm
4000K	1274lm	4000K	2449lm
FASHION	1380lm	FASHION	2389lm



Filtros / Filters / Filtres




Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

A04P-1002-02 9€



Prismatico / Prismatic / Prismatique

A47F-1002-92 6€





□ -01 Blanco / White / Blanche

■ -32 Cromado / Chrome / Cromat

TURT

Campos / Fields / Champs

Acabados/Finishes/Finitions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Colerette	Embellecedor Baffle Embellisseur
1	2	4	5	7	9				
1002 TURT		38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 51 CRI95 3250K (FASHION)		10 8,8W 20 18,6W		2 20° 4 40° 5 55°		01 	
2				6	8	10			
A Medium				A AC110-240V B AC220-240V		32 			
3									
L LED COB							0 ON-OFF F L,C (inicio y fin) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI		


1	2	3	4	5	6	7	8	9-10
								01-32
1002	A	L	38 39 40	10	B	2 4 5	O	111 €
					B		F	132 €
					A		D	141 €
					A		1	136 €
					B		M	199 €
					B		O	116 €
					B		F	138 €
					A		D	147 €
			51	20	A		1	141 €
					B		M	205 €
					B		O	116 €
					B		F	140 €
					A		D	149 €
					A		1	144 €
					B		M	207 €
					B		O	122 €
			38 39 40	20	B		F	145 €
					A		D	155 €
					A		1	150 €
					B		M	212 €

 -01 Blanco / White / Blanche -32 Cromado / Chrome / Cromat

ARROW N



1003A-



8,8W

18,6W

2700K	1121lm	2700K	2157lm
3000K	1168lm	3000K	2342lm
4000K	1274lm	4000K	2449lm
FASHION	1380lm	FASHION	2389lm



IP 20 50/60Hz



Filtros / Filters / Filtrés



Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

■ A04P-1002-02 9€




Prismatico / Prismatic / Prismatique

A47F-1002-92 6€



1003B-

Carril / Track / Rail
p. 218

27,4W

2700K	3140lm
3000K	3254lm
4000K	3570lm
FASHION	3194lm



IP 20 50/60Hz



Filtros / Filters / Filtrés



Antideslumbrante / Anti-glare / Antiéblouissant

■ A04P-1003-02 11€



Prismatico / Prismatic / Prismatique

A47G-1003-92 6€

□ -01 Blanco / White / Blanche



■ -32 Cromado / Chrome / Cromat

ARROW


Campos / Fields / Champs

Acabados/Finishes/Finitions


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family Famille	Modelo Model Modele	Fuente de luz Lighting source Source lumineuse	CRI / °K	Potencia (W) Power (W) Puissance (W)	Voltaje Voltage Tension	Óptica Light beam Faisceau lumineux	Regulación Dimmable Régulation	Aro Ring Collettere	Embellecedor Baffle Embellisseur

1	4	5	7	9
1003 ARROW	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 51 CRI95 3250K (FASHION)	10 8,8W 20 18,6W 30 27,4W	2 20° 4 40° 5 55°	01 
2		6	8	10
A Medium B Large		B AC220-240V	O ON-OFF D DALI M CASAMBI	32 
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9-10
								01-32
1003	A	L	38 39 40	10	B	2 4 5	O	100 €
			51				O	105 €
			38 39 40	20			O	105 €
			51				D	145 €
							M	192 €
				O			111 €	
	B		D	151 €				
			M	198 €				
			O	119 €				
			D	161 €				
			M	208 €				
			O	125 €				
						D	167 €	
						M	214 €	




1	2	5	8	L (mm)	Ø (mm)
1003	A	10	O	170	79
		20	D	260	
			M	234	
	B	30	O	234	102
			D	260	
			M	234	




□ -01 Blanco / White / Blanche

 -32 Cromado / Chrome / Cromat

DUBE



Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases (p.DD)



796B-L3110I


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77

LED COB 9,2W 945lm 3000K

- 796B-L3110I-01 68€
 ■ 796B-L3110I-02 68€



Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases (p.DD)



796A-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1445
2,00	1,86	361
3,00	2,79	161
4,00	3,72	90
5,00	4,65	58

LED COB 9,2W 945lm 3000K

- 796A-L3110I-01 44€
 ■ 796A-L3110I-02 44€



Accesorios / Accessories / Accessoires



Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adouissant

A47D-796-92 2,2€



Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste

A47E-796-92 3,2€



Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension

A47C-796-92 2,2€



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

A04M-796-02 3,2€



Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare baffle / Enjoliveur antireflets

- A55A-796-02 3,2€
 ■ A55A-796-45 3,2€
 ■ A55A-796-46 3,2€



796A-L3110I-01
A55A-796-45
A47C-796-92



796A-L3110I-02
A55A-796-46
A04M-796-02

- -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat
 ■ -46 Oro / Gold / Or

DUBE (BASES)



ON-OFF (10W) *

L.C (inicio y fin) 10W

☐ B19G-X3315A-01 53€
☒ B19G-X3315A-02 53€

☒ B19G-X33RFB-01 64€
☒ B19G-X33RFB-02 64€

ALU IP 20 FP >0,95 110V 240V 220V 240V 50/60Hz

1-10V (10W)

DALI (10W)

CASAMBI (10W)

☒ B19G-X33R1B-01 73€
☒ B19G-X33R1B-02 73€

☒ B19G-X33RDB-01 85€
☒ B19G-X33RDB-02 85€

☒ B19G-X33RMB-01 157€
☒ B19G-X33RMB-02 157€



L175 (10W)

L336 (20W)

L560 (30W)

☐ B19A-X3310B-01 50€
☒ B19A-X3310B-02 50€

☐ B19B-X3340B-01 71€
☒ B19B-X3340B-02 71€

☐ B19C-X3330B-01 96€
☒ B19C-X3330B-02 96€

ALU IP 20 FP >0,90 FP >0,95
 B19B- B19A-
 B19C-
 220V 240V 50/60Hz



Ø100 (10W)




Ø260 (30W)




☐ B19E-X3310B-01 46€
☒ B19E-X3310B-02 46€

☐ B19F-X3330B-01 96€
☒ B19F-X3330B-02 96€

ALU IP 20 FP >0,90 FP >0,95 220V 240V 50/60Hz
 B19F- B19E-



Carril / Track / Rail
p. 218



10W

☐ B19H-X3310B-01 63€
☒ B19H-X3310B-02 63€

ALU IP 20 FP >0,95 220V 240V 50/60Hz

□ -01 Blanco / White / Blanche


■ -02 Negro / Black / Noir

DUBE *Combinaciones / Combinations / Combinaisons*







HIDRA




LED COB 18W 1575lm 3000K

- ☐ 832B-L3121B-01 106€
☐ 832C-L3121B-01 106€
☐ 832D-L3121B-01 106€




LED COB 18W 1575lm 3000K

- ☐ 834B-L3121B-01 106€
☐ 834C-L3121B-01 106€
☐ 834D-L3121B-01 106€




□ -01 Blanco / White / Blanche

HIDRA




LED COB 18W 1575lm 3000K


- 833B-L3121B-01 109€
- 833C-L3121B-01 109€
- 833D-L3121B-01 109€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.





Carril / Track / Rail
p. 218




LED COB 18W 1575lm 3000K

- 836B-L3121B-01 109€
- 836C-L3121B-01 109€
- 836D-L3121B-01 109€



B-

Plata / Silver / Argent



C-

Oro / Gold / Or




D-

Negro / Black / Noir





□ -01 Blanco / White / Blanche

FALL



LED SMD 30W / 40W / 50W

- 983A-L41MPA-01 221€
 ■ 983A-L41MPA-02 221€



Carril / Track / Rail
p. 218

Combinaciones / Combinations / Combinaisons

50W	3000K	5375lm
	3500K	5890lm
	4000K	5859lm
40W	3000K	4362lm
	3500K	4754lm
	4000K	4771lm
30W	3000K	3560lm
	3500K	3846lm
	4000K	3908lm

Adaptador para techo / Adapter for ceiling / Adaptateur pour plafond

- B25-X33X2B-01 21€
 ■ B25-X33X2B-02 21€

TERMO
PLASTIC


□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir



ENIGMA



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



3000K

LED COB 35W 1570lm (10°)-3270lm (60°)

4000K


LED COB 35W 1790lm (10°)-3720lm (60°)

803A-L3135B-01 208€

803A-L3135B-02 208€

803A-L3335B-01 208€

803A-L3335B-02 208€



Carril / Track / Rail
p. 218



Adaptador para techo / Adapter for ceiling / Adaptateur pour plafond

B25-X33X2B-01 21€

B25-X33X2B-02 21€



Ø99



-01 Blanco / White / Blanche


-02 Negro / Black / Noir



10°-60°



1570-1790lm min.



803A-L3135B / 10°


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818
2,00	0,42	5455
3,00	0,63	2424
4,00	0,84	1364
5,00	1,05	873

803A-L3135B / 60°

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4595
2,00	2,30	1149
3,00	3,45	511
4,00	4,60	287
5,00	5,75	184



3270-3720lm max.




803A-L3335B / 10°

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602
2,00	0,42	5901
3,00	0,63	2622
4,00	0,84	1475
5,00	1,05	944

803A-L3335B / 60°

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4941
2,00	2,30	1235
3,00	3,45	549
4,00	4,60	309
5,00	5,75	198




Zwilling Barcelona

LAND



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



2700K
LED 35W 2296lm



□ 825Q-L3835B-01 129€
■ 825Q-L3835B-02 129€



□ 825R-L3835B-01 129€
■ 825R-L3835B-02 129€



□ 825S-L3835B-01 129€
■ 825S-L3835B-02 129€

3000K
LED 35W 3000lm

□ 825Q-L3135B-01 129€
■ 825Q-L3135B-02 129€

□ 825R-L3135B-01 129€
■ 825R-L3135B-02 129€

□ 825S-L3135B-01 129€
■ 825S-L3135B-02 129€

4000K
LED 35W 3200lm

□ 825Q-L3335B-01 129€
■ 825Q-L3335B-02 129€

□ 825R-L3335B-01 129€
■ 825R-L3335B-02 129€

□ 825S-L3335B-01 129€
■ 825S-L3335B-02 129€

Accesorios / Accessories / Accessoires



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

□ A60A-825-01 11€
■ A60A-825-02 11€



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

□ A60B-825-01 11€
■ A60B-825-02 11€



Visera antideslumbrante
Anti-glare visor
Visière antireflets

□ A60C-825-01 12€
■ A60C-825-02 12€





Aletas antideslumbrantes
Anti-glare barndoor
Ailerons antireflets

■ A60D-825-02 19€



Adaptador para techo / Adapter for ceiling / Adaptateur pour plafond

□ B25-X33X2B-01 21€
■ B25-X33X2B-02 21€




Carril / Track / Rail
p. 218

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir



Textura La Roca Village, Barcelona



825Q-L3835B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	5934
2,00	1,20	1484
3,00	1,80	659
4,00	2,40	371
5,00	3,00	237

825Q-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	7808
2,00	1,20	1952
3,00	1,80	868
4,00	2,40	488
5,00	3,00	312

825Q-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	8268
2,00	1,20	2067
3,00	1,80	919
4,00	2,40	517
5,00	3,00	331



825R-L3835B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	3898
2,00	1,64	975
3,00	2,46	433
4,00	3,28	244
5,00	4,10	156

825R-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5129
2,00	1,64	1282
3,00	2,46	570
4,00	3,28	321
5,00	4,10	205

825R-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5461
2,00	1,64	1365
3,00	2,46	607
4,00	3,28	341
5,00	4,10	218



825S-L3835B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2174
2,00	2,40	544
3,00	3,60	242
4,00	4,80	136
5,00	6,00	87


825S-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2861
2,00	2,40	715
3,00	3,60	318
4,00	4,80	179
5,00	6,00	114

825S-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	3062
2,00	2,40	766
3,00	3,60	340
4,00	4,80	191
5,00	6,00	122

HAITI



3000K

LED COB 17W 2180lm

- 772L-L3125B-01 197€
- 772L-L3125B-02 197€
- 772L-L3125B-03 197€



- 772L-L31RDB-01 254€
- 772L-L31RDB-02 254€
- 772L-L31RDB-03 254€

4000K

LED COB 17W 2250lm

- 772L-L3325B-01 197€
- 772L-L3325B-02 197€
- 772L-L3325B-03 197€

NO
DIM. *

DALI



3000K

LED COB 17W 2210lm

- 772M-L3125B-01 197€
- 772M-L3125B-02 197€
- 772M-L3125B-03 197€



- 772M-L31RDB-01 254€
- 772M-L31RDB-02 254€
- 772M-L31RDB-03 254€

4000K

LED COB 17W 2280lm

- 772M-L3325B-01 197€
- 772M-L3325B-02 197€
- 772M-L3325B-03 197€

NO
DIM. *

DALI

Porta filtros / Support for filters / Support filtres



- A44A-772-01 8,6€
- A44A-772-02 8,6€
- A44A-772-03 8,6€



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan

Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

for 3000K



SEAFOOD A14A-738-00 55€



VEG+FRUIT A14A-738-00 55€

for 4000K



FISH A14A-738-00 55€



MEAT A14B-738-00 55€



BREAD A14C-738-00 55€



Aro customizable
Customizable ring
Cerceau personnalisable

□ -01 Blanco / White / Blanche


■ -02 Negro / Black / Noir

■ -03 Gris / Grey / Gris

HAITI



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



14° 3000K

LED COB 17W 2180lm

4000K

LED COB 17W 2250lm

- 772Q-L3125B-01 229€
- 772Q-L3125B-02 229€
- 772Q-L3125B-03 229€

- 772Q-L3325B-01 229€
- 772Q-L3325B-02 229€
- 772Q-L3325B-03 229€

NO DIM. *



- 772Q-L3117B1M-01 Consult
- 772Q-L3117B1M-02 Consult
- 772Q-L3117B1M-03 Consult

- 772Q-L3317B1M-01 Consult
- 772Q-L3317B1M-02 Consult
- 772Q-L3317B1M-03 Consult



CRI 85 90,000h L90 B10 2-SDCM

28° 3000K

LED COB 17W 2210lm

4000K

LED COB 17W 2280lm

- 772R-L3125B-01 229€
- 772R-L3125B-02 229€
- 772R-L3125B-03 229€


- 772R-L3325B-01 229€
- 772R-L3325B-02 229€
- 772R-L3325B-03 229€

NO DIM. *



- 772R-L3117B2M-01 Consult
- 772R-L3117B2M-02 Consult
- 772R-L3117B2M-03 Consult

- 772R-L3317B2M-01 Consult
- 772R-L3317B2M-02 Consult
- 772R-L3317B2M-03 Consult



Carril / Track / Rail
p. 218



Aro customizable
Customizable ring
Cerceau personnalisable

Porta filtros / Support for filters / Support filtres



- A44A-772-01 8,6€
- A44A-772-02 8,6€
- A44A-772-03 8,6€



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.



SEAFOOD A14A-738-00 55€

VEG+FRUIT A14A-738-00 55€



FISH A14A-738-00 55€

MEAT A14B-738-00 55€

BREAD A14C-738-00 55€

□ -01 Blanco / White / Blanche


■ -02 Negro / Black / Noir

■ -03 Gris / Grey / Gris

PROTEUS




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.




LED COB 15W 1000lm 3000K

774C-L3115B-01 95€

ALU LENS PMMA GLASS TRANS 220V 240V 50/60Hz IP 20 210° 356° FP >0,92 CRI >80 50,000h L80 B20 3-SDCM



Carril / Track / Rail
p. 218



774C-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1160
2,00	1,50	290
3,00	2,25	129
4,00	3,00	73
5,00	3,75	46


□ -01 Blanco / White / Blanche

■ -02 Negro / Black / Noir

PROTEUS




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



3000K
LED COB 38W 2800lm

4000K
LED COB 38W 3028lm

□ 774D-L3138B-01	141€	□ 774D-L3338B-01	141€
■ 774D-L3138B-02	141€	■ 774D-L3338B-02	141€



LED COB 38W 2281lm



LED COB 38W 3560lm



LED COB 38W 3954lm

□ 774D-L4438B-01	170€	□ 774D-L4638B-01	170€	□ 774D-L4738B-01	170€
■ 774D-L4438B-02	170€	■ 774D-L4638B-02	170€	■ 774D-L4738B-02	170€



LED COB 38W 4717lm




LED COB 38W 3561lm

□ 774D-L4838B-01	170€	□ 774D-L5138B-01	170€	CRI >95
■ 774D-L4838B-02	170€	■ 774D-L5138B-02	170€	



Carril / Track / Rail
p. 218



774D-L3138B



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5040
2,00	1,50	1260
3,00	2,25	560
4,00	3,00	315
5,00	3,75	202

774D-L3338B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5450
2,00	1,50	1363
3,00	2,25	606
4,00	3,00	341
5,00	3,75	218

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir

SNAP



LED COB 4.8W 504lm 4000K

799A-L3305E-02 57€



12V
DC

IP
20

40°

80°


356°

CRI
>80

50,000h

L80
B20

3-SDCM



LED COB 4.8W 504lm 4000K

799B-L3305E-02 50€



12V
DC

IP
20


40°

CRI
>80

50,000h

L80
B20

3-SDCM



Carril SNAP / SNAP track / Rail SNAP


B20A-X33X2E-02 0,6m 38€

B20B-X33X2E-02 1,2m 50€

12V
DC


IP
20

-02 Negro / Black / Noir



799A-L3305E

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35




799B-L3305E

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35



Alimentación / Live / Alimentation

■ B20C-X33X2E-02 14€

TERMO
PLASTIC

Tapa final / Dead end / Embout

■ A17F-799-02 10€

TERMO
PLASTIC

Fuente de alimentación / Power supply / Source d'alimentation (60W)

B02Z-X33A1E-00 43€

12V
DCIP
20

50/60Hz


220V
240VFP
>0,90

■ -02 Negro / Black / Noir

GRETA



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



2700K
LED 6,5W 620lm

3000K
LED 6,5W 650lm

27° □ 860A-L3807V-01 157€
■ 860A-L3807V-02 157€



□ 860A-L3907V-01 157€
■ 860A-L3907V-02 157€

34° □ 860B-L3807V-01 157€
■ 860B-L3807V-02 157€

□ 860B-L3907V-01 157€
■ 860B-L3907V-02 157€

52° □ 860C-L3807V-01 167€
■ 860C-L3807V-02 167€

□ 860C-L3907V-01 167€
■ 860C-L3907V-02 167€



Carril 48V / 48V Track / Rail 48V
p. 218




Embelecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

■ A60B-860-46 19€



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

■ A60A-860-02 13€




860B-L3807V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	1028
2,00	1,20	257
3,00	1,80	114
4,00	2,40	64
5,00	3,00	41

860B-L3907V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	1082
2,00	1,20	271
3,00	1,80	120
4,00	2,40	68
5,00	3,00	43




860A-L3807V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,48	949
2,00	0,96	237
3,00	1,44	105
4,00	1,92	59
5,00	2,40	38

860A-L3907V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,48	999
2,00	0,96	250
3,00	1,44	111
4,00	1,92	62
5,00	2,40	40



860C-L3807V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,96	636
2,00	1,92	159
3,00	2,88	71
4,00	3,84	40
5,00	4,80	25

860C-L3907V


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,96	669
2,00	1,92	167
3,00	2,88	74
4,00	3,84	42
5,00	4,80	27

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -46 Oro mate / Matt gold / Or mat

GRETA



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



2700K

LED 21W 2233lm

3000K

LED 21W 2350lm

□ 860D-L3821V-01	172€
■ 860D-L3821V-02	172€



□ 860D-L38RDV-01	247€
■ 860D-L38RDV-02	247€

□ 860E-L3821V-01	172€
■ 860E-L3821V-02	172€



□ 860E-L38RDV-01	247€
■ 860E-L38RDV-02	247€

□ 860F-L3821V-01	183€
■ 860F-L3821V-02	183€



□ 860F-L38RDV-01	247€
■ 860F-L38RDV-02	247€

□ 860D-L3921V-01	172€
■ 860D-L3921V-02	172€

□ 860D-L39RDV-01	247€
■ 860D-L39RDV-02	247€

□ 860E-L3921V-01	172€
■ 860E-L3921V-02	172€

□ 860E-L39RDV-01	247€
■ 860E-L39RDV-02	247€

□ 860F-L3921V-01	183€
■ 860F-L3921V-02	183€

□ 860F-L39RDV-01	247€
■ 860F-L39RDV-02	247€

NO DIM.



DALI

NO DIM.

DALI

NO DIM..

DALI



Carril 48V / 48V Track / Rail 48V
p. 218



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

■ A60D-860-46 23€


TERMO
PLASTIC



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

■ A60C-860-02 16€

ACER




860E-L3821V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3503
2,00	1,08	876
3,00	1,62	389
4,00	2,16	219
5,00	2,70	140

860E-L3921V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3687
2,00	1,08	922
3,00	1,62	410
4,00	2,16	230
5,00	2,70	147




860D-L3821V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,31	8271
2,00	0,62	2068
3,00	0,93	919
4,00	1,24	517
5,00	1,55	331

860D-L3921V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,31	8706
2,00	0,62	2177
3,00	0,93	967
4,00	1,24	544
5,00	1,55	348



860F-L3821V




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,86	2250
2,00	1,72	563
3,00	2,58	250
4,00	3,44	141
5,00	4,30	90

860F-L3921V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,86	2368
2,00	1,72	592
3,00	2,58	263
4,00	3,44	148
5,00	4,30	95

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -46 Oro mate / Matt gold / Or mat

TRACK 48V



1m

- B27A-X33X2V-01 29€
■ B27A-X33X2V-02 29€

2m

- B27B-X33X2V-01 54€
■ B27B-X33X2V-02 54€

3m

- B27C-X33X2V-01 81€
■ B27C-X33X2V-02 81€



48V DC

Alimentación derecha Live end right Alimentation droite

- B27D-X33X2V-01 11€
■ B27D-X33X2V-02 11€



Unión con contacto Straight connector Jonction avec continuité électrique

- B27I-X33X2V-01 11€
■ B27I-X33X2V-02 11€



Alimentación izquierda Live end left Alimentation gauche

- B27E-X33X2V-01 11€
■ B27E-X33X2V-02 11€



Unión sin contacto Straight connector (without electrical contacts) Jonction avec continuité électrique

- A57B-860-01 7€
■ A57B-860-02 7€



Codo 90° derecho 90° in junction right coupling Coude rigide droite 90°

- B27F-X33X2V-01 22€
■ B27F-X33X2V-02 22€



Fijación superficie Wall/ceiling pair T droite

- A57C-860-01 6€
■ A57C-860-02 6€



Codo 90° izquierdo 90° in junction left coupling Coude rigide gauche 90°

- B27G-X33X2V-01 22€
■ B27G-X33X2V-02 22€



Suspensión 2m Pendant 2m Suspension 2m

- A57D-860-01 9,7€
■ A57D-860-02 9,7€



Alimentación central Supply straight coupling Alimentation centrale

- B27H-X33X2V-01 21€
■ B27H-X33X2V-02 21€



Led Driver 220-240V AC remote 48V DC



- B02V-X33J5V-00 (120W) 44€
B02H-X33A4V-00 *(150W) 205€

Tapa final Dead end Embout



- A57A-860-01 1,6€
■ A57A-860-02 1,6€



□ -01 Blanco / White / Blanche

■ -02 Negro / Black / Noir

TRACK 48V



1m

■ B27J-X33X2V-02 39€

2m

■ B27K-X33X2V-02 73€

3m

■ B27L-X33X2V-02 110€

ALU IP 20

48V DC

Alimentación derecha
Live end right
Alimentation droite

■ B27M-X33X2V-02 11€



Unión con contacto
Straight connector
Jonction avec continuité électrique

■ B27I-X33X2V-02 11€



Alimentación izquierda
Live end left
Alimentation gauche

■ B27N-X33X2V-02 11€




Unión sin contacto
Straight connector (without electrical contacts)
Jonction avec continuité électrique

■ A57B-860-02 7€



Alimentación central
Supply straight coupling
Alimentation centrale

■ B27O-X33X2V-02 22€



Led Driver 220-240V AC remote
48V DC



B02V-X33J5V-00 (120W) 44€

B02H-X33A4V-00 *(150W) 205€

Tapa final
Dead end
Embout


■ A57E-860-02 2,7€



■ -02 Negro / Black / Noir



TIRAS LED LED STRIP BANDES LED




NILO BASIC **N**

IP
20



**CRI
80**

8mm **5m**



SMD
2835

24V

**CRI
80**

120°

SDCM
< 6



2700K
12.6W/m 1248lm/m

3000K
12.6W/m 1344lm/m

4000K
12.6W/m 1360lm/m

70
LED/m 201AS-L3012FCO-00 35€

201AS-L3112FCO-00 35€


201AS-L3312FCO-00 35€

100 mm



Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONAS-B03A-KIT 3,8€




Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177




Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONAS-B03B-KIT 3,2€



Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

NILO BASIC **N**

IP
67



**CRI
80**

10mm



SMD
2835

24V

**CRI
80**

120°

SDCM
< 6



2700K

12.6W/m 1234lm/m

3000K

12.6W/m 1329lm/m

4000K

12.6W/m 1345lm/m

**70
LED/m**

201DS-L3012FC0-00 54€


201DS-L3112FC0-00 54€

201DS-L3312FC0-00 54€



Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONDS-B03A-KIT 3,8€



Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177



Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONDS-B03B-KIT 3,2€



Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

NILO 8-10 **N**



IP
20



SMD 2835 24V **CRI 90** 120° SDCM <3

2700K	3000K	4000K
4.8W/m 505lm/m	4.8W/m 530lm/m	4.8W/m 580lm/m
70 LED/m 200AS-L3805FCO-00 30€	200AS-L3905FCO-00 30€	200AS-L4005FCO-00 30€

100 mm



SMD 2835 24V **CRI 80** 120° SDCM <6


2700K	3000K	4000K
9.6W/m 979lm/m	9.6W/m 1060lm/m	9.6W/m 1150lm/m
140 LED/m 200AS-L3810FCO-00 41€	200AS-L3910FCO-00 41€	200AS-L4010FCO-00 41€

50 mm



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

NILO 8-10 N


IP
20

CRI 90 10mm 5m



SMD 2835 24V **CRI 90** 120° SDCM < 3

	2700K		3000K		4000K	
	14,4W/m 1510lm/m		14,4W/m 1585lm/m		14,4W/m 1730lm/m	
180 LED/m	200AS-L3814FCO-00 54€		200AS-L3914FCO-00 54€		200AS-L4014FCO-00 54€	38,5 mm



CRI 90 10mm 5m




SMD 2835 24V **CRI 80** 120° SDCM < 6

	2700K		3000K		4000K	
	19,2W/m 2020lm/m		19,2W/m 2110lm/m		19,2W/m 2300lm/m	
238 LED/m	200AS-L3819FCO-00 67€		200AS-L3919FCO-00 67€		200AS-L4019FCO-00 67€	29,5 mm




Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble
CONAS-B03A-KIT 3,8€



Perfiles
Profiles
Profils
P. 162



Alimentadores
Power supplies
Alimentations
P. 177



Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande
CONAS-B03B-KIT 3,2€



Controladores
Controllers
Contrôleurs
P. 168


Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

NILO 8-10 N

IP
67



CRI 90 10mm 5m



SMD 2835 24V **CRI 90** 120° <3

2700K
4,8W/m 490lm/m


3000K
4,8W/m 510lm/m

4000K
4,8W/m 550lm/m

70 LED/m 200DS-L3805FC0-00 43€ 200DS-L3905FC0-00 43€ 200DS-L4005FC0-00 43€ 100 mm



CRI 90 10mm 5m



SMD 2835 24V **CRI 90** 120° <3

2700K
9,6W/m 979/m

3000K
9,6W/m 1010lm/m


4000K
9,6W/m 1100lm/m

140 LED/m 200DS-L3810FC0-00 54€ 200DS-L3910FC0-00 54€ 200DS-L4010FC0-00 54€ 50 mm



Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONDS-B03A-KIT 3,8€



Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177



Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONDS-B03B-KIT 3,2€



Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168


Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommendations d'utilisation et d'installation (p.634)

NILO 8-10 N

IP
67



CRI 90 12mm 5m




SMD 2835 24V **CRI 90** 120°

2700K	3000K	4000K
14,4W/m 1440lm/m	14,4W/m 1510lm/m	14,4W/m 1645lm/m
180 LED/m 200DS-L3814FCO-00 67€	200DS-L3914FCO-00 67€	200DS-L4014FCO-00 67€

38,5 mm



CRI 90 12mm 5m



SMD 2835 24V **CRI 90** 120°


2700K	3000K	4000K
19,2W/m 1920lm/m	19,2W/m 2010lm/m	19,2W/m 2185lm/m
238 LED/m 200DS-L3819FCO-00 81€	200DS-L3919FCO-00 81€	200DS-L4019FCO-00 81€

29,5 mm



Conector tira-cable
Cable strip connector
Connecteur de bande de câble

CONDS-B03A-KIT 3,8€



Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177



Conector tira-tira
Strip-strip connector
Connecteur bande-bande

CONDS-B03B-KIT 3,2€





Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)



NILO 5 **N**

IP
20




SMD 2016 24V **CRI 90** \triangle 120° SDCM <3

2700K	3000K	4000K
9,3W/m 810lm/m	9,3W/m 830lm/m	9,3W/m 900lm/m
140 LED/m 203AS-L3809FC0-00 72€	203AS-L3909FC0-00 72€	203AS-L4009FC0-00 72€



SMD 2016 24V **CRI 90** \triangle 120° SDCM <3

2700K	3000K	4000K
14,4W/m 1280lm/m	14,4W/m 1310lm/m	14,4W/m 1500lm/m
210 LED/m 203AS-L3814FC0-00 94€	203AS-L3914FC0-00 94€	203AS-L4014FC0-00 94€



Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168



Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177


Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommendations d'utilisation et d'installation (p.634)

NILO 5 **N**

IP
67



CRI 90 7mm 5m




SMD 2835 24V **CRI 90** 120° SDCM <3 3M ErP RoHS

	2700K 9,3W/m 719lm/m	3000K 9,3W/m 802lm/m	4000K 9,3W/m 828lm/m	
140 LED/m	203DS-L3809FCO-00 94€	203DS-L3909FCO-00 94€	203DS-L4009FCO-00 94€	50 mm




CRI 90 7mm 5m



SMD 2016 24V **CRI 90** 120° SDCM <3 3M ErP RoHS

	2700K 14,4W/m 1267lm/m	3000K 14,4W/m 1291lm/m	4000K 14,4W/m 1380lm/m	
238 LED/m	203DS-L3814FCO-00 119€	203DS-L3914FCO-00 119€	203DS-L4014FCO-00 119€	33,3 mm



Perfiles
Profiles
Profilis

P. 162



Controladores
Contrôleurs
Contrôleurs

P. 168



Alimentadores
Power supplies
Alimentations


P. 177

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

NILO RGB N

IP
20

10mm

SMD
5050

24V



7.2W/m ● 65lm/m ● 130lm/m ● 55lm/m

30
LED/m 200AS-LO407FCO-00 54€


12mm

SMD
5050

24V



14.4W/m ● 132lm/m ● 360lm/m ● 108lm/m

60
LED/m 200AS-LO414FCO-00 79€Perfiles
Profiles
Profils

P. 162

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168

Alimentadores
Power supplies
Alimentations


P. 177

NILO RGB N

IP
67



12mm



SMD 5050 24V 120° 3M ENEC

7,2W/m ● 65lm/m ● 130lm/m ● 55lm/m

30 LED/m 200DS-L0407FCO-00 68€

166,7 mm



14mm




SMD 5050 24V 120° 3M ENEC

14,4W/m ● 132lm/m ● 360lm/m ● 108lm/m

60 LED/m 200DS-L0414FCO-00 94€

100 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168



Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)



NILO RGB+W N

IP
20

SMD 5050 24V 120°

RGB 18,2W/m 838lm/m	RGB 18,2W/m 868lm/m	RGB 18,2W/m 868lm/m
+ W 5,5W/m 410lm/m 2700K	+ W 5,5W/m 440lm/m 3000K	+ W 5,5W/m 474lm/m 4000K
60 LED/m 200AS-L1416FCO-00 95€	201AS-L1416FCO-00 95€	202AS-L1416FCO-00 95€


100 mm

IP
67

SMD 5050 24V 120°

RGB 18,2W/m 838lm/m	RGB 18,2W/m 868lm/m	RGB 18,2W/m 868lm/m
+ W 5,5W/m 410lm/m 2700K	+ W 5,5W/m 440lm/m 3000K	+ W 5,5W/m 474lm/m 4000K
60 LED/m 200DS-L1416FCO-00 143€	201DS-L1416FCO-00 143€	202DS-L1416FCO-00 143€

100 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168




Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177

NILO DUAL N

IP
20CRI
90

10mm

SMD
2835

24V

CRI
90

120°

SDCM
3

13,5W/m 652lm (2300K) 756lm (6500K)

140
LED/m

206AS-L5213FCO-00 84€



100 mm




2300K

6500K

Temperatura de color seleccionable entre el rango indicado.
Válida para adaptarse a nuestros ritmos biológicos (ciclo circadiano).

Selectable color temperature within the indicated range.
Valid to adapt to our biological rhythms (circadian cycle).

Température de couleur sélectionnable dans la plage indiquée.
Valable pour s'adapter à nos rythmes biologiques (cycle circadien).



Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168



Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177



En este caso, la Tira Led se ubica perimetralmente dentro de los paneles.
In this case, the Led Strip is located perimeter inside the panels.
Dans ce cas, la bande Led est située sur le périmètre à l'intérieur des panneaux.

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommendations d'utilisation et d'installation (p.634)

NILO EFFICIENCY **N**

IP
20UP
180
lm/w

CRI 80 10mm 5m



SMD 2835 24V **CRI 80** ErP

2700K
11W/m 1750lm/m

3000K
11W/m 1950lm/m

4000K
11W/m 2050lm/m

64 LED/m 204AS-L3011FCO-00 159€ 204AS-L3111FCO-00 159€ 204AS-L3311FCO-00 159€ 125 mm



CRI 80 12mm 5m




SMD 2835 24V **CRI 80** ErP

2700K
22W/m 3250lm/m

3000K
22W/m 3750lm/m

4000K
22W/m 3950lm/m

128 LED/m 204AS-L3022FCO-00 254€ 204AS-L3122FCO-00 254€ 204AS-L3322FCO-00 254€ 63 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168



Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommendations d'utilisation et d'installation (p.634)

NILO EFFICIENCY **N**

IP
67UP
180
lm/w

CRI 80 12mm 5m



SMD 2835 24V **CRI 80** **120°** SDCM ≤ 3 5m 3M ENEC RoHS

2700K	3000K	4000K
11W/m 1750lm/m	11W/m 1950lm/m	11W/m 2050lm/m
64 LED/m 204DS-L3011FC0-00 178€	204DS-L3111FC0-00 178€	204DS-L3311FC0-00 178€

125 mm




CRI 80 14mm 5m



SMD 2835 24V **CRI 80** **120°** SDCM ≤ 3 5m 3M ENEC RoHS

2700K	3000K	4000K
22W/m 3250lm/m	22W/m 3750lm/m	22W/m 3950lm/m
128 LED/m 204DS-L3022FC0-00 273€	204DS-L3122FC0-00 273€	204DS-L3322FC0-00 273€

63 mm



Perfiles
Profiles
Profils

P. 162



Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 168




Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

RINS **N**IP
20CRI
90

8mm



24V

CRI
90

120°

SDCM
3
2700K
10W/m 875lm/m

3000K
10W/m 925lm/m

4000K
10W/m 990lm/m

202AC-L3810FCO-00 89€

202AC-L3910FCO-00 89€

202AC-L4010FCO-00 89€

55 mm


2700K
14W/m 1250lm/m

3000K
14W/m 1300lm/m


4000K
14W/m 1350lm/m

202AC-L3814FCO-00 130€


202AC-L3914FCO-00 130€

202AC-L4014FCO-00 130€

45 mm


Conector tira COB-cable
COB-cable strip connector
Connecteur de bande de câble COB

CONAC-B03A-KIT 3,2€


Perfiles
Profiles
Profils

P. 162


Controladores
Contrôleurs
Contrôleurs

P. 168



Conector tira COB-tira COB
COB strip-COB strip connector
Connecteur bande COB-bande COB

CONAC-B03B-KIT 2,7€


Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommendations d'utilisation et d'installation (p.634)

RINS **N**IP
67
CRI 90 10mm 5m

24V **CRI 90** **120°** **SDCM 3** 5m
2700K

10W/m 875lm/m.

3000K

10W/m 925lm/m

4000K


10W/m 990lm/m

202DC-L3810FC0-00 106€

202DC-L3910FC0-00 106€

202DC-L4010FC0-00 106€

55 mm

**2700K**

14W/m 1250lm/m

3000K

14W/m 1300lm/m

4000K

14W/m 1350lm/m

202DC-L3814FC0-00 148€

202DC-L3914FC0-00 148€


202DC-L4014FC0-00 148€



45 mm


Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

SENA **N**IP
65
CRI 80 10mm → 5m

 24V **CRI 80** **110°** **SDCM < 6** 5m 50 mm

 Doblado horizontal
Horizontal bending
Flexion horizontale
2700K

12.7W/m 505lm/m

3000K

12.7W/m 515lm/m

4000K

12.7W/m 540lm/m



140
LED/m

205CN-L3012FCO-00 186€

205CN-L3112FCO-00 186€

205CN-L3312FCO-00 186€


CRI 80 10mm → 5m

 24V **CRI 80** **110°** **SDCM < 6** 5m 50 mm

 Doblado vertical
Vertical bending
Flexion verticale
2700K

12.7W/m 950lm/m

3000K

12.7W/m 960lm/m

4000K

12.7W/m 1020lm/m

140
LED/m

207CN-L3012FCO-00 152€

207CN-L3112FCO-00 152€

207CN-L3312FCO-00 152€


 Incluyen 2 grapas de fijación
Includes 2 fixing clips
Comprend 2 clips de fixation

 Alimentadores
Power supplies
Alimentations



P. 177

SENA RGB **N**

IP
65



CRI
80 10mm 5m



Doblado horizontal
Horizontal bending
Flexion horizontale

24V 5m

14,4W/m ● 50lm ● 150lm ● 35lm

98
LED/m

205CN-L0414FCO-00 258€



Incluyen 2 grapas de fijación
Includes 2 fixing clips
Comprend 2 clips de fixation




Alimentadores
Power supplies
Alimentations

P. 177




Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

VOLGA **N**IP
65220V
240V
ACDIRECTO A RED
DIRECT TO NETWORK
DIRECTEMENT AU RÉSEAUCRI
80 11mm 20mmCRI
80 120° SDCM < 6 20mm ErP 220V
240V
AC2700K
11W/m 1140lm/m3000K
11W/m 1160lm/m4000K
11W/m 1200lm/m70
LED/m 204CH-L3013BCO-00 544€

204CH-L3113BCO-00 544€

204CH-L3313BCO-00 544€


100 mm

Perfiles
Profiles
Profiles

P. 162

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 177

VOLGA **N**IP
65220V
240V
ACDIRECTO A RED
DIRECT TO NETWORK
DIRECTEMENT AU RÉSEAUCRI
80 12mm 20mCRI
80 120° SDCM < 6 20m ErP 220V
240V
AC**2700K**

18W/m 1975lm/m

3000K

18W/m 2000lm/m

4000K

18W/m 2100lm/m



140
LED/m

204CH-L3017BCO-00 629€

204CH-L3117BCO-00 629€

204CH-L3317BCO-00 629€

125 mm

Perfiles
Profiles
Profils

P. 162

Controladores
Controllers
Contrôleurs

P. 177

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

PERFILES / PROFILES / PROFILS N

■ ■ Superficie / Surface / Saillie



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)



A50A-778-39 21€



Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)



A50C-778-00 9€



Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)



A50D-778-00 9€



Tapa final
End cap
Embout



A50G-778-03 1€/u.


Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



A50H-778-03 1€/u.

Grapas
Staples
Agrafes

A50I-778-00 1€/u.



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)



A63A-778-39 26€



Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)



A50C-778-00 9€



Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)



A50D-778-00 9€



Tapa final
End cap
Embout



A63G-778-03 1€/u.


Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



A63H-778-03 1€/u.

Grapas
Staples
Agrafes

A63I-778-00 1€/u.



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)

L 3m



A67A-778-39 13€

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

PERFILES / PROFILES / PROFILS **N**

■ ■ Superficie / Surface / Saillie



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)

A52A-778-39 29 €

ALU

Tapa final
End cap
Embout

A52G-778-03 1€/u.

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)

A50C-778-00 9€

PC
OPAL

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A52H-778-03 1€/u.

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)



A50D-778-00 9€

PC
TRANS

Grapas
Staples
Agrafes

A52I-778-00 1€/u.

L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)

A66A-778-39 19€

ALU

Tapa final
End cap
Embout

A66G-778-03 1€/u.

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)

A66C-778-00 14€

PC
OPAL

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A66H-778-03 1€/u.

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)


A66D-778-00 14€

PC
TRANS

Grapas
Staples
Agrafes

A66I-778-00 1€/u.

L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)

A71A-778-39 26€

ALU

Tapa final
End cap
Embout

A71G-778-03 1€/u.

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)

A71C-778-00 11€

PC
OPAL

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou

A71H-778-03 1€/u.

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)


A71D-778-00 11€

PC
TRANS

Grapas
Staples
Agrafes

A71I-778-00 1€/u.

L 3m



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

PERFILES / PROFILES / PROFILS N

Empotrable / Recessed / Encastré



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)



A51A-778-39 21€



Tapa final
End cap
Embout



A51G-778-03 1€/u.

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)



A50C-778-00 9€



Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



A51H-778-03 1€/u.

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)




A50D-778-00 9€



Grapas
Staples
Agrafes

A51I-778-00 1€/u.



L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)



A64A-778-39 26€



Tapa final
End cap
Embout



A64G-778-03 1€/u.

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)



A50C-778-00 9€



Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



A64H-778-03 1€/u.

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)




A50D-778-00 9€



Grapas
Staples
Agrafes

A64I-778-00 1€/u.




L 3m

PERFILES / PROFILES / PROFILS **N**

Empotrable / Recessed / Encastré



L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)



A68A-778-39 46€

ALU

Difusor 30° (3m)
Diffuser 30° (3m)
Diffuseur 30° (3m)



A68C-778-00 17€

PC TRANS

Difusor 60° (3m)
Diffuser 60° (3m)
Diffuseur 60° (3m)



A68D-778-00 17€

PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout



A68G-778-03 1€/u.

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



A68H-778-03 1€/u.

Grapas
Staples
Agrafes

A68I-778-00 1€/u.

Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)



A72A-778-39 28€

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)



A71C-778-00 11€

PC OPAL


Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)



A71D-778-00 11€

PC TRANS

Tapa final
End cap
Embout



A72G-778-03 1€/u.

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou




A72H-778-03 1€/u.

Grapas
Staples
Agrafes



A72I-778-00 1€/u.

L 3m




PERFILES / PROFILES / PROFILS N

 *suspensión / pendant / suspension*



L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)



A69A-778-39 37€



Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)



A69C-778-00 17€



Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)



A69D-778-00 17€



Tapa final
End cap
Embout



A69G-778-03 1€/u.

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



A69H-778-03 1€/u.

Soporte armario
Wardrobe support
Support de garde-robe



A69I-778-00 3€/u.


Accesorio de suspensión (altura máxima 3m)
Suspension accessory (maximum height 3m)
Accessoire de suspension (hauteur maximum 3m)




Recomendación: 1 unidad/metro
Recommendation: 1 unit/meter
Recommandation: 1 unité/mètre

A69J-778-00 9€/u.

L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)
Profil (3m)



A70A-778-39 79€



Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)
Diffuseur opale (3m)



A70C-778-00 21€




Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)
Diffuseur transparent (3m)



A70D-778-00 21€



Tapa final
End cap
Embout



A70G-778-03 1,3€/u.

Tapa final con agujero
End cap with hole
Embout avec trou



A70H-778-03 1,3€/u.

Accesorio de suspensión (altura máxima 3m)
Suspension accessory (maximum height 3m)
Accessoire de suspension (hauteur maximum 3m)



Recomendación: 1 unidad/metro
Recommendation: 1 unit/meter
Recommandation: 1 unité/mètre

A69J-778-00 9€/u.

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation / Recommandations d'utilisation et d'installation (p.634)

COMPATIBILIDAD TIRA LED CON PERFIL

LED STRIP COMPATIBILITY WITH PROFILE

COMPATIBILITÉ BANDE LED AVEC PROFIL

			PERFILERIA ALUMINIO / ALUMINUM PROFILING / PROFILAGE EN ALUMINIUM										
			A50	A63	A52	A66	A51	A64	A68	A69	A70	A71	A72
TIRAS LED / LED STRIPS / BANDES LED	IP20	200AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		201AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		202AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		203AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		206AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IP67	200DS-										●	●
		201DS-										●	●
		202DS-										●	●
		203DS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204DS-										●	●
	IP65	204CH	No requiere perfilera de aluminio Does not require aluminum profiles Ne nécessite pas de profilés en aluminium										
		205CN-											
		207CN-											

SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA

CUTTING AND WELDING SERVICE

SERVICE DE DÉCOUPE ET DE SOUDAGE

PVP / unit.

Manipulado tira monocolor corte / soldadura / sellado
Cutting / welding / sealing of single-color strips
Découpe / soudage / scellage de bandes monocolors

2,90 €

Manipulado tira RGB corte / soldadura / sellado
Cutting / welding / sealing of RGB strips
Découpe / soudage / scellage de bandes RVB

3,20 €

Manipulado tira RGBW corte / soldadura / sellado
Cutting / welding / sealing of RGWB strips
Découpe / soudage / scellage de bandes RGBW

3,40 €

Manipulado tira silicona corte / soldadura / sellado
Cutting / welding / sealing of silicone strips
Découpe / soudage / scellage de bandes de silicone

6,80 €

Corte perfil por tramo
Profile cut by section
Profil coupé par section

6,30 €

CONTROL DE RADIOFRECUENCIA






RADIO FREQUENCY CONTROL

CONTRÔLE DE FRÉQUENCE RADIO



Panel Tàctil Universal / Universal Touch Panel / Écran tactile universel

CONT.T15 69€

 +55 °C
 -30 °C
  50/60Hz
  100V
 240V
 AC
  2.4GHz

- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB, RGBW, etc. con un solo mando.
- Control cromático táctil.
- Distancia de 30 m.
- Capacidad de control en 4 zonas.






- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single controller.
- Touch color control.
- Distance of 30 m.
- Control capacity in 4 zones.

- Différents types de contrôleurs Monocolor, RGB, RGBW, etc. avec une seule télécommande.
- Contrôle tactile des couleurs.
- Distance de 30 m.
- Capacité de contrôle en 4 zones.



Mando Universal / Universal controller / Télécommande universelle

CONT.RT10 46€

 +55 °C
 -30 °C
  50/60Hz
  100V
 240V
 AC
  2.4GHz

- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB, RGBW, etc. con un solo mando.
- Control cromático táctil.
- Capacidad de control en 4 zonas diferentes con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona.
- Posibilidad de configurar cada zona.
- Distancia de 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA no included).

- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single remote.
- Touch color control.
- Control capacity in 4 different zones with the same or different type of controller in each zone.
- Possibility of configuring each zone.
- Distance of 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA not included).

- Différents types de contrôleurs Monocolor, RGB, RGBW, etc. avec une seule télécommande.
- Contrôle tactile des couleurs.
- Capacité de contrôle dans 4 zones différentes avec un type de contrôleur identique ou différent dans chaque zone.
- Possibilité de configurer chaque zone.
- Distance de 30 m.
- Tension de fonctionnement : 3Vdc (2xAAA non inclus).

CONTROLADORES REMOTOS

REMOTE CONTROLLERS

TÉLÉCOMMANDES



Controlador Monocolor
Monocolor Controller
Contrôleur Monochrome

(97 x 33 x 18 mm)

CONT.V1 24€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 5-36Vdc
OUT: 5-36Vdc
Output Current: 1 Channels / 8A (per channel)



Controlador doble color (blanco tunable)
Dual color controller (tunable white)
Contrôleur bicolore (blanc accordable)

(175 x 45 x 27 mm)

CONT.V2-L 46€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 5-36Vdc
OUT: 5-36Vdc
Output Current: 1 Channels / 8A (per channel)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Función de autotransmisión: un controlador puede repetir la señal a otro controlador ubicado hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).
- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Each controller accepts up to 10 universal controllers.
- Autotransmission function: one controller can repeat the signal to another controller located up to 15m, concatenating up to 100m.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to head controller directly).
- Allumage sans scintillement et régulation lissée.
- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 télécommandes universelles.
- Fonction d'autotransmission : un contrôleur peut répéter le signal à un autre contrôleur situé jusqu'à 15m, en concaténant jusqu'à 100m.
- Vérifier le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.
- Régulation à mémoire.
- Distance : 30m (de la télécommande au contrôleur directement).

CONTROLADORES REMOTOS

REMOTE CONTROLLERS

TÉLÉCOMMANDES



Controlador RGB/RGBW
RGB / RGBW controller
Contrôleur RVB/RVBW

(175 x 45 x 27 mm)

CONT.V4 48€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-36Vdc
OUT: 12-36Vdc
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas.
- Con cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión: se puede repetir la señal a otro controlador hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Auto sincronizado: diferentes controladores pueden regularse a la vez cuanto están asociados al mismo mando, con el mismo modo dinámico y velocidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).
- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Push button can control on / off and regulation; as well as managing up to 8 scenes.
- With each controller accepts up to 10 universal controls.
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function: the signal can be repeated to another controller up to 15m, concatenating up to 100m.
- Synchronized auto: different controllers can be regulated at the same time when they are associated with the same command, with the same dynamic mode and speed.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).
- Allumage sans scintillement et régulation lissée.
- Le bouton poussoir peut contrôler marche / arrêt et régulation; ainsi que de gérer jusqu'à 8 scènes.
- Avec chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 commandes universelles.
- Il peut également être utilisé comme régulateur de couleur double ou simple avec une bonne compatibilité.
- Fonction de transmission automatique : le signal peut être répété à un autre contrôleur jusqu'à 15 m, concaténant jusqu'à 100 m.
- Auto synchronisé : différents contrôleurs peuvent être régulés en même temps lorsqu'ils sont associés à la même commande, avec le même mode dynamique et la même vitesse.
- Vérifier le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.
- Régulation à mémoire.
- Distance : 30m (de la télécommande au contrôleur directement).

CONTROLADORES REMOTOS

REMOTE CONTROLLERS

TÉLÉCOMMANDES



Controlador RGB + Doble Color (Blanco Tuneable)
RGB + Dual Color Controller (Tunable White)
Contrôleur RGB + Dual Color (Tunable White)

(170 x 50 x 23 mm)

CONT.V5 58€

Control: RF 2.4GHz
 IN: 12-24Vdc
 OUT: 12-24Vdc
 Output Current: 5 Channels / 4A (per channel)
 Distance: 30m



- Controlador adecuado para tiras LED RGB+CCT (RGB y doble color en la misma tira).
- Posibilidad de configurar uso conjunto de RGB + CCT o separado.
- Puede utilizarse, también, como regulador monocolor con buena compatibilidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).
- Controller suitable for RGB + CCT LED strips (RGB and double color on the same strip).
- Possibility of configuring joint use of RGB + CCT or separately.
- It can also be used as a single color regulator with good compatibility.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Each controller accepts up to 10 universal remotes.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly)
- Contrôleur adapté aux bandes LED RVB + CCT (RVB et double couleur sur la même bande).
- Possibilité de configurer l'utilisation conjointe de RGB + CCT ou séparément.
- Il peut également être utilisé comme régulateur de couleur unique avec une bonne compatibilité.
- Vérifier le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.
- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 télécommandes universelles.
- Régulation à mémoire.
- Distance : 30m (de la télécommande au contrôleur directement).

CONTROLADORES REMOTOS

REMOTE CONTROLLERS

TÉLÉCOMMANDES

IP 67



Controlador RGB/RGBW IP67
RGB / RGBW controller IP67
Contrôleur RGB / RGBW IP67

(175 x 45 x 27 mm)

CONT.V4-WP 90€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
 IN: 12-36Vdc
 OUT: 12-36Vdc
 Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo para aplicaciones de exterior.
- Conectado a un pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión y Auto sincronizado.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Flicker-free smoothed on and dimming for outdoor applications.
- Connected to a push button it can control the on / off and regulation; as well as manage up to 8 scenes
- Each controller accepts up to 10 universal remotes
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function and Auto synchronized.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).

- Lissage et gradation sans scintillement pour les applications extérieures.
- Connecté à un bouton poussoir il permet de contrôler la marche/arrêt et la régulation; ainsi que gérer jusqu'à 8 scènes
- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 télécommandes universelles
- Il peut également être utilisé comme régulateur de couleur double ou simple avec une bonne compatibilité.
- Fonction de transmission automatique et synchronisation automatique.
- Vérifier le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.
- Régulation à mémoire.
- Distance : 30m (de la télécommande au contrôleur directement).



Controlador bluetooth (CASAMBI)
Bluetooth controller (CASAMBI)
Contrôleur Bluetooth (CASAMBI)

(72.6 x 30 x 18 mm)

CONT.CBU-PWM4 163€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
 IN: 12-36Vdc
 OUT: 12-36Vdc
 Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)

- Controlador CBU-PWM4 con 4 canales de salida PWM independientes.
- Configurable para control de blanco, blanco dinámico, RGB ó RGBW.
- Controlar mediante el sistema Bluetooth CASAMBI, que ofrece una APP gratuita descargable desde la Apple Store y Google Play que permite crear escenas, grupos, animaciones de una forma intuitiva y rápida.

- CBU-PWM4 controller with 4 independent PWM output channels.
- Configurable to control white, dynamic white, RGB or RGBW.
- Control through the CASAMBI Bluetooth system, which offers a free APP downloadable from the Apple Store and Google Play that allows you to create scenes, groups, animations in an intuitive and fast way.

- Contrôleur CBU-PWM4 avec 4 canaux de sortie PWM indépendants.
- Configurable pour contrôler le blanc, le blanc dynamique, RVB ou RVBW.
- Contrôle via le système Bluetooth CASAMBI, qui propose une application gratuite téléchargeable sur Apple Store et Google Play qui vous permet de créer des scènes, des groupes, des animations de manière intuitive et rapide.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI

REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI

TÉLÉCOMMANDES PAR VOIX ET/OU WIFI



Controlador Maestro 2 en 1 con función Pulsador
2-in-1 Master Controller with Push Button function.
Contrôleur maître 2 en 1 avec fonction bouton poussoir

(114 x 38 x 20 mm)

CONT.WT1 67€



Control: VOZ (Echo o Google Assitant)
 APP Tuya // RF y WIFI // PUSH
 Input Voltage: 12-36Vdc
 Output Voltage: 2 x (12-36)Vdc
 Output Current: 5A / channel

- Controlador Maestro 2 en 1 para control de tiras LED Monocolor y CCT (doble color).
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ, APP Tuya y PUSH.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo y Temperatura de color (CCT) de encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Assistant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.
- 2-in-1 Master Controller to control Monocolor and CCT (double color) LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter to control different devices, of the same type of light, in a master function, through VOICE, Tuya APP and PUSH.
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness and Color Temperature (CCT) of programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.
- Contrôleur maître 2 en 1 pour contrôler les bandes LED Monocolor et CCT (double couleur).
- Il peut fonctionner comme un convertisseur WiFi-RF pour contrôler différents appareils, du même type de lumière, dans une fonction principale, via VOICE, Tuya APP et PUSH.
- Contrôle, via APP Tuya, de ON/OFF, luminosité et Température de Couleur (CCT) des allumages programmés, scènes, télécommande.
- Contrôle VOCAL, grâce à Tuya, via Amazon ECHO (ALEXA) ou Google Assistant.
- Configuration simple au moyen de frappes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI N

REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI

TÉLÉCOMMANDES PAR VOIX ET/OU WIFI



Controlador Maestro 5 en 1 - WIFI (TUYA) . Compatible ALEXA.
5 in 1 Master Controller - WIFI (TUYA). ALEXA compatible.
Contrôleur principal 5 en 1 - WIFI (TUYA). Compatible ALEXA.

(114 x 38 x 20 mm)

CONT.WT5 67€



Control: VOICE (Echo o Google Assitant)
 APP Tuya // RF y WIFI
 Input Voltage: 12-24Vdc
 Output Voltage: 5 x (12-24)Vdc
 Output Current: 3A / channel

- Controlador Maestro 5 en 1 para control de tiras LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT, RGB/RGBW, RGB + CCT, encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

- 5 in 1 Master Controller to control Monocolor, CCT, RGB, RGBW and RGB + CCT LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter for, as a master, to be able to control different devices, of the same type of light, through VOICE and Tuya APP.
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness, CCT, RGB / RGBW, RGB + CCT, programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.

- Contrôleur maître 5 en 1 pour contrôler les bandes LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW et RGB + CCT.
- Il peut fonctionner comme un convertisseur WiFi-RF pour, en tant que maître, pouvoir contrôler différents appareils, du même type de lumière, via VOICE et Tuya APP.
- Contrôle, via APP Tuya, de ON / OFF, luminosité, CCT, RGB / RGBW, RGB + CCT, allumages programmés, scènes, télécommande.
- Contrôle VOCAL, grâce à Tuya, via Amazon ECHO (ALEXA) ou Google Assistant.
- Configuration simple au moyen de frappes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI N

REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI

TÉLÉCOMMANDES PAR VOIX ET/OU WIFI



Tuya APP control cloud
Tuya APP cloud control
Contrôle Cloud de l'application Tuya

(52 x 52 x 26 mm)

CONT.L1WT 72€



Control: APP Tuya // RF // PUSH Dim
Input Voltage: 100-240Vac
Output signal: 0/1-10V (20mA)
Output Current: 5A / channel

- Salida de 1 canal de señal 0 / 1-10V, conectar con driver regulable 0 / 1-10V.
- Control mediante Tuya APP, encendido / apagado, ajuste de brillo, retardo de encendido / apagado de luz, temporizador, función de escena, control de voz, compatible con Amazon ECHO.
- Salida de 0-10 V seleccionable mediante interruptor DIP, 256 niveles 0-100% de atenuación suave sin flash.
- Compatibilidad con control remoto de atenuación de zona única o zona múltiple RF 2.4G.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF, luego use la APLICACIÓN Tuya para controlar uno o más controladores LED de atenuación de RF o controladores sincrónicamente.
- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la función de atenuación de encendido / apagado y 0-100%.
- Fácil de colocar en una caja de conexiones de pared estándar detrás de un interruptor.

- 1 channel 0 / 1-10V signal output, connect with 0 / 1-10V dimmable driver.
- Control by Tuya APP, on / off, brightness adjustment, light on / off delay, timer, scene function, voice control, compatible with Amazon ECHO.
- Selectable 0-10V output via DIP switch, 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.
- Support for 2.4G RF single zone or multi zone dimming remote control.
- It can work as a WiFi-RF converter, then use the Tuya APP to control one or more RF dimming LED drivers or drivers synchronously.
- Connect with external push switch to achieve on / off and 0-100% dimming function.
- Easy to fit in a standard wall junction box behind a switch.

- Sortie de signal 1 canal 0/1-10V, connectez-vous avec un pilote dimmable 0/1-10V.
- Contrôle par Tuya APP, marche/arrêt, réglage de la luminosité, délai d'allumage/extinction de la lumière, minuterie, fonction scène, commande vocale, compatible avec Amazon ECHO.
- Sortie 0-10V sélectionnable via commutateur DIP, 256 niveaux 0-100% de gradation en douceur sans flash.
- Prise en charge de la télécommande de gradation RF 2.4G à zone unique ou multizone.
- Il peut fonctionner comme un convertisseur WiFi-RF, puis utiliser l'application Tuya pour contrôler un ou plusieurs pilotes ou pilotes de LED de gradation RF de manière synchrone.
- Connectez-vous avec un interrupteur poussoir externe pour obtenir une fonction marche / arrêt et une gradation de 0 à 100 %.
- Facile à installer dans une boîte de jonction murale standard derrière un interrupteur.

CONTROLADORES REMOTOS DALI

DALÍ REMOTE CONTROLLER

TÉLÉCOMMANDES DALÍ



DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA1 86€




Input Voltage: 12-24VDC
Input signal: DALI+Push dim
Output Current:
1channel, 15A
Output Power:
180W (12V) / 360W (24V)



DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA4 106€



Input Voltage: 12-24VDC
Input signal: DALI
Output Current:
4channel, 5A/canal
Output Power:
4x60W (12V) / 2x 120W (24V)



1AC Triac DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DT 93€



Input Voltage: 100-240Vac
Input signal: DALI+Push dim
Output Current: Max 1.5A
Output Power: 150-360W

AMPLIFICADORES

AMPLIFIERS

AMPLIFICATEURS

Acondiciona la señal a lo largo del tramo de tira LED, posibilitando que la intensidad que pasa por la tira siga estable y sin ninguna caída en la totalidad de su longitud.

It conditions the signal along the length of the LED strip, making it possible for the intensity that passes through the strip to remain stable and without any drop over its entire length.

Il conditionne le signal sur toute la longueur de la bande LED, permettant à l'intensité qui traverse la bande de rester stable et sans chute sur toute sa longueur.



Amplificador 1 canal
1 channel amplifier
Amplificateur 1 canal (97x33x18 mm)

CONT.EV1-S 37€



Input Voltage: 5-36VDC
Output Current: 1channel ≤8A
Output Power:
5V<40W, 12V<96W, 24V<192W, 36V<288W



Amplificador 4 canales
4-channel amplifier
Amplificateur 4 canaux (175x45x27 mm)

CONT.EV4 46€



Input Voltage: 12-36VDC
Output Current: 4channel, cada canal =8A
Output Power:
12V<240W, 24V<480W, 36V<720W

ALIMENTADORES ^N

POWER SUPPLIES

ALIMENTATIONS

IP
20

35W (84 x 57 x 29,5 mm)

B02Q-X3335F-00 29€

24V
90V
264V
AC

57W (130 x 75 x 25 mm)

B02Q-X3357F-00 53€

24V
180V
285V
AC

96W (200,5 x 69,5 x 35 mm)

B02Q-X3396F-00 106€

24V
90V
264V
AC

30W (153x41x32 mm)

B02C-X3330F-00 26€

75W (180 x 52 x 30 mm)

B02C-X3375F-00 38€

60W (180 x 52 x 30 mm)

B02C-X3360F-00 32€

120W (300 x 40 x 30 mm)

B02C-X33A3F-00 42€

VOSSLOH
SCHWABE 220V
240V
AC 24VVOSSLOH
SCHWABE 220V
240V
AC 24VIP
67

35W (148 x 40 x 30 mm)

B02R-X3335F-00 36€

100W (191 x 63 x 37,5 mm)

B02R-X33A1F-01 61€

60W (162,5 x 42,5 x 32 mm)

B02R-X3360F-00 40€

150W (191 x 63 x 37,5 mm)

B02R-X33A4F-00 98€

90V
264V
AC 24V90V
264V
AC 24V

60W (150 x 53 x 35 mm)

B02H-X3360F-00 102€

120W (190 x 52 x 37 mm)

B02H-X33A3F-00 152€

90W (171 x 63 x 37,5 mm)

B02H-X3390F-00 135€

200W (195 x 68 x 39,5 mm)

B02H-X33A5F-00 181€

90V
305V
AC 24V90V
305V
AC 24V

30W (131 x 42 x 34 mm)

B02Y-X3330F-00 39€

100W (206 x 69 x 37 mm)

B02Y-X33A1F-00 76€

75W (155 x 49 x 32 mm)

B02Y-X3375F-00 49€

150W (206 x 69 x 37 mm)

B02Y-X33A4F-00 91€


VOSSLOH
SCHWABE 220V
240V
AC 24VVOSSLOH
SCHWABE 220V
240V
AC 24V

fast movers



ind^odeluz^{lighting}

NOK1



ORIENTABLE

□ D01A-823-01 17€

□ D01B-823-01 17€


□ D01C-823-01 17€

□ D01D-823-01 17€

■ D01B-823-02 17€

■ D01C-823-02 17€

■ D01D-823-02 17€



FIXED

□ D01E-823-01 13€

□ D01F-823-01 13€

□ D01G-823-01 13€


□ D01H-823-01 13€

■ D01F-823-02 13€

■ D01G-823-02 13€

■ D01H-823-02 13€

NOK2



SYMETRIC

□ D02E-824-01 15€

□ D02F-824-01 15€

□ D02G-824-01 15€

□ D02H-824-01 15€

■ D02H-824-02 15€

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir

NOK3



SYMETRIC

 □ D03E-826-01 17€	□ D03F-826-01 17€	□ D03G-826-01 17€	□ D03H-826-01 17€
			■ D03H-826-02 17€





NOK4



SYMETRIC


 □ D04E-827-01 16€	□ D04F-827-01 16€	□ D04G-827-01 16€	□ D04H-827-01 16€
			■ D04H-827-02 16€

Embellecedor / Embellisher / Enjoliveur

Blanco White Blanc	Plata Silver Argent	Oro Gold Or	Negro Black Noir
			
A- E-	B- F-	C- G-	D- H-



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir

ATOLON




G53 LED AR111 12V / QR-LP 111 75W max.

- 738F-G18RCB-01 59€
- 738F-G18RCB-02 59€
- 738F-G18RCB-03 59€






GU10 LED AR111 230V 15W max.

- 738F-G21X1B-01 80€
- 738F-G21X1B-02 80€
- 738F-G21X1B-03 80€



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
 Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
 Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

-  FISH A14A-738-00 55€
-  MEAT A14B-738-00 55€
-  BREAD A14C-738-00 55€

Porta filtros / Support for filters / Support filtres



- A44A-772-01 8,6€
- A44A-772-02 8,6€
- A44A-772-02 8,6€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris

ATOLON

Marcos / Frames / Cadres


ACER




- A45A-738-01 12€
- A45A-738-02 12€
- A45A-738-03 12€




- A45B-738-01 18€
- A45B-738-02 18€
- A45B-738-03 18€





- A45C-738-01 24€
- A45C-738-02 24€
- A45C-738-03 24€



- A45D-738-01 37€
- A45D-738-02 37€
- A45D-738-03 37€



- A45E-738-01 37€
- A45E-738-02 37€
- A45E-738-03 37€



□ -01 Blanco / White / Blanche


■ -02 Negro / Black / Noir

■ -03 Gris / Grey / Gris

LEN




GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W



TRIMLESS □ 798A-G21X1B-01 17€




GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W





TRIMLESS □ 798B-G21X1B-01 17€



GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W




TRIMLESS □ 798C-G21X1B-01 17€




□ -01 Blanco / White / Blanche

JANO




LED COB 6,5W 675lm 3000K

818B-L3108B-01 45€




PEGASO




LED COB 4,5W 470lm 3000K

816A-L3106B-01 50€



01 Blanco / White / Blanche

PALMA

**GU10**

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.



□ 750A-G42X1B-01 24€

■ 750A-G42X1B-02 24€

■ 750A-G42X1B-30 40€

■ 750A-G42X1B-32 30€

■ 750A-G42X1B-45 30€

■ 750A-G42X1B-48 30€

GU5.3

LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.



□ 750A-G23X1D-01 22€

■ 750A-G23X1D-02 22€

■ 750A-G23X1D-30 38€


■ 750A-G23X1D-32 28€

■ 750A-G23X1D-45 28€

■ 750A-G23X1D-48 28€

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -30 Inox / Stainless steel ■ -32 Cromado / chrome / cromat
 ■ -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat ■ -48 Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat

SILVER



GU10

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 737A-G21X1B-01 97€
- 737A-G21X1B-02 97€
- 737A-G21X1B-03 97€




GU5.3

LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 737A-G23X1D-01 97€
- 737A-G23X1D-02 97€
- 737A-G23X1D-03 97€




Con aro de preinstalación.
With pre-installation frame.
Avec anneau de preinstallation.



💡 Lamps p. 620

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris

MINI LUNA



GU10

LED Retrofit / OPAR-16 50W max.

- 741A-G42X1B-01 21€
- 741A-G42X1B-02 21€
- 741A-G42X1B-03 21€
- 741A-G42X1B-32 30€
- 741A-G42X1B-45 30€
- 741A-G42X1B-48 30€



GU5.3


LED Retrofit / QR-CBC 51 50W max.

- 741A-G23X1D-01 17€
- 741A-G23X1D-02 17€
- 741A-G23X1D-03 17€
- 741A-G23X1D-32 26€
- 741A-G23X1D-45 26€
- 741A-G23X1D-48 26€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris ■ -32 Cromado / chrome / cromat
■ -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat ■ -48 Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat

CARPO

**GU10**


LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

□ 781B-G42X1B-01 12€

**GU5.3**


LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

□ 781B-G23X1D-01 11€



LED COB 15W 920lm 3000K


□ 781A-L0115B-01 85€

**781A-L0115B**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,10	950
2,00	2,20	238
3,00	3,30	106
4,00	4,40	59
5,00	5,50	38

□ -01 Blanco / White / Blanche

NIX

**GU10**


LED Retrofit / OPAR-16 230V 50W max.

- ☐ 780A-G42X1B-01 4€
- ☒ 780A-G42X1B-45 5€
- ☐ 750A-G42X1B-48 5€

**GU5.3**

LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- ☐ 780A-G23X1D-01 2,7€
- ☒ 780A-G23X1D-45 3,2€
- ☐ 780A-G23X1D-48 3,2€

**GU10**

LED Retrofit / OPAR-16 230V 50W max.

- ☐ 780B-G42X1B-01 5€
- ☒ 780B-G42X1B-45 6€
- ☐ 750B-G42X1B-48 6€

**GU5.3**


LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- ☐ 780B-G23X1D-01 3,2€
- ☒ 780B-G23X1D-45 3,8€
- ☐ 780B-G23X1D-48 3,8€



☐ -01 Blanco / White / Blanche ☒ -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat
☐ -48 Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat

NIX

**GU10**


LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 780E-G42X1B-01 4,9€
- 780E-G42X1B-45 8€
- 750E-G42X1B-48 8€

**GU5.3**

LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 780E-G23X1D-01 3,8€
- 780E-G23X1D-45 6€
- 780E-G23X1D-48 6€

**GU10**

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 780F-G42X1B-01 4,9€
- 780F-G42X1B-45 8€
- 750F-G42X1B-48 8€

**GU5.3**


LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 780F-G23X1D-01 3,8€
- 780F-G23X1D-45 6€
- 780F-G23X1D-48 6€




□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat
 ■ -48 Niquel mate / Matt nickel / Niquel mat

NIX




LED COB 8W 680lm 3000K

780C-L3108B-01 38€




LED COB 8W 680lm 3000K

780D-L3108B-01 39€



780C-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54




780D-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54


□ -01 Blanco / White / Blanche

NIX




LED COB 8W 680lm 3000K

□ 780G-L3108B-01 40€




LED COB 8W 680lm 3000K

□ 780H-L3108B-01 41€




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54


□ -01 Blanco / White / Blanche

INEL



➔ □ A13C-631-01 8,1€

□ A13D-631-01 8,1€



➔ □ A13A-631-01 10€

□ A13B-631-01 10€




KOS



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

➔ □ 749B-G42X1B-01 12€



GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

➔ □ 749B-G23X1D-01 11€



□ -01 Blanco / White / Blanche


KALE



LED SMD 8W 470lm 3000K



□ 757B-L3108B-01 32€




220V
240V 50/60Hz **CRI >80**




LED SMD 20W 1487lm 3000K




□ 757C-L3120B-01 46€



220V
240V 50/60Hz **CRI >80**

**757B-L3108B**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,78	147
2,00	7,56	37
3,00	11,34	16
4,00	15,12	9
5,00	18,90	6

**757C-L3120B**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	5,48	405
2,00	10,96	101
3,00	16,44	45
4,00	21,92	25
5,00	27,40	16



□ -01 Blanco / White / Blanche

LEDA

**GU10**


LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 752A-G42X1B-01 11€
- ■ 752A-G42X1B-02 11€
- 752A-G42X1B-03 11€

**GU5.3**



LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 752A-G23X1D-01 9€
- ■ 752A-G23X1D-02 9€
- 752A-G23X1D-03 9€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris

JANUS



GU10

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.



- 782A-G42X1B-01 10€
- 782A-G42X1B-03 10€



GU5.3


LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

- 782A-G23X1D-01 8€
- 782A-G23X1D-03 8€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris


HELENE



G53

LED Retrofit AR111 / QR-LP 111 12V 65W max.

- 746B-G18X1E-O1 29€
- 746B-G18X1E-O2 29€
- 746B-G18X1E-O3 29€




□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris

IBIZA



Disponible en 2700K, 4000K, 5000K / Available in 2700K, 4000K, 5000K / Disponible en 2700K, 4000K, 5000K



Disponible en 2700K, 4000K, 5000K / Available in 2700K, 4000K, 5000K / Disponible en 2700K, 4000K, 5000K

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir
◐ -32 Cromado / chrome / cromat ◑ -45 Cromado mate / Matt chrome / Cromat mat

CALYPSO 2



979A- 979C-
979B- 979D-

3000K

LED SMD 5W 440lm

☐ 979A-L3105A-01 16€

4000K

LED SMD 5W 480lm

☐ 979A-L3305A-01 16€



Ø75



3000K

LED SMD 12W 1100lm

☐ 979B-L3112A-01 24€

4000K

LED SMD 12W 1200lm

☐ 979B-L3312A-01 24€



Ø105



3000K

LED SMD 24W 2310lm

☐ 979C-L3124A-01 39€


4000K

LED SMD 24W 2520lm

☐ 979C-L3324A-01 39€



Ø155



3000K

LED SMD 30W 2915lm

☐ 979D-L3130A-01 53€






4000K

LED SMD 30W 3180lm

☐ 979D-L3330A-01 53€



Ø205



☐ -01 Blanco / White / Blanche



GIA




3000K
LED SMD 6W 420lm

☐ 599A-L3106A-01 11€

4000K
LED SMD 6W 480lm

☐ 599A-L3306A-01 11€




3000K
LED SMD 18W 1535lm

☐ 599A-L3118A-01 22€

4000K
LED SMD 18W 1710lm

☐ 599A-L3318A-01 22€




3000K
LED SMD 24W 2040lm

☐ 599A-L3124A-01 31€

4000K
LED SMD 24W 2280lm

☐ 599A-L3324A-01 31€



☐ -01 Blanco / White / Blanche

GIA




3000K
LED SMD 6W 420lm

☐ 599B-L3106A-01 11€

4000K
LED SMD 6W 480lm

☐ 599B-L3306A-01 11€




3000K
LED SMD 18W 1535lm

☐ 599B-L3118A-01 22€

4000K
LED SMD 18W 1710lm

☐ 599B-L3318A-01 22€




3000K
LED SMD 24W 2040lm

☐ 599B-L3124A-01 31€

4000K
LED SMD 24W 2280lm

☐ 599B-L3324A-01 31€



☐ -01 Blanco / White / Blanche

GIA



3000K
LED SMD 6W 420lm

□ 599C-L3106A-01 11€

4000K
LED SMD 6W 480lm

□ 599C-L3306A-01 11€




3000K
LED SMD 18W 1535lm

□ 599C-L3118A-01 24€

4000K
LED SMD 18W 1710lm

□ 599C-L3318A-01 24€



3000K
LED SMD 6W 420lm

□ 599D-L3106A-01 13€

4000K
LED SMD 6W 480lm

□ 599D-L3306A-01 13€




3000K
LED SMD 18W 1535lm

□ 599D-L3118A-01 24€

4000K
LED SMD 18W 1710lm

□ 599D-L3318A-01 24€



□ -01 Blanco / White / Blanche


CARME



LED SMD **16,5W**
1870lm 2270lm 2110lm
3000K 4000K 6000K




LED SMD **27,5W**
2730lm 3330lm 3090lm
3000K 4000K 6000K



■ □ 731B-L4118B-01 41€


□ 731C-L4130B-01 57€



LED SMD **16,5W**
1870lm 2270lm 2110lm
3000K 4000K 6000K







LED SMD **27,5W**
2730lm 3330lm 3090lm
3000K 4000K 6000K



■ □ 731D-L4118B-28 36€

□ 731E-L4130B-28 49€



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	856
2,00	6,90	214
3,00	10,35	95
4,00	13,80	54
5,00	17,25	34


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1038
2,00	6,90	260
3,00	10,35	115
4,00	13,80	65
5,00	17,25	42

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	965
2,00	6,90	241
3,00	10,35	107
4,00	13,80	60
5,00	17,25	39

□ -01 Blanco / White / Blanche

□ -28 Matizado / Frosted / Mat


CROUS



4000K
LED SMD 37W 5850lm

5700K
LED SMD 37W 6150lm


- 940B-L3340B-01 112€
 □ 940B-L3640B-01 112€
 □ 940D-L3340B-01 120€
 □ 940D-L3640B-01 120€



4000K
LED SMD 46W 7550lm


5700K
LED SMD 46W 7850lm

- 940E-L3350B-01 124€
 □ 940E-L3650B-01 124€
 □ 940F-L3350B-01 135€
 □ 940F-L3650B-01 135€



940B-L3340B 940D-L3340B			
h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	2,85	936	
2,00	5,70	234	
3,00	8,55	104	
4,00	11,40	59	
5,00	14,25	38	

940B-L3640B 940D-L3640B			
h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	2,85	983	
2,00	5,70	246	
3,00	8,55	109	
4,00	11,40	61	
5,00	14,25	39	




940E-L3350B 940F-L3350B			
h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	2,85	1216	
2,00	5,70	304	
3,00	8,55	135	
4,00	11,40	76	
5,00	14,25	49	

940E-L3650B 940F-L3650B			
h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	2,85	1265	
2,00	5,70	316	
3,00	8,55	141	
4,00	11,40	79	
5,00	14,25	51	

□ -01 Blanco / White / Blanche



HIMMEL



3000K
LED SMD 40W 3400lm

4000K
LED SMD 40W 3600lm

□ 583C-L3140B-01 73€

□ 583C-L3340B-01 73€



IP 20


FP >0,90

CRI >80


L70 25.000h

UGR <19

Para falso techo modular.
For modular ceiling.
Pour faux plafond.



Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit de surface



■ A20B-583-01 32€




□ -01 Blanco / White / Blanche

BIANCA



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.




E27 75W max. (LED PAR30 / QPAR30)

- 770B-G05X1B-01 48€
 ■ 770B-G05X1B-02 48€
 ■ 770B-G05X1B-03 48€



Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
 Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
 Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.




Carril / Track / Rail
pag. 218

BELMEZ



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.




GU10 50W max. (LED Retrofit / QPAR16)

- 029A-G21X1A-01 72€
 ■ 029A-G21X1A-03 72€




Posición del portalámparas ajustable. Con adaptador a carril trifásico.
 Adjustable lamp holder position. With three-phase track adapter.
 Position de la lampe réglable. Avec adaptateur pour rail triphasé.



Carril / Track / Rail
pag. 218

□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris


TEN **N**

GU10 7,5W max. LED Retrofit

- ☐ 1021A-G21X1A-01 33€
☒ 1021A-G21X1A-02 33€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



GU10 7,5W max. LED Retrofit

- ☐ 1021B-G21X1A-01 42€
☒ 1021B-G21X1A-02 42€




Carril / Track / Rail
pag. 218

- ☐ -01 Blanco / White / Blanche ☒ -02 Negro / Black / Noir



AMY **N**

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

**2700K**

LED 25W 2729lm



□ 997A-L3825B20-01 92€

■ 997A-L3825B20-02 92€



□ 997A-L3825B30-01 92€

■ 997A-L3825B30-02 92€



□ 997A-L3825B60-01 92€

■ 997A-L3825B60-02 92€

3000K

LED 25W 2817lm

□ 997A-L3925B20-01 92€

■ 997A-L3925B20-02 92€

□ 997A-L3925B30-01 92€

■ 997A-L3925B30-02 92€

□ 997A-L3925B60-01 92€

■ 997A-L3925B60-02 92€

4000K

LED 25W 2874lm

□ 997A-L4025B20-01 92€

■ 997A-L4025B20-02 92€

□ 997A-L4025B30-01 92€

■ 997A-L4025B30-02 92€

□ 997A-L4025B60-01 92€

■ 997A-L4025B60-02 92€

Carril / Track / Rail
pag. 218**Adaptador para techo / Base for ceiling / Adaptateur pour plafond**

□ B25-X33X2B-01 21€

■ B25-X33X2B-02 21€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir



HAITI





G53 LED AR111 12V (DIM.C)


- 772B-G18RCB-01 75€
 ■ 772B-G18RCB-02 75€
 ■ 772B-G18RCB-03 75€

G53 QR-LP 111 12V 75W max. (DIM.L.C)

- 772B-H18RCB-01 72€
 ■ 772B-H18RCB-02 72€
 ■ 772B-H18RCB-03 72€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



G53 LED AR111 12V (DIM.C)

- 772A-G18RCB-01 119€
 ■ 772A-G18RCB-02 119€
 ■ 772A-G18RCB-03 119€



Porta filtros / Support for filters / Support filtres




- A44A-772-01 8,6€
 ■ A44A-772-02 8,6€
 ■ A44A-772-02 8,6€




Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
 Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
 Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

- 🐟 FISH A14A-738-00 55€
 🥩 MEAT A14B-738-00 55€
 🍞 BREAD A14C-738-00 55€

Carril / Track / Rail
pag. 218Aro customizable
Customizable ring
Cerceau personnalisable

- -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris

HAITI




GU10 LED AR111 230V

- 772B-G21X1B-01 63€
 ■ 772B-G21X1B-02 63€
 ■ 772B-G21X1B-03 63€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



GU10 LED AR111 230V

- 772A-G21X1B-01 61€
 ■ 772A-G21X1B-02 61€
 ■ 772A-G21X1B-03 61€



Porta filtros / Support for filters / Support filtres




- A44A-772-01 8,6€
 ■ A44A-772-02 8,6€
 ■ A44A-772-02 8,6€




Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
 Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread
 Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

- 🐟 FISH A14A-738-00 55€
 🥩 MEAT A14B-738-00 55€
 🍞 BREAD A14C-738-00 55€

Carril / Track / Rail
pag. 218Aro customizable
Customizable ring
Cerceau personnalisable


□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris

LIGUR




LED CREE 3W 160lm 3000K

- 706A-LO103B-01 66€
 ■ 706A-LO103B-39 66€





LED CREE 3W 160lm 3000K

- 706B-LO103B-01 64€
 ■ 706B-LO103B-39 64€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé

WINDOW 2






LED CREE 3W 160lm 3000K

- 726A-L0103B-01 57€
 ■ 726A-L0103B-39 57€



□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé


TRACK **N**



	1m	2m	3m	
	□ B28A-X33X2B-01 29,5€ ■ B28A-X33X2B-02 29,5€ ■ B28A-X33X2B-39 29,5€	□ B28B-X33X2B-01 59€ ■ B28B-X33X2B-02 59€ ■ B28B-X33X2B-39 59€	□ B28C-X33X2B-01 86,5€ ■ B28C-X33X2B-02 86,5€ ■ B28C-X33X2B-39 86,5€	ALU IP 20
	□ B30A-X33X2B-01 35€ ■ B30A-X33X2B-02 35€ ■ B30A-X33X2B-39 35€	□ B30B-X33X2B-01 69,5€ ■ B30B-X33X2B-02 69,5€ ■ B30B-X33X2B-39 69,5€	□ B30C-X33X2B-01 104€ ■ B30C-X33X2B-02 104€ ■ B30C-X33X2B-39 104€	ALU IP 20


Alimentación derecha Live end right Alimentation droite

□ B28D-X33X2B-01	11€
■ B28D-X33X2B-02	11€
■ B28D-X33X2B-03	11€




Alimentación izquierda Live end left Alimentation gauche

□ B28E-X33X2B-01	11€
■ B28E-X33X2B-02	11€
■ B28E-X33X2B-03	11€




Alimentación central Supply straight coupling Alimentation centrale

□ B28H-X33X2B-01	35,5€
■ B28H-X33X2B-02	35,5€
■ B28H-X33X2B-03	35,5€




Unión flexible Flexible junction coupling Junction flexible

□ B28K-X33X2B-01	75€
■ B28K-X33X2B-02	75€
■ B28K-X33X2B-03	75€




Unión en cruz "X" junction coupling Junction en croix

□ B28J-X33X2B-01	61€
■ B28J-X33X2B-02	61€
■ B28J-X33X2B-03	61€




Codo 90° interior 90° in junction coupling Coude rigide 90° int.

□ B28G-X33X2B-01	32,5€
■ B28G-X33X2B-02	32,5€
■ B28G-X33X2B-03	32,5€




Codo 90° exterior 90° out junction coupling Coude rigide 90° ext.

□ B28M-X33X2B-01	35,5€
■ B28M-X33X2B-02	35,5€
■ B28M-X33X2B-03	35,5€



T derecha / T live right / T droite

□ B28I-X33X2B-01	48€
■ B28I-X33X2B-02	48€
■ B28I-X33X2B-03	48€




T izquierda / T Live left / T gauche

□ B28N-X33X2B-01	48€
■ B28N-X33X2B-02	48€
■ B28N-X33X2B-03	48€


Unión con contacto Straight coupling with supply Jocntion avec continue électrique

□ B28L-X33X2B-01	8€
■ B28L-X33X2B-02	8€
■ B28L-X33X2B-03	8€



Tapa final / Dead end / Embout

□ A61G-786-01	2€
■ A61G-786-02	2€
■ A61G-786-03	2€




□ -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris
 ■ -39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

TRACK

Tapa lineal (carril empotrado) Linear cap (recessed rail) Bouchon linéaire (rail encastré)

- ☐ A61H-786-01 5,5€
- ☒ A61H-786-02 5,5€
- ☒ A61H-786-03 5,5€

For B28E- B28D- B28H-



Tapa cruz (carril empotrado) Cross cover (recessed rail) Couverture transversale (rail encastré)


- ☐ A61J-786-01 6€
- ☒ A61J-786-02 6€
- ☒ A61J-786-03 6€

For B28G- B28M- B28I- B28N- B28J-




Base SCHUKO carril SCHUKO base track Patère SCHUKO rail

- ☐ B17O-X33X2B-01 45€
- ☒ B17O-X33X2B-02 45€



Adaptador universal Universal adaptor Adaptateur universel

- ☐ B17F-X33X2B-01 14€
- ☒ B17F-X33X2B-02 14€
- ☒ B17F-X33X2B-03 14€



Leva para carril empotrado Recessed for rail cam Came pour rail encastrée

- ☒ A61M-786-03 5€



Leva para techo o tija Clip for ceiling androd Fixation pour toit ou tige

- ☐ A61E-786-01 3,5€
- ☒ A61E-786-02 3,5€
- ☒ A61E-786-03 3,5€




Cable de acero Steel cable Cable acier

- ☐ A61A-786-01 (1500mm) 13€
- ☒ A61A-786-02 (1500mm) 13€
- ☒ A61A-786-03 (1500mm) 13€
- ☐ A61B-786-01 (3000mm) 13,5€
- ☒ A61B-786-02 (3000mm) 13,5€
- ☒ A61B-786-03 (3000mm) 13,5€




Tija / Pendant / Tige

- ☐ A61C-786-01 (1000mm) 15€
- ☒ A61C-786-02 (1000mm) 15€
- ☐ A61D-786-01 (1000mm) 16€
- ☒ A61D-786-02 (1000mm) 16€
- ☒ A61H-786-39 12,5€




Herramienta para doblar conductores carril Rail conductor bending tool Outil de pliage de conducteur de rail

- A61N-786-00 23€






Posición del conductor a tierra
Position of the supply of earth conductor
Position du conducteur a terre.



- ☐ -01 Blanco / White / Blanche
- ☒ -02 Negro / Black / Noir
- ☒ -03 Gris / Grey / Gris
- ☒ -39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

TRACK




1m	2m	3m	
□ B29A-X33X2U-01 50,5€	□ B29B-X33X2U-01 95,5€	□ B29C-X33X2U-01 127€	ALU IP 20
■ B29A-X33X2U-02 50,5€	■ B29B-X33X2U-02 95,5€	■ B29C-X33X2U-02 127€	
■ B29A-X33X2U-39 50,5€	■ B29B-X33X2U-39 95,5€	■ B29C-X33X2U-39 127€	

1m	2m	3m	
□ B31A-X33X2U-01 64,5€	□ B31B-X33X2U-01 119€	□ B31C-X33X2U-01 177€	ALU IP 20
■ B31A-X33X2U-02 64,5€	■ B31B-X33X2U-02 119€	■ B31C-X33X2U-02 177€	
■ B31A-X33X2U-39 64,5€	■ B31B-X33X2U-39 119€	■ B31C-X33X2U-39 177€	


Alimentación derecha Live end right Alimentation droite

□ B29D-X33X2U-01 27€
■ B29D-X33X2U-02 27€
■ B29D-X33X2U-03 27€




Codo 90° interior 90° in junction coupling Coude rigide 90° int.

□ B29F-X33X2U-01 57€
■ B29F-X33X2U-02 57€
■ B29F-X33X2U-03 57€




Alimentación izquierda Live end left Alimentation gauche

□ B29E-X33X2U-01 27€
■ B29E-X33X2U-02 27€
■ B29E-X33X2U-03 27€




Codo 90° exterior 90° out junction coupling Coude rigide 90° ext.

□ B29L-X33X2U-01 57€
■ B29L-X33X2U-02 57€
■ B29L-X33X2U-03 57€




Tapa final Dead end Embout

□ A61G-786-01 2€
■ A61G-786-02 2€
■ A61G-786-03 2€




T derecha T live right T droite

□ B29H-X33X2U-01 87,5€
■ B29H-X33X2U-02 87,5€
■ B29H-X33X2U-03 87,5€




Unión flexible Flexible junction coupling Jonction flexible

□ B29J-X33X2U-01 115€
■ B29J-X33X2U-02 115€
■ B29J-X33X2U-03 115€



T izquierda T Live left T gauche

□ B29M-X33X2U-01 87,5€
■ B29M-X33X2U-02 87,5€
■ B29M-X33X2U-03 87,5€



□ -01 Blanco / White / Blanche


■ -02 Negro / Black / Noir

■ -03 Gris / Grey / Gris

TRACK


Unión con contacto Straight coupling with supply possibility Jonction avec continuité électrique

- B29K-X33X2U-01 22,5€
■ B29K-X33X2U-02 22,5€
■ B29K-X33X2U-03 22,5€




Unión en cruz "X" junction coupling Jonction en croix

- B29I-X33X2U-01 118€
■ B29I-X33X2U-02 118€
■ B29I-X33X2U-03 118€




Tapa lineal (carril empotrado) Linear cap (recessed rail) Bouchon linéaire (rail encastré)

- A61K-786-01 5,5€
■ A61K-786-02 5,5€
■ A61K-786-03 5,5€



Tapa cruz (carril empotrado) Cross cover (recessed rail) Couverture transversale (rail encastré)

- A61L-786-01 6€
■ A61L-786-02 6€
■ A61L-786-03 6€



For B29E- B29D-

For B29F- B29L- B28H- B29M- B29I-

Leva carril empotrado Recessed rail cam Came de rail encastrée

- A61M-786-03 5€



Leva para techo o tija Clip for ceiling androd Fixation pour toit ou tige

- A61E-786-01 3,5€
■ A61E-786-02 3,5€
■ A61E-786-03 3,5€



Cable de acero Steel cable Cable acier

- A61A-786-01 (1500mm) 13€
■ A61A-786-02 (1500mm) 13€
■ A61A-786-03 (1500mm) 13€

□ A61B-786-01 (3000mm) 13,5€
■ A61B-786-02 (3000mm) 13,5€
■ A61B-786-03 (3000mm) 13,5€




Tija / Pendant / Tige

- A61C-786-01 (1000mm) 15€
■ A61C-786-02 (1000mm) 15€

□ A61D-786-01 (1000mm) 16€
■ A61D-786-02 (1000mm) 16€



■ A61H-786-39 12,5€



Posición del conductor a tierra
Position of the supply of earth conductor
Position du conducteur à terre.

Herramienta para doblar conductores carril Rail conductor bending tool Outil de pliage de conducteur de rail

- A61N-786-00 23€




- -01 Blanco / White / Blanche ■ -02 Negro / Black / Noir ■ -03 Gris / Grey / Gris
■ -39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

*Los precios de este catálogo pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2022.
The prices in this catalogue may be subject to change during 2022.
Les prix de ce catalogue peuvent être sujets à éventuels changements en 2022.*



*Tarifa actualizada
Updated prices
Tarif mis à jour*



www.novoluxlighting.com

V.1